

A person is seen from behind, wearing a black long-sleeved shirt, black jeans, and a black safety vest with orange reflective stripes. They are using a Makita backpack vacuum cleaner. The vacuum unit is white and blue, with 'Makita' and 'HEPA Filter' printed on it. A flexible grey hose connects the unit to a long, silver, telescopic tube that ends in a wide, flat cleaning head on the floor. The person is standing on a light-colored tiled floor in a modern building with large glass windows and a yellow door. The Makita logo is in the top left corner.

Makita[®]

**ECHIPAMENTE
PROFESIONALE
PENTRU CURĂȚENIE**

www.makita.ro



ver. 1.0

Mașini de curățenie pentru clădiri de birouri și centre comerciale



Mașină de măturat și aspirat 16



Aspirator tip canistră 23



Aspirator robot 18



Aspirator tip stick 30



Sufiantă 7



Mașină de suflat 17

Mașini de curățenie pentru hoteluri, restaurante, săli de spectacol, centre fitness și SPA



Aspirator tip canistră 22



Aspirator portabil tip rucsac 20



Aspirator vertical 18



Sufiantă cu funcție de aspirare 9




Mașină de frecat și lustruit 16




Aspirator tip stick 29

Mașini de curățenie pentru spații publice, parcuri și stadioane



Mașini de curățenie pentru sectoare agricole, industriale și logistice



Acumulatori / Încărcătoare / Timpi de încărcare

40Vmax		18V	Fast Charging DC40RA (191E07-8) DC40RB* (191N09-8)	DC40RC (191M90-3)	DC40WA* (1911L9-4)	Fast Charging DC40RA (191E07-8) / DC40RB* (191N09-8) + ADP10 (191C10-7) Compatibil cu acumulatorii LXT	DC40RC (191M90-3) + ADP10 (191C10-7) Compatibil cu acumulatorii LXT	Fast Charging DC18RC (195584-2) DC18RD* (630868-6) DC18RE** (198720-9)	DC18SF (196426-3)	DC18SD (194533-6) DC18SH* (630824-0) DC18SE (Încărcător auto) (194621-9)
40Vmax Lithium-ion	8.0Ah BL4080F (191X65-8)	76min	170min	420min	-	-	-	-	-	
	5.0Ah BL4050F (632R45-4, 191L47-8)	50min	85min	260min	-	-	-	-	-	
	4.0Ah BL4040 (632T21-0) BL4040B (191B26-6) BL4040F (191N06-8, 632T21-0)	45min	67min	210min	-	-	-	-	-	
	2.5Ah BL4025 (191B36-3)	28min	38min	130min	-	-	-	-	-	
	2.0Ah BL4020 (191L29-0)	22min	30min	110min	-	-	-	-	-	
18V Lithium-ion	6.0Ah BL1860B (632F69-8)	-	-		40min	85min	55min	1-2 acumulatori 130 min	3-4 acumulatori 260 min	130min
	5.0Ah BL1850B (632F15-1)	-	-		35min	70min	45min	110 min	220 min	110min
	4.0Ah BL1840B (632F07-0)	-	-		29min	58min	36min	90 min	180 min	90min
	3.0Ah BL1830B (632G12-3)	-	-		22min	42min	22min	60 min	120 min	60min
	2.0Ah BL1820B (632F01-2)	-	-		24min	33min	24min	45 min	90 min	45min
	1.5Ah BL1815N (632A54-1)	-	-		15min	22min	15min	30 min	60 min	30min

Acumulatori tip rucsac

PDC1200A01	PDC1500A01	DC4001
	35,5Ah PDC1200A01	360min
	43,55Ah PDC1500A01	450min

Pachete cu acumulatori

COD	Cutie	Componență pachet			
		Acumulator	Ah	Cantitate	Încărcător
191J81-6	MAKPAC 1	BL4025	2.5Ah	2	DC40RA
191J97-1	MAKPAC 1	BL4040	4.0Ah	2	DC40RA
191U00-8	MAKPAC 3	BL4040	4.0Ah	2	DC40RB
191V35-5	MAKPAC 2	BL4050F	5.0Ah	2	DC40RA
191U13-9	MAKPAC 3	BL4050F	5.0Ah	2	DC40RB
191Y97-1	MAKPAC 3	BL4080F	8.0Ah	2	DC40RB
197136-5	MAKPAC 1	BL1815N	1.5Ah	2	DC18SD
191A24-1	Carton	BL1830B	3.0Ah	1	DC18RC
197952-5	MAKPAC 1	BL1830B	3.0Ah	2	DC18RC
198458-6	Carton	BL1850B	5.0Ah	3	DC18RD
197629-2	MAKPAC 3	BL1850B	5.0Ah	2	DC18RD
197626-8	MAKPAC 3	BL1850B	5.0Ah	4	DC18RD
198077-8	MAKPAC 3	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RD
198116-4	MAKPAC 1	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RC
198091-4	MAKPAC 3	BL1860B	6.0Ah	4	DC18RD
199484-6	Carton	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RD

Stații de încărcare

BCC01

1914U3-7

- Încarcă până la 8 acumulatori XGT sau LXT folosind adaptorul ADP10
- 4 acumulatori sunt încărcăți simultan, iar după finalizarea încărcării, următorii din ordine vor începe încărcarea
- Consum redus de energie, permițând conectarea mai multor unități BCC01 la o singură priză de 16 A
 - Compatibil cu sistemul de valize Makpac și accesorii
 - Greutate: 7,5 kg (cu încărcătorul DC4002)



8 x
Port de încărcare



1,6/2,1 A
Capacitate de încărcare



350 W
Consum de energie



2 m
Lungime cablu



IPX4
Protecție la apă



BCC01 + ADP10

BCC02

1914U0-3

- Încarcă până la 12 acumulatori XGT
- 4 acumulatori sunt încărcăți simultan, iar după finalizarea încărcării, următorii din ordine vor începe automat încărcarea
- Consum redus de energie, permițând conectarea mai multor unități BCC02 la o singură priză de 16 A
 - Compatibil cu sistemul de valize Makpac și accesorii
 - Greutate: 7,8 kg (cu încărcătorul DC4002)



12 x
Port de încărcare



1,6 A
Capacitate de încărcare



350 W
Consum de energie



2 m
Lungime cablu



IPX4
Protecție la apă



Timpi de încărcare		BCC01		Timpi de încărcare		BCC01 + ADP10	
Platformă	Tip	4 acumulatori	8 acumulatori	Platformă	Tip	4 acumulatori	8 acumulatori
	BL4020	75 min	150 min		BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

Timpi de încărcare		BCC02	
Platformă	Tip	4 acumulatori	12 acumulatori
	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Invertor de tensiune BAC01

BAC01 este un invertor de tensiune care, conectat la o sursă portabilă de încărcare (PDC1200/PDC1500), este un înlocuitor ideal pentru generatoarele mici de curent. Permite conectarea unei game largi de dispozitive electrice.



230 V
2x ieșire AC



5V/2,4A
2x port USB Tip A



PD 30W
2x port USB Tip C



DC 12V
Ieșire DC 12V/10A



1.400 W

PDC1200 / PDC1500

Suflante pentru uz municipal

UB004C

BL MOTOR XPT



80,7 m/s



20,9 m³/min



28 N



Trepte de viteză



UB004CZ fără acumulator sau încărcător

Poate fi utilizată doar cu acumulatorii tip rucsac PDC1500 și PDC1200

Accesorii

1914H1-0	Duză plată
1914H0-2	Duză rotundă 74 mm

Zgomot redus



Mâner de control reglabil

Duză telescopică în 3 trepte

UB003C

BL MOTOR XPT



86 m/s



17,6 m³/min



24 N



Trepte de viteză



UB003CZ fără acumulator sau încărcător

Comutator de control al vitezei cu funcție de menținere a vitezei constante pentru o operare continuă

Buton pentru selectarea treptei de viteză

Duză telescopică în 3 trepte

Conector direct pentru PDC



UB002C

BL MOTOR XPT



76 m/s



19 m³/min



22 N



Turație variabilă

UB002CZ fără acumulator sau încărcător

Poate fi utilizată doar cu acumulatorii tip rucsac PDC1500 și PDC1200

Mâner de control reglabil

Duză telescopică în 3 trepte

Zgomot redus



UB001C



BL MOTOR WG



70 m/s
Viteză max. aer



17,6 m³/min
Debit max. aer



20 N
Forță de suflare



Turație variabilă

UB001CZ fără acumulator tip rucsac

Accesorii

197889-6	Duză plată
197888-8	Extensie duze
191L96-5	Adaptor
191B03-8*	Kit curățare igheaburi
191P97-7	Duză finală 80 mm

* se utilizează cu adaptorul 191L96-5



UB001G

XGT

40V max

BL MOTOR WG



64 m/s
Viteză max. aer



16 m³/min
Debit max. aer



17 N
Forță de suflare



Turație variabilă



8 - 15 min
Utilizare continuă (viteză max-min)

UB001GZ fără acumulator sau încărcător

UB001GM101 include acumulator BL4040 și încărcător DC40RA



Accesorii

197889-6	Duză plată
197888-8	Extensie duze
191L96-5	Adaptor
191B03-8*	Kit curățare igheaburi
191P97-7	Duză finală 80 mm

* se utilizează cu adaptorul 191L96-5



Suflante pentru uz profesional

DUB363 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT

234 km/h	13,4 m³/min	14,4 N	Turație variabilă	2 moduri de operare	Putere max. de absorbție 3,2 kPa	Funcție pentru mulcire	Capacitate sac colector 50 l
Viteză max. aer	Debit max. aer	Forță de suflare					Utilizare continuă (viteză max-min) 9,5 - 75 min

DUB363ZV include kit de aspirație, fără acumulator sau încărcător

DUB363PT2V include kit de aspirație, 2 acumulatori BL1850B și încărcător DC18RD

Accesorii

197889-6	Duză plată
197888-8	Extensie duze
191J13-3	Adaptor
191B03-8*	Kit curățare jgheaburi
191E19-1	Kit aspirare
191P97-7	Duză finală 80 mm

* se utilizează cu adaptorul 191J13-3



Suflanta poate fi transformată într-un aspirator de frunze cu tocător



Duză telescopică în 3 trepte

DUB362 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT

54 m/s	13,4 m³/min	14,4 N	Turație variabilă	Utilizare continuă (viteză max-min) 13-90 min
Viteză max. aer	Debit max. aer	Forță de suflare		

DUB362Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii

197889-6	Duză plată
183P98-9	Duză plată
197888-8	Extensie duze
183R02-0	Extensie duze
191J13-3	Adaptor
191B03-8*	Kit curățare jgheaburi

* se utilizează cu adaptorul 191J13-3

Buton control turație variabilă cu 6 trepte de viteză



Duză telescopică în 3 trepte

DUB184 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

52,1 m/s	13 m³/min	10,9 N	Turație variabilă	Utilizare continuă (viteză max-min) 12 min
Viteză max. aer	Debit max. aer	Forță de suflare		


DUB184Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii

191L13-5	Adaptor
191B03-8*	Kit curățare jgheaburi

* se utilizează cu adaptorul 191L13-5

Buton control turație variabilă + Buton cruise control



Orificiu pe partea inferioară a carcasei pentru agățarea pe perete

Suflante pentru uz comercial

UB002G **XGT**

XGT 40V max **XPT**



99 m/s



3,6 m³/min



3,2 N



Turație variabilă



Trepte de viteză



Utilizare continuă
(viteză max-min)

UB002GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii

123245-4	Duză cauciuc suflat/aspirat
191G09-6	Duză lungă pentru grădină
196643-5	Ansamblu flexibil aspirare
123241-2	Sac colector praf

Buton control turație variabilă
cu 3 trepte de viteză

Cu duză lungă de grădină și duză
scurtă standard

Funcție de aspirare prin mutarea duzei
și atașarea unui sac de praf opțional
(123241-2)



DUB187 **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR** **XPT**



64 m/s



4,2 m³/min



4,2 N



Turație variabilă



2 moduri de
operare



Putere max. de
absorbție



Funcție pentru
mulcire



Capacitate sac
colector



Utilizare continuă
(viteză max-min)

DUB187Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii

GB00000165	Duză aspirare cu roți
GB00000185	Sac colector

Buton control turație variabilă
+ Buton cruise control

Duză de aspirare

Duză de suflare

Funcție de mulcire și sac
cu capacitate de 25 l



Suflante pentru uz comercial

DUB185 LXT



98 m/s



3,2 m³/min



3,1 N



Turație variabilă



Trepte de viteză



21-130 min

Utilizare continuă (viteză max-min)

DUB185Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii

123245-4	Duză cauciuc suflat/aspirat
191G09-6	Duză lungă pentru grădină
196643-5	Ansamblu flexibil aspirare
123241-2	Sac colector praf

Buton control turație variabilă
cu 3 trepte de viteză



Funcție de aspirare prin mutarea duzei
și atașarea unui sac de praf opțional
(123241-2)

DUB186 LXT



68 m/s



3,2 m³/min



2,5 N



Turație variabilă



Trepte de viteză



20-130 min

Utilizare continuă (viteză max-min)

DUB186Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii

123245-4	Duză cauciuc suflat/aspirat
191G09-6	Duză lungă pentru grădină
196643-5	Ansamblu flexibil aspirare
123241-2	Sac colector praf

Buton control turație variabilă
cu 3 trepte de viteză



Duză lungă de grădină

Funcție de aspirare prin mutarea duzei
și atașarea unui sac de praf opțional
(123241-2)



Accesorii pentru suflante

			UB004C	UB003C	UB002C	UB001C	UB001G	DUB363	DUB362	DUB184	DUB187	UB002G	DUB185	DUB186
	1914H1-0	Duză plată	✓											
	1914H0-2	Duză rotundă 74 mm	✓											
	413W42-7	Duză finală 72 mm		✓										
	197889-6	Duză plată		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	183P98-9	Duză plată							✓					
	197888-8	Extensie duze		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	183R02-0	Extensie duze							✓					
	191L96-5	Adaptor kit curățare jgheaburi 85-72 mm		✓		✓	✓							
	1910M7-9	Adaptor kit curățare jgheaburi 104-72 mm			✓									
	191J13-3	Adaptor kit curățare jgheaburi 71 mm						✓	✓					
	191L13-5	Adaptor kit curățare jgheaburi 80-72 mm								✓				
	191B03-8	Kit curățare jgheaburi		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*				
	191P97-7	Duză finală 80 mm				✓	✓	✓						
	191E19-1	Kit aspirare DUB363						✓						
	GB00000165	Duză aspirare cu roți DUB187									✓			
	GB00000185	Sac DUB187									✓			
	123245-4	Duză cauciuc suflat/aspirat										✓	✓	✓
	191G09-6	Duza lungă pentru grădină										✓	✓	✓
	196643-5	Ansamblu flexibil aspirare										✓	✓	✓
	123241-2	Sac colector praf										✓	✓	✓

* cu adaptorul corespunzător suflantei

Mașini multifuncționale

UX01G **XGT**

40V max **BL** **AFT** **XPT**



Trepte de viteză Putere maximă Funcție Reverse

UX01GZ fără acumulator sau încărcător

UX01GZ01 include trimmer EM406MP, fără acumulator sau încărcător



DUX60 **LXI**

36V **BL** **AFT** **XPT**



Trepte de viteză Putere maximă Funcție Reverse

DUX60Z fără acumulator sau încărcător



Atașamente opționale

	PF400MP Pompă de apă PF400MP		BR400MP Perie măturătoare 199320-8		SW400MP Valț măturător 199341-0		SN400MP Atașament freză de zăpadă SN400MP
	UB401MP Suflantă cu amortizor de zgomot 191P76-5		UB402MP Suflantă 1912R8-4		EN407MP Foarfecă rotativă 191M59-7		KR401MP Cultivator 199183-2
	EE400MP Delimitator gazon 196753-8		196745-7 Cuțit pentru EE400MP		WA400MP Atașament pentru plivă 1913P8-6		1913L5-4 Cuțit 220 mm pentru WA400MP
	1913L6-2 Cuțit 80 mm pentru WA400MP		1913L7-0 Cuțit 170 mm pentru WA400MP		EN424MP Foarfecă de iarbă la sol 1913C9-3		1912V6-6 Set lame pentru EN424MP
	EM408MP Coasă 191N39-9		EN422MP Foarfecă tăiat tufişuri Unghi reglabil 1912T0-4		EN420MP Foarfecă tăiat tufişuri Unghi reglabil 198062-1		EN402MP Foarfecă tuns gard viu Unghi reglabil 1912T8-8
	EN401MP Foarfecă tuns gard viu Unghi reglabil 196257-0		EN410MP Foarfecă tuns gard viu Unghi fix 197743-4		EY403MP Fierăstrău emondor 191T38-7		LE400MP Tijă prelungitoare 1.080 mm 191E24-8

Mașini de spălat cu presiune pentru uz profesional

HW151



2.500 W

Putere



15 MPa

Presiune



8,3 l/min

Debit de lucru

Accesorii standard

41849	Perie rotativă podea, kit complet
609041185	Perie fixă spălat mașină
609041187	Perie rotativă spălat mașină

Două rezervoare de detergent încorporate. Cu ajutorul unui buton rotativ, controlați cantitatea de detergent și selectați rezervorul dorit.

Mașină de spălat cu presiune înaltă, cu un debit de apă de până la 500 litri/oră

Componentele ceramice și motorul fiabil asigură o durată lungă de viață și o funcționare silențioasă.



HW001G



8,5 MPa

Presiune



5,5 l/min

Debit de lucru



5 m

Lungime furtun



Funcție auto-amorsare



2x XGT 5Ah

Utilizare continuă*

HW001GZ fără acumulator sau încărcător

* la viteză mică

3 moduri de operare:

3,0 MPa pentru spălări ușoare

5,5 MPa pentru curățarea vehiculelor, echipamentelor

8,5 MPa pentru spălarea fațadelor clădirilor

Accesorii standard

1912Y2-5	Duză spumare
197828-6	Perie verticală
197831-7	Perie rotundă
197864-2	Perie ciclon
198909-9	Lance spălare sub șasiu



Mâner telescopic pentru transport și depozitare facile cu reglare de la 520 la 920 mm

Apa poate fi furnizată de la robinet sau rezervor

Roți mari cu diametru de 140 mm



Mașini de spălat cu presiune pentru uz comercial

DHW080 **LXT**

18V 36V **BL MOTOR** **XPT**



5,5 MPa

Presiune



6,3 l/min

Debit de lucru



5 m

Lungime furtun



Funcție auto-amorsare



2x LXT 5Ah

▲ 28 min

Utilizare continuă*

DHW180Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

1912Y2-5	Duză spumare
197828-6	Perie verticală
197831-7	Perie rotundă
197864-2	Perie ciclon
198909-9	Lance spălare sub șasiu



Presiune reglabilă cu două moduri de operare

Opțiune de alimentare cu apă de la robinet sau prin pompă din rezervor

Rezervor de 50 litri cu funcție de depozitare

DHW180 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



2 MPa

Presiune



2,5 l/min

Debit de lucru



6 m

Lungime furtun



Funcție auto-amorsare



LXT 3Ah

▲ 50 min

Utilizare continuă*

DHW180Z fără acumulator sau încărcător

* la viteză mică

Accesorii standard

LX00000001	Duză de spumare
LX00000002	Duză unghiulară
LX00000003	Perie rotundă



2 trepte de putere:


- **High:** Pentru operațiuni normale de spălare
- **Low:** Pentru operațiuni de spălare care necesită mai puțină presiune precum irigarea.

Apa poate fi furnizată de la robinet sau rezervor



Accesorii pentru mașini de spălat cu presiune



	Cod	Denumire	HW151	HW001G	DHW080	DHW180
	41849	Perie rotativă podea, kit complet	✓			
	609041185	Perie fixă spălat mașină	✓			
	609041187	Perie rotativă spălat mașină	✓			
	1912Y2-5	Duză spumare		✓	✓	
	197828-6	Perie verticală		✓	✓	
	197831-7	Perie rotundă		✓	✓	
	197864-2	Perie ciclon		✓	✓	
	198909-9	Lance spălare sub șasiu		✓	✓	
	LX00000001	Duză de spumare				✓
	LX00000002	Duză unghiulară				✓
	LX00000003	Perie rotundă				✓
	LX00000004	Duză adaptoare recipient pet				✓



Mașină de măturat și aspirat

VS001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR **HEPA** filter



650 mm

Lățime de curățare



24 l

Capacitate rezervor colector



20 mm

Reglarea înălțimii periei



Filtru HEPA



Mod silențios

VS001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

1913F5-2 Adaptor pentru acumulator tip rucsac

1913F7-8 Recipient colector - 47 l



Panou de control



Adaptor pentru acumulator portabil tip Makpac (opțional)



Poate acomoda doi acumulatori XGT 40Vmax

Perie laterală reglabilă pe înălțime

Două perii principale reglabile pe înălțime, situate în partea de jos a mașinii

Lumină de lucru cu LED



Mașină de suflat

AS001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR



720 km/h

Viteza max. a aerului



1,1 m³/min

Debit max. al aerului



2,8 N

Forță de suflare



4

Trepte de viteză



13 - 50 min

Utilizare continuă

AS001GZ fără acumulator sau încărcător



Accesorii standard

191X11-1 Duză ø 3 mm

191X13-7 Duză ø 7 mm

191X15-3 Duză ø 13 mm

191X17-9 Duză cu supapă

191X19-5 Duză cu 5 găuri

Accesorii opționale

Duză cu 5 găuri
191X19-5



Duză de cauciuc
20-30 **191X25-0**



Duză de cauciuc
65 **191X27-6**



Furtun de aer
191X23-4



Duză cu furtun flexibil
191X21-8



Filtru adițional
191X29-2



Suport pentru agățătoare

Sistem one-touch pentru schimbarea rapidă a duzelor

Priza de aer cu filtru poate fi utilizată pentru dezumflare cu accesoriul opțional 191X23-4

Buton de blocare

Panou de control



Mașină de frecat și lustruit

PS001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



Ø 200 mm

Diametru pad



Ø 190 mm

Diametru perie



354 mm

Tijă telescopică



Funcție Reverse



Trepte de viteză



Mâner ergonomic reglabil

Țeavă telescopică ajustabilă

Cap flexibil

PS001GM101 include un acumulator BL4040 și încărcător rapid DC40RA

PS001GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

1914S4-1	Suport pentru pad 175 mm
1914T1-4	Perie duritate medie (albastră) 190 mm
1914S5-9	Pad alb 200 mm
1914S6-7	Pad roșu 200 mm
1914S7-5	Pad albastru 200 mm

1914T0-6
Perie soft (albă) 190 mm

1914T1-4 Perie duritate medie (albastră) 190 mm

1914T2-2
Perie dură (neagră) 190 mm

1914T3-0
Perie abrazivă 190 mm

1914S5-9
Pad alb 200 mm

1914S6-7
Pad roșu 200 mm

1914S7-5
Pad albastru 200 mm

1914S8-3
Pad maro 200 mm

1914S9-1
Pad negru 200 mm



Robot de aspirare

DRC300 LXT



600 m²
Suprafață max.
de aspirat



3 l
Capacitate de
colectare



Funcție de
mapare



Întoarcere
automată



Aplicație pentru
smartphone

DRC300Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

191P22-8	Perie principală dură
191P20-2	Perie principală soft
191P24-4	Capac perie principală
191P18-9	Bandă magnetică
191P28-6	Perie laterală dură
191P26-0	Perie laterală soft
191P31-7	Filtru HEPA
191X35-7	Benzi de protecție

Dotat cu senzor LiDAR (2D) și senzor cameră video, aspiratorul poate mapa și memora camerele ce urmează să fie curățate



Cameră video

Indicator LED

Detectarea obstacolelor
prin 6 senzori ultrasonici



Aspiratoare verticale

VC010G XGT



15 kPa
Putere de
absorbție



5 l
Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte de viteză



Lumină de lucru

VC010GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

191D63-2	Filtru
198553-2	Perie rotundă
198919-6	Duză îngustă

5 trepte pentru reglarea
înălțimii periei mobile

Dimensiuni reduse pentru o
manevră ușoară sub mobilier

Lumină de lucru LED

Accesoriile pot fi depozitate
direct pe aspirator

Se ajustează ușor în poziție orizontală
pentru curățarea sub mobilier

Perii laterale pe
ambele părți



DVC560 *LXI*

180W 180W 36V BL MOTOR HEPA filter



12 kPa

Putere de
absorbție



5 l

Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte de viteză



Lumină de lucru

DVC560Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

191E39-5 Filtru HEPA (montat)

191D67-4 Perie rotundă

191D65-8 Duză îngustă

Țeavă de aluminiu detașabilă, cu
mâner integrat, pentru curățarea
colțurilor și a spațiilor înguste

Accesoriile pot fi depozitate
direct pe aspirator

Perie rotativă cu înălțime
reglabilă în 4 trepte

Se ajustează ușor în poziție
orizontală pentru curățarea
sub mobilier

Perie laterală

Lumină de lucru LED

Accesorii pentru aspiratoare verticale

	Cod	Denumire	VC010G	DVC560
	191D65-8	Duză spații înguste	✓	✓
	191D67-4	Perie rotundă	✓	✓
	191D63-2 / 191T96-3	Set saci filtranți 10 buc	✓	✓
	191Y86-6	Sac praf 5 l reutilizabil	✓	✓
	191D69-0	Perie valț roșie		✓
	1914B1-8	Perie valț roșie	✓	
	191E39-5	Filtru HEPA	✓	✓



Aspiratoare portabile tip rucsac

VC011G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



20 kPa

Putere de
absorbție



6 l

Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte de viteză



Lumină de lucru

VC011GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

140G19-0	Țeavă telescopică ajustabilă
140G26-3	Țeavă îndoită cu mecanism de blocare
166116-2	Clamă de prindere furtun
191C26-2	Set filtre de hârtie
191C30-1	Sac textil
191G86-8	Ansamblu perie
198919-6	Duză îngustă
199453-9	Furtun 32 mm cu manșon frontal

Capacitatea mare
de 6 litri a sacului
de praf permite
curățarea continuă



VC008G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



18 kPa

Putere de
absorbție



2 l

Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte de viteză



Lumină de lucru

VC008GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii opționale

197903-8	Saci pentru praf (10 buc.)
191Y27-2	Filtru HEPA
191X06-4	Duză îngustă
191G86-8	Perie pentru podea/covor
199038-1	Duză aspirare scaune auto
198919-6	Duză îngustă pentru colțuri
198878-4	Perie rotundă
198873-4	Duză cu perie

Capacitatea mare de 2 litri
a sacului de praf permite
curățarea continuă

Autonomie de până la 110 min
cu acumulatorul BL4050F



DVC660 LXT

18V 36V BL MOTOR HEPA filter



11 kPa
Putere de
absorbție



6 l
Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte de viteză



Lumină de lucru

DVC660Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

143787-2 Furtun flexibil Ø 28 mm 1 m

127093-3 Cot țevă telescopică

140619-0 Țevă telescopică ajustabilă

424841-4 Duză îngustă

197903-8 Sac textil reutilizabil

191D12-9 Filtru HEPA (montat)

127082-8 Perie de aspirare

Capacitatea mare de 6 litri
a sacului de praf permite
curățarea continuă



Ham confortabil

Controler cu mod de memorare și
lumină de lucru

DVC261 LXT

18V 36V BL MOTOR HEPA filter



11 kPa
Putere de
absorbție



2 l
Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte de viteză



Lumină de lucru

DVC261Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

143787-2 Furtun flexibil Ø 28 mm 1 m

123486-2 Perie de aspirare

123584-2 Tijă telescopică

126756-8 Cot țevă telescopică

166116-2 Clamă de prindere furtun

166116-2 Duză de cauciuc


197903-8 Sac pentru praf

Capacitatea mare de 2 litri
a sacului de praf permite
curățarea continuă



Ham confortabil

Controler cu mod de memorare și
lumină de lucru



Aspiratoare tip canistră

VC007GL



18 kPa
Putere de
absorbție



40 / 30 l
Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)



Filtru HEPA

VC007GMZ01 fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

195433-3	Furtun flexibil Ø28 mm 3,5 m	198900-7	Unitate wireless
195434-1	Furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m	199455-5	Ansamblu perie de curățare uscată
192562-3	Țeavă curbată	410306-2	Duză îngustă
192563-1	Țeavă dreaptă	451350-0	Mecanism de blocare
195546-0	Adaptor frontal 24 mm	1910R3-2	Sac de plastic
195547-8	Conector frontal 22 mm		

Aspirare uscată/umedă - 40/30 l

Clasă de praf L

Sistem de autocurățare a filtrului

Evacuare apă



VC003GL



23 kPa
Putere de
absorbție



15 / 12 l
Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)



Trepte
de viteză

VC003GLZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

140G19-0	Țeavă telescopică ajustabilă
451350-0	Mecanism de blocare
140G26-3	Țeavă îndoită cu mecanism de blocare
191G86-8	Ansamblu perie
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)
198919-6	Duză îngustă pentru colțuri
199493-7	Furtun 32 mm cu manșon frontal

Aspirare uscată/umedă - 15/12 l

Alimentat de un acumulator XGT 40Vmax, dispune de un al doilea slot pentru acumulator, pentru o autonomie extinsă

Clasă de praf L



VC004GL



23 kPa
Putere de
absorbție



15 l
Capacitate de
colectare



Filtru HEPA



Trepte
de viteză

VC004GLZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard


140G19-0	Țeavă telescopică ajustabilă
451350-0	Mecanism de blocare
140G26-3	Țeavă îndoită cu mecanism de blocare
191G86-8	Ansamblu perie
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)
198919-6	Duză îngustă pentru colțuri
199493-7	Furtun 32 mm cu manșon frontal

Aspirare uscată - 15 l

Alimentat de un acumulator XGT 40Vmax, dispune de un al doilea slot pentru acumulator, pentru o autonomie extinsă

Clasă de praf L

Sistem de autocurățare a filtrului



VC001GL **XGT**

XGT **40Vmax** **BL** **MOTOR** **XPT**



23 kPa

Putere de
absorbție



8 / 6 l

Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)



Trepte
de viteză

VC001GLZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

140G19-0	Țeavă telescopică ajustabilă
451350-0	Mecanism de blocare
140G26-3	Țeavă îndoită cu mecanism de blocare
191G86-8	Ansamblu perie
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)
198919-6	Duză îngustă pentru colțuri
199493-7	Furtun 32 mm cu manșon frontal

Aspirare uscată/umedă - 8/6 l

Alimentat de un acumulator XGT 40Vmax, dispune de un al doilea slot pentru acumulator, pentru o autonomie extinsă

Clasă de praf L



VC005GL **XGT**

XGT **40Vmax** **BL** **MOTOR** **XPT**



23 kPa

Putere de
absorbție



8 l

Capacitate de
colectare



Trepte
de viteză

VC005GLZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

140G19-0	Țeavă telescopică ajustabilă
451350-0	Mecanism de blocare
140G26-3	Țeavă îndoită cu mecanism de blocare
191G86-8	Ansamblu perie
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)
198919-6	Duză îngustă pentru colțuri
199493-7	Furtun 32 mm cu manșon frontal

Aspirare uscată - 8 l

Alimentat de un acumulator XGT 40Vmax, dispune de un al doilea slot pentru acumulator, pentru o autonomie extinsă

Clasă de praf L



Aspiratoare tip canistră

DVC150L **LXT** **AC** **HYBRID**

18V 18V 36V



24 / 9 kPa

Putere de
absorbție AC/DC



15 / 12 l

Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)

DVC150LZ fără acumulator sau încărcător


Accesorii standard

195434-1	Furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Țeavă dreaptă
192562-3	Țeavă îndoită
410306-2	Duză îngustă
122512-4	Perie de curățare umedă și uscată
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)
661914-4	Cablu de alimentare
455732-8	Cutie de depozitare

Aspirator versatil pentru aspirare umedă și uscată, alimentat atât cu acumulator, cât și conectat la rețeaua electrică

Aspirare uscată/umedă - 15/12 l

Clasă de praf L



DVC860L **LXT** **AC** **HYBRID**

18V 18V 36V



24 / 9 kPa

Putere de
absorbție AC/DC



8 / 6 l

Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)

DVC860LZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

195434-1	Furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Țeavă dreaptă
192562-3	Țeavă îndoită
410306-2	Duză îngustă
197166-6	Filtru HEPA (montat)
195551-7	Perie de curățare umedă și uscată
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)
661914-4	Cablu de alimentare

Aspirator versatil pentru aspirare umedă și uscată, alimentat atât cu acumulator, cât și conectat la rețeaua electrică

Aspirare uscată/umedă - 8/6 l

Clasă de praf L



DVC865L **LXT**

18V 18V 36V **BL MOTOR** **XPT**



11 kPa

Putere de
absorbție



8 / 6 l

Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)



Trepte
de viteză

DVC865LZX3 fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

199493-7	Furtun Ø32 mm cu manșon frontal
127606-0	Suport organizator pentru accesorii
140G19-0	Țeavă telescopică
140G26-3	Țeavă curbată cu mecanism de blocare
198183-9	Perie pentru podele și covore
198919-6	Duză îngustă
451350-0	Mecanism de blocare
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)

Aspirare uscată/umedă - 8/6 l

Clasă de praf L



DVC866L / DVC156L *LXT*

18V 19V → 36V *BL MOTOR* *XPT*



1.1 kPa

Putere de
absorbție



8 / 15 l

Capacitate de colectare
DVC866L / DVC156L



Trepte
de viteză

DVC866LZX1 fără acumulator sau încărcător

DVC156LZX1 fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

195434-1	Furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Țeavă dreaptă
192562-3	Țeavă îndoită
410306-2	Duză îngustă
195551-7	Perie de curățare umedă și uscată
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)

Aspirare uscată
DVC866L - 8 l, DVC156L - 15 l

Clasă de praf L



DVC155L *LXT*

18V 19V → 36V *BL MOTOR* *XPT*



1.1 kPa

Putere de
absorbție



15 / 12 l

Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)



Trepte
de viteză

DVC155LZX2 fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

195434-1	Furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Țeavă dreaptă
192562-3	Țeavă îndoită
410306-2	Duză îngustă
195551-7	Perie de curățare umedă și uscată
195432-5	Saci de plastic (10 buc.)

Aspirare uscată/umedă - 15/12 l

Clasă de praf L



Aspiratoare tip canistră

VC2000L


1.000 W
Putere


21 kPa
Putere de
absorbție


20 l
Capacitate de
colectare

Accesorii standard

P-81789	Perie universală
W000029541	Duză îngustă
P-72942	Tijă conectoare
W107413340	Tijă cotită
P-81739	Furtun pentru aspirare
P-72899	Sac textil
195440-6	Sac de plastic

Mâner integrat pentru transport facil

Aspirare uscată - 20 l

Sistem Push & Clean semi-automat de curățare a filtrului, pentru performanță constantă și durată de viață extinsă



VC3210L

GRUP!


1.050 W
Putere


22 kPa
Putere de
absorbție


32 l
Capacitate de
colectare

Accesorii standard

195433-3	Furtun flexibil Ø28 mm 3,5 m
195440-6	Saci de plastic (10 buc.)

Reglare variabilă a puterii de aspirare

Clasă de praf L

Aspirare uscată/umedă - 32/27 l

Sistem de autocurățare a filtrului

Tampon de protecție



Accesorii pentru aspiratoare tip canistră

Pentru curățenie

*Pentru modelele DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

cu manșon frontal

Duză conectoare 28

Duză conectoare 38

Duză conectoare 32

Modele
DVC151L
VC001GL
VC003GL
VC004GL
VC005GL
VC006GM
VC007GL
DVC155L
DVC156L
DVC157L
DVC860L
DVC861L
DVC865L
DVC866L
DVC150L
DVC867L



Modele
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modele
VC008G
VC009G
VC011G
VC012G
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665



Set de curățenie

- Furtun flexibil 38 mm (2,5 m)
- Țeavă dreaptă
- Țeavă îndoită (cot)
- Perie universală
- Duză pentru caturi

195439-1

Furtun 38 mm
cu manșon frontal
1.5m 199388-4



Furtun 32 mm cu manșon frontal
1.0m *199453-9
1.7m 199493-7



Furtun 28 mm
1.0m *143787-2
1.5m 152992-0
3.5m 195433-3
5.0m 195436-7



Model DVC750L



Furtun 38 mm

2.5m 195434-1
5m 195435-9



Țeavă îndoită

192562-3



Țeavă dreaptă

192563-1

Țeavă îndoită cu mecanism de blocare
fără manșon 140G26-3



Țeavă îndoită cu mecanism de blocare
cu manșon 127093-3



Țeavă îndoită fără mecanism de blocare
fără manșon 458184-2



Țeavă îndoită fără mecanism de blocare
cu manșon 126756-8



Conector frontal 22

195547-8



Conector 38

418500-0



Atașament tip Cyclone cu mecanism de blocare *
○ 191D71-3 / 191D70-5(USA)
● 191D73-9 / 191D72-1(USA)



Atașament tip Cyclone *
○ 199491-1 / 191D74-7(USA)
● 191D75-5 / 199553-5(USA)



Țeavă dreaptă cu mecanism de blocare
Țeavă de aluminiu extensibilă 28L
(L=590-942mm) 140G19-0

Atașament țeavă îndoită cu mecanism de blocare (140G26-3) set 191B15-1

Țeavă de plastic dreaptă 28L cu mecanism de blocare
(L=479mm)
○ 459353-8
● 459356-2
● 458942-6

Țeavă de plastic dreaptă 28L cu mecanism de blocare
(L=340mm) pentru atașamentul tip Cyclone
○ 191D76-3
● 191D78-9
● 191D77-1




Țeavă dreaptă
Țeavă de plastic extensibilă 28
(L=500-850mm)
○ 198559-0

Țeavă de plastic dreaptă 28
(L=465mm)
○ 451424-7
○ 451241-5
● 451244-9
● 456587-4


Țeavă de plastic dreaptă 28
(L=320mm) pentru atașamentul tip Cyclone
○ 191D79-7
● 191D81-0
● 191D82-2



Țeavă de aluminiu dreaptă
(L=465mm)
199844-4



Țeavă de aluminiu dreaptă 32
(L=465mm)
199843-6



pentru aspiratoare cu furtun de 32 mm



Set tijă îngustă
Gri
192236-6



Accesorii 38 mm

Ansamblu perie
(Aspirare uscată)
199455-5

Perie pentru podele și covoare
(Aspirare uscată)
198184-7 / 198533-8

Perie universală
(Aspirare uscată/umedă)
195551-7

Perie 400 mm
(Aspirare umedă)
P-72964


Perie compactă tip A
(Aspirare uscată)
195549-4

Perie compactă tip B
(Aspirare umedă)
195550-9

Perie lată
(Aspirare umedă)
A-47846

Perie rotundă
Neagră
191657-9


Duză pentru colțuri
Galbenă/gri
410306-2




Accesorii 28 mm

Ansamblu perie


● 199454-7



Perie pentru podele și covoare
○ 198532-0




Perie pentru podea netedă
● 123486-2
● 123488-8
● 123539-7




Perie pentru podele și covoare
○ 198525-7 / 198528-1
● 198523-1 / 198527-3
● 198526-5 / 198529-9




Ansamblu perie pentru covoare
● 122291-4



Perie pentru mașină
● 199041-2
● 199039-9




Perie pentru scaune
● 140H95-0




Perie pentru mocheta
● 459056-4



Perie
191M30-1



Duză îngustă
● 451240-7




Duză pentru colțuri
● 198990-0
● 198992-6




Tijă îngustă
○ 199439-3




Perie rotundă
● 198552-4
● 198553-2
● 198555-8



Perie pentru rafturi
● 198537-0
● 198538-8
● 198540-1



Perie rotativă
● 140H94-2



Duză de cauciuc
Gri *422437-5



Duză flexibilă de cauciuc
Gri *197901-2



*Aceste duze nu se pot atașa direct pe țeava îndoită. Folosiți țeava telescopică sau una dreaptă.




Modele
VC3012L
VC4210L
VC3012M
VC4210M

Modele
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L




Furtun 32 mm

4m P-84084



Furtun 32 mm

3.5m P-81739




Țeavă îndoită

P-70346



Țeavă conectoare
ø35x350mm 3 buc.
W107418350




Extensie țeavă
ø35x520mm 2 buc.
P-72942



Perie pentru podea
D36x260
(Uscat/Umed)
W107402706



Perie pentru tapetierii
120 cm
W14295




Duză pentru colțuri
ø35x200
utilizată cu P-81745
W29541



Set de curățenie

A, B, C, D set

W107418349



Filtre și saci de praf pentru aspiratoare tip canistră



Pentru praf

Pentru aspirare uscată și umedă


Filtru textil sau filtru pentru apă (doar aspirare umedă)

Compatibil cu sacii de plastic sau cu filtrele de hârtie care permit:




- Schimbare rapidă
- Costuri reduse



									
	VC001GL, VC003GL	VC004GL, VC005GL	VC006GM, VC007GL	DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L (Umedă și Uscată)	VC3211H, VC3211M, VC2211M, VC2201M	VC3210L, VC2510L	VC1310L	VC2000L	
	(Umedă și Uscată)	(Uscată)	(Umedă și Uscată)	DVC151L, DVC156L, DVC157L, DVC861L, DVC866L, DVC867L (Uscată)	(Umedă și Uscată)	(Umedă și Uscată)	(Umedă și Uscată)	(Uscată)	
Se folosește ca set	Set filtre praf Doar aspirare uscată	*191V70-3	*191V70-3	1911B6-0	*197166-6	VC3211H: *196251-2 VC3211M, VC2211M VC2201M: *196252-0	195441-4 *191F82-0	195438-3	P-70219
	*Filtru HEPA			*1911B7-8					
	Amortizor	191V68-0	191V68-0	1911B4-4	195552-5	196254-6	195552-5	195552-5	
	Prefiltru	191V69-8	191V69-8	1911B5-2	195553-3	196253-8	VC3210L:195612-3 VC2510L: 195554-1	195553-3	
Filtru textil Aspirare uscată și umedă	144625-1	144625-1 191V71-1 (doar VC005G)		140248-3					
Filtru pentru apă Doar aspirare umedă Se recomandă utilizarea filtrului de apă atunci când se aspiră o cantitate mare de apă în mod repetat.	191V67-2		1910N0-0	195555-9 (doar DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L)		VC3210L: 1195611-5 VC2510L: 195556-7	195555-9		
Set saci hârtie (5 buc.) excepție praf foarte fin				194556-4 (A-48430)			194556-4 (A-48430)		
Set saci filtrați "fleece" 7L (5 buc.) pentru praf foarte fin	1912R3-4	1912R3-4		194719-2 (A-49541)			194719-2 (A-49541)	P-72899	
Set saci filtrați "fleece" 15L (5 buc.) pentru praf foarte fin	195557-5	195557-5		195557-5		VC2510L: 195557-5	195557-5		
Set saci filtrați "fleece" 25L/35L (5 buc.) pentru praf foarte fin			35L: 1910Y4-9		25L: 195558-3	VC3210L: 195558-3 25L			
Set saci de plastic (10 buc.)	195432-5	195432-5	1910R3-2	195432-5	195440-6	195440-6	195432-5	P-70297	

Pentru utilizarea filtrului de praf, îndepărtați flotorul prin detașarea șuruburilor.



Aspiratoare tip stick

CL001G XGT

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



21 kPa

Putere de
absorbție



730 ml

Capacitate de
colectare



Trepte de viteză



54 dB

Zgomot redus

CL001GA210 include 2 acumulatori BL4020 și încărcător DC40RA

CL001GZ04 fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

198540-1 Perie îngustă

199966-0 Filtru reutilizabil

198541-9 Furtun flexibil

458571-5 Clemă de prindere

458942-6 Țeavă de aspirare



Recipient tip capsulă cu filtru
HEPA (opțional) - 199989-8

Burete fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min cu
un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat pentru
spațiile înguste



CL002G XGT

40V max **BL MOTOR**



21 kPa

Putere de
absorbție



500 ml

Capacitate de
colectare



Trepte de viteză



54 dB

Zgomot redus

CL002GA102 include acumulator BL4020 și încărcător DC40RC

CL002GZ01 culoare albastră, fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

127827-4 Ansamblu perie

451243-1 Duză îngustă

459356-2 Țeavă de aspirare

459355-4 Clemă de prindere

194566-1 Set de filtre (5 buc.)



Sac de hârtie - 192632-8 sau
sac textil - 1910M4-5

Burete fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min cu
un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat pentru
spațiile înguste



Aspiratoare tip stick

CL003G **XGT**



40V max
BL MOTOR **HEPA filter**



20 kPa
Putere de
absorbție



250 ml
Capacitate de
colectare



Unitate ciclonică Trepte de viteză



CL003GZ culoare albastră, fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

413859-0 Perie de aspirare

451243-1 Duză îngustă

459356-2 Țeavă de aspirare

459355-4 Clemă de prindere

Unitate ciclonică cu filtru HEPA

Burete
fonoabsorbant

Autonomie de până la 80 min
cu un acumulator BL4025

Țeavă cu capăt înclinat pentru
spațiile înguste



CL004G **XGT**

40V max
BL MOTOR **HEPA filter**



20 kPa
Putere de
absorbție



250 ml
Capacitate de
colectare



Sistem
ciclonic



Perie
rotativă



Trepte
de viteză

CL004GZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

1915P0-4 Filtru de mare performanță

1915P2-0 Filtru HEPA

1915P4-6 Țeavă cu mecanism de blocare

1915P8-8 Duză cu perie rotativă

1915P6-2 Perie rotativă

Un LED încorporat asigură
iluminarea zonei de lucru


Cârlig pentru
agățare

Oferă până la 60 de minute de
autonomie cu acumulatorul
BL4025

Unitate ciclonică cu
filtru HEPA

Performanță îmbunătățită de
aspirare. Dotat cu perie rotativă
ce asigură o eficiență ridicată de
absorbție pe covoare.

Peria rotativă poate fi
montată și demontată ușor,
fără unelte, simplificând
astfel întreținerea.



DCL283F *LXT*



17,5 kPa

Putere de
absorbție



730 ml

Capacitate de
colectare



63 dB

Zgomot redus

DCL283FZ fără acumulator sau încărcător


Accesorii standard

127827-4 Ansamblu perie

413859-0 Duză îngustă

459355-4 Clemă de prindere

459356-2 Țeavă de aspirare



DCL284F *LXT*



18 kPa

Putere de
absorbție



730 ml

Capacitate de
colectare



Trepte de viteză



54 dB

Zgomot redus

DCL284FZ fără acumulator sau încărcător


Accesorii standard

127827-4 Ansamblu perie

413859-0 Duză îngustă

459355-4 Clemă de prindere

459356-2 Țeavă de aspirare



Aspiratoare tip stick

DCL285F *LXT*



18 kPa
Putere de
absorbție



500 ml
Capacitate de
colectare



Trepte de viteză



54 dB
Zgomot redus

DCL285FZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

127827-4	Ansamblu perie
413859-0	Duză îngustă
459355-4	Clemă de prindere
459356-2	Țeavă de aspirare
198745-3	Saci de hârtie (5 buc.)

Recipient cu sac de hârtie/textil - 330 / 500 mL

Buton cu acționare
rapidă

Funcționare silențioasă
și nivel scăzut de vibrații

Putere maximă de absorbție - 18 kPa
Debit de aer - 1,2 m³/min

DCL286F *LXT*



18 kPa
Putere de
absorbție



250 ml
Capacitate de
colectare



Trepte de viteză



55 dB
Zgomot redus

DCL286FZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

127827-4	Ansamblu perie
413859-0	Duză îngustă
459355-4	Clemă de prindere
459356-2	Țeavă de aspirare

Unitate ciclonică - 250 mL

Buton cu acționare
rapidă

Funcționare silențioasă
și nivel scăzut de vibrații

Putere maximă de absorbție - 18 kPa
Debit de aer - 1,0 m³/min



Aspiratoare portabile

VC014GL **XGT**

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



15 kPa
Putere de
absorbție



7,5 / 4,5 l
Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)



Filtru HEPA

VC014GLZ fără acumulator sau încărcător

Compact, portabil și ușor de utilizat

Aspirare uscată/umedă 7,5/4,5 l

Poate fi folosit ca aspirator sau conectat la scule electrice, pentru a funcționa ca extractor de praf.

Furtun flexibil Ø 28 mm,
lungime maximă 2 m



DVC750L **LXT**

18V **BL MOTOR**



6.7 kPa
Putere de
absorbție



7.5 / 4.5 l
Capacitate de colectare
(aspirare uscată/umedă)



Filtru HEPA



Trepte de viteză

DVC750LZ fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

140G04-3	Furtun flexibil Ø32 mm
458919-1	Duză îngustă
458891-7	Duză largă
162518-0	Filtru (montat)



DCL184 **LXT**

18V **BL MOTOR**



5,4 kPa
Putere de
absorbție



500 ml
Capacitate de
colectare



Trepte de viteză

DCL184Z fără acumulator sau încărcător

Accesorii standard

459056-4	Duză pentru podele
140H95-0	Duză pentru scaune
422437-5	Duză îngustă
140H94-2	Perie rotativă
140J64-3	Duză pentru suflare
162544-9	Ham de umăr
194566-1	Set de filtre (5 buc.)



Accesorii pentru aspiratoare stick și portabile

Color

Modele cu mecanism de blocare:

CL001G
CL002G
CL003G
DCL283F
DCL284F
DCL285F
DCL286F
DCL280F
DCL281F
DCL282F



Modele:

DCL180
DCL181F
DCL182
CL183D
CL106D
CL107FD

CL108FD
CL104D
CL105D
CL111D
CL100D
CL102D



Modele:

CL070D
CL072D



Modele:

CL121D



Atașament tip Cyclone cu mecanism de blocare

● 191D73-9



Furtun flexibil

● 191496-7 / 198544-3
● 198545-1
● 198547-7



Atașament tip Cyclone

○ 199491-1
● 191D75-5



Furtun flexibil

● 191496-7 / 198544-3
● 198541-9 / 198545-1
● 198543-5



Țeavă dreaptă cu mecanism de blocare

Țeavă de aluminiu extensibilă 28L (L=590-942mm) 140G19-0



Țeavă de plastic dreaptă 28L (L=479mm)

● 459356-2

Țeavă de plastic dreaptă 28L (L=340mm) pentru atașament tip Cyclone

● 191D78-9
● 191D77-1



Țeavă dreaptă

Țeavă de plastic extensibilă 28 (L=500-850mm)

○ 198559-0


Țeavă de plastic dreaptă 28 (L=465mm)

● 451424-7
● 451244-9



Țeavă de plastic dreaptă 28 (L=320mm) pentru atașament tip Cyclone

○ 191D79-7
● 191D81-0
● 191D82-2




Set de suflare

● 140J64-3



Duză flexibilă de cauciuc 28

Gri 197901-2



Accesorii 28mm

Ansamblu perie pentru podele

● 123488-8
● 123539-7



Perie pentru podele și covoare

○ 198532-0



Duză îngustă

● 451240-7



Perie rotundă

● 198552-4
● 198553-2
● 198550-8
● 198880-7
● 198555-8



**Duză de cauciuc

Gri 422437-5



*Nu poate fi atașată direct la țeava îndoită.

Perie pentru podele și covoare

○ 198525-7 / 198528-1
● 198523-1 / 198527-3
● 198524-9 / 198522-3
● 198526-5 / 198529-9



Ansamblu perie pentru covoare

● 122291-4



Duză pentru colțuri 330

● 198990-0
● 198992-6



Perie pentru rafturi


● 198537-0
○ 198873-4
● 198538-8
● 198540-1



Suport

Cod: 199971-7

Modele: DCL282F, DCL281F, DCL280F, DCL182, DCL182F, DCL181F, DCL180, DCL180F, DCL107FD, CL105D, CL104D, CL072D



Perie pentru mașină

● 199041-2
● 199039-9



Perie pentru scaune

● 140H95-0



Perie pentru mocheta

● 459056-4



Perie

191M30-1



Duză îngustă

○ 199439-3



Perie rotativă


● 140H94-2



Stand

Cod: 1911L1-0

Model: CL001G, CL002G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL286F



Suport de perii

pentru țeavă dreaptă de plastic

Modele: CL001G, CL002G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL286F, DCL282F, DCL281F, DCL280F

Alb 459354-6
Albastru 459355-4
Negru 459038-6


Alte modele
Ivori 416043-6
Alb 451242-3
Albastru 451245-7
Roșu 416227-6
Roz 457229-3
Negru 456585-8



Filtre și saci de praf pentru aspiratoare stick și portabile

Tip capsulă

Modele: CL001G, DCL283F, DCL284F, DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL111D, CL106FD, CL070D




Tip Cyclon

Modele: CL003G, DCL286F




Tip sac de hârtie

Modele: CL002G, DCL285F, DCL282F, DCL182, DCL182F, CL121D, CL107FD, CL105D, CL104D, CL072D, CL121D



Filtre pentru aspiratoare portabile și aspiratoare tip rucsac

DVC750L



VC008G, VC009G, VC011G, VC012G, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

VC008G, VC009G DVC261, DVC265



Sac textil reutilizabil / lavabil
197899-3

Filtru de hârtie
10 buc./set
197903-8

Filtru HEPA
123636-9

VC011G, VC012G DVC660, DVC665




Sac textil reutilizabil / lavabil
191C30-1, 191Y84-0

Filtru de hârtie
10 buc./set
191C26-2

Filtru HEPA
191D12-9


XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**



Makita

Makita România SRL

Șoseaua Gării Nr. 6, Brănești, Ilfov | Tel: +40 21 569 80 61
www.makita.ro

