

**Makita**<sup>®</sup>

CAMPANIE  
PRIMĂVARĂ - VARĂ  
**2024**

# Construcții

Perioada campaniei: 01.04.2024 - 28.06.2024

**LADĂ FRIGORIFICĂ 7 L**  
**CU FUNCȚIE DE RĂCIRE (-18°C~10°C)**  
**ȘI FUNCȚIE DE ÎNCĂLZIRE (30°C~60°C)**  
**CW003GZ**

**XGT**

**40V<sup>Li-ION</sup>**  
max

**18V**  
LITHIUM-ION

DC 12V

**BONUS**

Aparat radio cu  
lampă de lucru  
**MR010GZ**



Preț  
campanie **3.199 Lei**

Nu include încărcător sau acumulator.



Moment max. de rotație

**130 Nm**

DDF486Z

Moment max. de rotație

**54 Nm**

DHP484RTE

**DHP453SYX / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-400/0-1.300 RPM  
 Moment de rotație (înalt/scăzut): 42/27 Nm  
 Capacitate găurire Ø (oțel/lemn/zidărie): 13/36/13 mm  
 Greutate: 2 kg

1x   
**1.5Ah**

**BONUS**  
 Geantă scule  
 (831253-8)



Livrată cu un acumulator BL1815N (18V/1.5Ah), încărcător standard DC18WC, mandrină rapidă 13 mm și bit combi (+)(-).

Preț campanie **679 Lei****DDF482RFE / Mașină de găurit și înșurubat**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-600/0-1.900 RPM  
 Moment de rotație (înalt/scăzut): 62/36 Nm  
 Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/38 mm  
 Greutate: 1,8 kg

**XPT**

2x 

**3.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1830 (18V/3Ah), încărcător rapid DC18RC, mandrină rapidă 13 mm, agățătoare de curea și valiză de transport standard.

Preț campanie **1.359 Lei****DDF489Z / Mașină de găurit și înșurubat**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol: 0-550/0-1.800 RPM  
 Moment de rotație (înalt/scăzut): 73/40 Nm  
 Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/38 mm  
 Greutate: 1,8-2,5 kg

**BL**  
**MOTOR**  
**XPT**



Livrată cu agățătoare de curea și bit (+)(-).  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **979 Lei****DDF486Z / Mașină de găurit și înșurubat**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-550/0-2.100 RPM  
 Moment de rotație (înalt/scăzut): 130/65 Nm  
 Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/76 mm  
 Greutate: 2,3 - 2,6 kg

**BL**  
**MOTOR**  
**XPT**



Livrată cu mâner lateral, agățătoare de curea și bit dublu PH2xSL6 45mm.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.269 Lei****DHP487Z / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-500/0-1.700 RPM  
 Moment de rotație (înalt/scăzut): 40/25 Nm  
 Capacitate găurire Ø (oțel/lemn/zidărie): 13/36/13 mm  
 Greutate: 1,4-1,7 kg

**BL**  
**MOTOR**  
**XPT**



Livrată cu mâner lateral, limitator de adâncime, suport biți (montat), bit PH2 și agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **619 Lei****DHP485RTJ / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-500/0-1.900 RPM  
 Moment de rotație (înalt/scăzut): 50/27 Nm  
 Frecvență bății (treapta 1/2): 0-7.500/0-28.500 IPM  
 Greutate: 1,7 kg

**BL**  
**MOTOR**  
**XPT**

2x   
**5.0Ah**



Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, mandrină rapidă 13 mm, șurub M4x12, agățătoare de curea, suport biți (montat), bit (+)(-) și valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie **1.749 Lei****DHP484RTE / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-500/0-2.000 RPM  
 Moment de rotație (înalt/scăzut): 54/30 Nm  
 Frecvență bății (treapta 1/2): 0-7.500/0-30.000 IPM  
 Greutate: 1,9 kg

**BL**  
**MOTOR**  
**XPT**

2x 

**5.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, mandrină rapidă 13 mm, șurub M4x12, agățătoare de curea, suport biți (montat), bit (-)(+) și valiză de transport standard.

Preț campanie **1.869 Lei**





Capacitate găurire (lemn)  
**65 mm**  
 DDA450RTE

Turație în gol  
**0-6.000 RPM**

### DDA450RTE / Mașină de găurit unghiulară

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-1.400/0-450 RPM  
 Moment de rotație (treapta 1/2): 26/70 Nm  
 Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/65 mm  
 Greutate: 3,2-3,5 kg

**BL MOTOR XPT**



2x **5.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, mandrină (montată), cheie pentru mandrină, cârlig de agățat și valiză de transport.

Preț campanie **2.629 Lei**

### DDA450ZK / Mașină de găurit unghiulară

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol (treapta 1/2): 0-1.400/0-450 RPM  
 Moment de rotație (treapta 1/2): 26/70 Nm  
 Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/65 mm  
 Greutate: 3,2-3,5 kg

**BL MOTOR XPT**



Livrată cu mandrină (montată), cheie pentru mandrină, cârlig de agățat și valiză de transport.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.789 Lei**

### DFS451Z / Mașină de înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol: 0-4.000 RPM  
 Capacitate de înșurubare șuruburi autofiletante: 4 mm  
 Greutate: 1,8 kg



Livrată cu bit Philips 2-25 (2 buc.) și agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **799 Lei**

### DFR452Z / Mașină de înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol: 0-6.000 RPM  
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")  
 Capacitate înșurubare: 3,5-4,2x20-41 mm  
 Greutate: 1,9-2,2 kg

**BL MOTOR XPT**



Livrată cu set 5 biți și agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.789 Lei**

### DFR550Z / Mașină de înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol: 4.000 RPM  
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")  
 Capacitate înșurubare: 4x25-55 mm  
 Greutate: 3,1 kg



Livrată cu set de 3 biți (+) și cap de lucru 55 mm.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.299 Lei**

### DTL061Z / Mașină unghiulară de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol: 0-2.000 RPM  
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")  
 Moment de strângere: 60 Nm  
 Capacitate de înșurubare - șuruburi normale/standard/de rezistență: M4-M8/M5-M12/M5-M8  
 șuruburi autofiletante: 22-75 mm  
 Greutate: 2 kg



Livrată cu agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.069 Lei**



Moment de strângere

DTD154Z

**175 Nm**

Moment de strângere

DTD172Z

**180 Nm****DTD156Z / Mașină de înșurubat cu impact**

Platformă acumulatori: LXT 18V

Moment de strângere: 155 Nm

Turație în gol: 0-2.500 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Frecvență bății: 0-3.000 IPM

Greutate: 1,6 kg



Livrată cu agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **409 Lei****DTD152Z / Mașină de înșurubat cu impact**

Platformă acumulatori: LXT 18V

Moment de strângere: 165 Nm

Turație în gol: 0-2.900 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Frecvență bății: 0-3.500 IPM

Greutate: 1,6 kg

**XPT**

Livrată cu șurub M4x12 și agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **459 Lei****DTD157Z / Mașină de înșurubat cu impact**

Platformă acumulatori: LXT 18V

Moment de strângere: 140 Nm

Turație în gol (High/Low): 0-3.000/0-1.300 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Frecvență bății (High/Low): 0-4.100/0-2.000 IPM

Greutate: 1,2-1,5 kg

**BL MOTOR**  
**XPT**

Livrată cu șurub M4x12 și agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **609 Lei****DTD154Z / Mașină de înșurubat cu impact**

Platformă acumulatori: LXT 18V

Moment de strângere: 175 Nm

Turație în gol: 0-3.600/0-2.100/0-1.100 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Frecvență bății: 0-3.800/0-2.600/0-1.100 IPM

Greutate: 1,6 kg

**BL MOTOR**  
**XPT**

Livrată cu șurub M4x12 și agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **809 Lei****DTD172Z / Mașină de înșurubat cu impact**

Platformă acumulatori: LXT 18V

Moment de strângere: 180 Nm

Turație în gol: 0-3.600 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Frecvență bății: 0-3.800 IPM

Greutate: 1,2-1,5 kg

**BL MOTOR**  
**XPT**

Livrată cu șurub M4x12 și agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **989 Lei**





Moment de strângere

DTW301Z

**330 Nm**



Moment de strângere

DTW701Z

**700 Nm**

### DTW180Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Moment de strângere: 180 Nm  
 Turație în gol: 0-2.400/0-1.300 RPM  
 Portsculă: 9,5 mm (3/8")  
 Frecvență bătaii: 0-3.600/0-2.000 IPM  
 Greutate: 1,2 kg

**BL**  
MOTOR  
**XPT**



Livrată cu agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **629 Lei**

### DTW301Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Moment de strângere: 330 Nm  
 Portsculă: 12,7 mm (1/2")  
 Turație în gol: 0-3.200/0-2.600/0-1.800/0-1.000 RPM  
 Frecvență bătaii: 0-4.000/0-3.400/0-2.600/0-1.800 IPM  
 Greutate: 1,8 kg

**BL**  
MOTOR  
**XPT**



Livrată cu agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.119 Lei**

### DTW701Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Moment de strângere: 700 Nm  
 Portsculă: 12,7 mm (1/2")  
 Turație în gol: 0-2.200/0-1.900/0-1.200/0-500 RPM  
 Frecvență bătaii: 0-2.700/0-2.400 /0-1.700/0-1.000 IPM  
 Greutate: 2,7 kg

**BL**  
MOTOR  
**XPT**



Livrată cu agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.499 Lei**

### DTW1002RTJ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Moment de strângere: 1.200 Nm  
 Portsculă: 12,7 mm (1/2")  
 Turație în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 RPM  
 Frecvență bătaii: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 IPM  
 Greutate: 3,6 kg

**BL**  
MOTOR



2x

**5.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea și valiză de transport Makpac tip 3.

Preț campanie **3.089 Lei**

### DTW1001Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Moment de strângere: 1.250 Nm  
 Portsculă: 19 mm (3/4")  
 Turație în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 RPM  
 Frecvență bătaii: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 IPM  
 Greutate: 3,7 kg

**BL**  
MOTOR



Livrată cu agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.749 Lei**

### DTW1001RTJ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Moment de strângere: 1.250 Nm  
 Portsculă: 19 mm (3/4")  
 Turație în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 RPM  
 Frecvență bătaii: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 IPM  
 Greutate: 3,7 kg

**BL**  
MOTOR



2x

**5.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea și valiză de transport Makpac tip 3.

Preț campanie **3.089 Lei**





Energie de impact  
DHR202Z  
**2,0 J**

Energie de impact  
DHR400T2UN  
**8,0 J**

**DHR165Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Energie de impact: 1,3 J  
Turație în gol: 0-1.600 RPM  
Frecvență bătăi: 0-5.300 IPM  
Greutate: 3 kg



**XPT**

Livrat cu mâner lateral și limitator de adâncime.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **779 Lei**

**DHR183Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Energie de impact: 1,7 J  
Turație în gol: 0-1.100 RPM  
Frecvență bătăi: 0-5.000 IPM  
Greutate: 2,1-2,9 kg



**BL MOTOR AVT XPT**

Livrat cu mâner lateral și limitator de adâncime.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.039 Lei**

**DHR202Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Energie de impact: 2 J  
Turație în gol: 0-1.100 RPM  
Frecvență bătăi: 0-4.000 IPM  
Greutate: 3,2-4 kg



Livrat cu mâner lateral și limitator de adâncime.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **809 Lei**

**DHR241Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Energie de impact: 1,9 J  
Turație în gol: 0-1.200 RPM  
Frecvență bătăi: 0-4.000 IPM  
Greutate: 4 kg



Livrat cu mâner lateral (grip complet + grip bază + șurub M8x120) și limitator de adâncime.  
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **979 Lei**

**DHR243Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Energie de impact: 2 J  
Turație în gol: 0-950 RPM  
Frecvență bătăi: 0-4.700 IPM  
Greutate: 3,7 kg



Livrat cu mandrină rapidă 13 mm, mandrină rapidă SDS-PLUS (montată), limitator de adâncime și mâner lateral (grip complet + grip bază + șurub M8x90).  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.479 Lei**

**DHR400T2UN / Ciocan rotopercutor SDS-MAX**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Energie de impact: 8 J  
Turație în gol: 250-500 RPM  
Frecvență bătăi: 1.450-2.900 IPM  
Greutate: 7,3 kg

18V + 18V → **36V**

**BL MOTOR AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS XPT**



2x **5.0Ah**

Livrat cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid dublu DC18RD, mâner lateral, limitator de adâncime, unitate wireless, tub vaselină, lavetă și valiză de transport.

Preț campanie **5.359 Lei**

**DHK180Z / Demolator SDS-Plus**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Energie de impact: 3,1 J  
Frecvență bătăi: 0-3.200 BPM  
Greutate: 3,6 kg

**BL MOTOR AVT XPT**



**BONUS** Daltă îngustă SDS-Plus 20x250 mm (P-25074)

Livrat cu agățătoare, lavetă și vaselină 100 ml.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.489 Lei**





Diametru disc  
**125 mm**  
DCC500Z



Capacitate de tăiere  
**2 mm**  
DJS200Z

### DMC300Z / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație de mers în gol: 20.000 RPM  
Diametru disc: 76 mm  
Greutate: 1,2-1,5 kg

**BL MOTOR AFT**  
**XPT**



**BONUS**

Geantă scule  
(831253-8)



Livrat cu apărătoare, disc diamantat și cheie imbus.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **729 Lei**

### DCC500Z / Mașină de debitat

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 8.800 RPM  
Diametru disc interior/exterior: 20/125 mm  
Capacitate de tăiere (0°/45°): 40/27 mm  
Greutate: 2,5-3 kg

**BL MOTOR ADT AWS**  
**XPT (BRAKE)**



Livrată cu sac colector și cheie imbus 5 mm.  
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **1.189 Lei**

### DUT130Z / Mașină pentru amestecat

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 0-350/0-1.300 RPM  
Portsculă: M12  
Diametru paletă: 165 mm  
Greutate: 2,5 kg

**BL MOTOR XPT**



Livrată cu paletă de amestecare 165 mm, cheie 13 mm, cheie 19 mm, mâner lateral, apărătoare, adaptor M14, adaptor M12 și tijă de amestecare rezistentă la rugină.  
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **1.719 Lei**

### DJS131Z / Mașină de debitat tablă

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Curse pe minut: 0-3.000 SPM  
Capacitate de tăiere oțel/oțel inoxidabil: 1,3/1 mm  
Greutate: 2-2,3 kg

**BL MOTOR XPT**



Livrată cu cheie imbus și agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.749 Lei**

### DJS200Z / Mașină de debitat tablă

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Curse pe minut: 0-3.000 SPM  
Capacitate de tăiere oțel/oțel inoxidabil: 2/1,6 mm  
Greutate: 2,2-2,5 kg

**BL MOTOR XPT**



Livrată cu cheie imbus și agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.439 Lei**

### DSL801RTEU / Mașină de șlefuit pereții

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 1.000-1.800 RPM  
Diametru pad: 210 mm  
Diametru disc: 225 mm  
Greutate: 4,6-5,8 kg

**BL MOTOR AWS**  
**XPT**



2x **5.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, unitate wireless, disc abraziv 225 mm, cheie imbus 5 mm și geantă textilă.

Preț campanie **3.859 Lei**



Turație în gol

**8.500 RPM**

DGA506Z

Diametru disc

**125 mm**

DGA519Z

**DGA504Z / Polizor unghiular**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Diametru disc: 125 mm  
 Turație în gol: 8.500 RPM  
 Greutate: 3,7 kg

**BL MOTOR AFT**  
**ADT XPT**



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare, cheie specială 35 mm și disc de degroșare 125x6 mm.

*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **809 Lei**

**DGA506Z / Polizor unghiular**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Diametru disc: 125 mm  
 Turație în gol: 8.500 RPM  
 Greutate: 3,8 kg

**BL MOTOR ADT AFT**  
**XPT (BRAKE)**



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare și cheie specială 35 mm.

*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **859 Lei**

**DGA506RTJ / Polizor unghiular**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Diametru disc: 125 mm  
 Turație în gol: 8.500 RPM  
 Greutate: 3,8 kg

**BL MOTOR ADT AFT**  
**XPT (BRAKE)**



2x **5.0Ah**

Livrat cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare, cheie specială 35 mm și valiză de transport Makpac tip 3.

Preț campanie **2.119 Lei**

**DGA511Z / Polizor unghiular**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Diametru disc: 125 mm  
 Turație în gol: 3.000 - 8.500 RPM  
 Greutate: 3 kg

**BL MOTOR ADT AFT**  
**XPT**



Livrat cu disc inox 125x6x22,23 mm, apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare și cheie specială 35 mm.

*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **989 Lei**

**DGA519Z / Polizor unghiular**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Diametru disc: 125 mm  
 Turație în gol: 3.000 - 8.500 RPM  
 Greutate: 2,5 - 3,1 kg

**BL MOTOR ADT AFT**  
**XPT XLOCK (BRAKE)**



Livrat cu disc de degroșare 125x6 mm, apărătoare disc și mâner lateral.

*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **1.119 Lei**

**DGD800Z / Polizor drept**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Diametru accesoriu șlefuire: 36 mm  
 Diametru bucsă prindere: 3 / 6 / 8 mm  
 Turație în gol: 26.000 RPM  
 Greutate: 1,7 - 2,2 kg



Livrat cu cheie 13 mm.

*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **729 Lei**





Diametru disc

**136 mm**

DCS552Z



Grosime sârmă

**0,8 mm**

DTR180ZK

### DPB183Z / Fierăstrău cu bandă

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Viteză bandă: 3,2 m/s  
Capacitate tăiere: 66x66 mm  
Greutate: 3,9 kg



Livrat cu cheie imbus 4 mm și pânză fierăstrău tip bandă.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.619 Lei**

### DCS552Z / Mașină de debitat metale

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Diametru disc: 136 mm  
Turație în gol: 3.600 RPM  
Capacitate de tăiere: 50,5 mm  
Greutate: 2,7 kg



Livrată cu disc debitat metale 136x20x30T, cheie imbus 4 mm și ochelari de protecție.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **899 Lei**

### DTR180ZK / Mașină de legat fier beton

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Grosime sârmă: 0,8 mm  
Dimensiuni fier beton: D10xD10 - (D13x2)x(D13x2) mm  
Greutate: 2,6 kg



Livrată cu cheie imbus 2,5, perie de nailon, cârlig și valiză de transport.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **5.199 Lei**

### DBS180Z / Mașină de șlefuit cu bandă

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Viteză bandă de șlefuit: 600-1.700 m/min  
Lungime bandă de șlefuit: 533 mm  
Lățime bandă de șlefuit: 6 / 9 / 13 mm  
Greutate: 1,8-2,1 kg



Livrată cu bandă de șlefuire 9x533 mm, mâner lateral și duză de aspirare.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.719 Lei**

### DLW140PT2 / Mașină de debitat metale

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)  
Diametru disc: 355 mm  
Turație în gol: 5.100 RPM  
Greutate: 17,8 kg



18V + 18V → 36V



2x **5.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător rapid dublu DC18RD și disc abraziv 355x25,4 mm.

Preț campanie **3.039 Lei**

### KIT10486

DTR180ZK + 1.800 role de sârmă (36x 199137-9)



+




**36x**  
(1.800 role)

Preț campanie **29.999 Lei**





Diametru disc  
**165 mm**  
DHS660Z



Diametru disc  
**260 mm**  
DLS111ZU

**DSS611Z / Fierăstrău circular**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 3.700 RPM  
Diametru disc: 165 mm  
Greutate: 3,2 kg



Livrat cu duză conectare la aspirator, ghidaj lateral, cheie tubulară și disc 160x20x16T lemn.  
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **849 Lei**

**DHS660Z / Fierăstrău circular**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 5.000 RPM  
Diametru disc: 165 mm  
Greutate: 3,2 kg

**BL** MOTOR **ADT XPT**



Livrat cu duză conectare la aspirator, ghidaj lateral și disc 165x20x24T.  
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **1.439 Lei**

**DHS782Z / Fierăstrău circular**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)  
Turație în gol: 6.000 RPM  
Diametru disc: 190 mm  
Greutate: 5,1 kg

**18V + 18V → 36V**

**BL** MOTOR **ADT XPT**



Livrat cu disc Efficut 190x30x24th, duză pentru aspirare și ghidaj lateral.  
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **2.239 Lei**

**DLS600Z / Fierăstrău de masă pentru tăieri înclinate**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 5.000 RPM  
Diametru disc: 165 mm  
Greutate: 6,6 kg

**BL** MOTOR  
**ADT**  
**DXT**



Livrat cu disc 165x20x64T lemn, sac de colectare a prafului, ghidaje laterale, menhină, triunghi de reglaj, cheie hexagonală și cheie imbus 5 mm.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.739 Lei**

**DLS111ZU / Fierăstrău de masă pentru tăieri înclinate**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)  
Turație în gol: 4.400 RPM  
Diametru disc: 260 mm  
Greutate: 27,3 kg

**18V + 18V → 36V**

**BL** MOTOR **ADT**  
**DXT**  
**AWS**



Livrat cu menhină verticală, sac colector, echer, ghidaj lateral (2 buc.), cheie tubulară 5, disc 260x30x40T și unitate wireless (montată).  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **4.739 Lei**

**DSP600ZJ / Fierăstrău circular cu plonjare**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)  
Turație în gol: 2.500-6.300 RPM  
Diametru disc: 165 mm  
Greutate: 5,1 kg

**18V + 18V → 36V**

**BL** MOTOR **ADT**



Livrat cu disc pentru lemn 165x20x56T, valiză de transport Makpac tip 4, plastic termoformat și cheie imbus 5 mm.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.369 Lei**



Lungime cursă  
DJV184RFJ  
**23 mm**



### DJV184RFJ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Frecvență curse: 0-3.000 SPM  
Lungime cursă: 23 mm  
Capacitate tăiere  
lemn/oțel: 135/10 mm  
Greutate: 2,1-2,4 kg



Livrat cu 2 acumulatori BL1830 (18V/3,0Ah), încărcător rapid DC18RC, dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală 3 mm, pânză B-50 și valiză de transport Makpac tip 3.

Preț campanie **1.999 Lei**



Lungime cursă  
DJR187Z  
**32 mm**

### DJV184Z / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Frecvență curse: 0-3.000 SPM  
Lungime cursă: 23 mm  
Capacitate tăiere  
lemn/oțel: 135/10 mm  
Greutate: 2,1-2,4 kg



Livrat cu dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală 3 mm și pânză B-50.  
*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **959 Lei**

### DJV182Z / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Frecvență curse: 800-3.500 SPM  
Lungime cursă: 26 mm  
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 135/10 mm  
Greutate: 2,7 kg



Livrat cu duză conectare la aspirator, dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală 4 mm și set pânze.  
*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **1.219 Lei**

### DJR183Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Frecvență curse: 0-3.000 SPM  
Lungime cursă: 13 mm  
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 50/50 mm  
Greutate: 1,7 kg



Livrat cu pânze bi-metal 100 mm  
*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **549 Lei**

### DJR186Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Frecvență curse: 0-2.800 SPM  
Lungime cursă: 32 mm  
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 255/130 mm  
Greutate: 3,8 kg



Livrat cu pânze bi-metal 152 mm  
*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **819 Lei**

### DJR187Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Frecvență curse: 0-3.000/0-2.300 SPM  
Lungime cursă: 32 mm  
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 255/130 mm  
Greutate: 3,8 kg



Livrat cu pânze bi-metal 152 mm.  
*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **1.109 Lei**

### DJR188Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Frecvență curse: 0-3.000 SPM  
Lungime cursă: 20 mm  
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 255/130 mm  
Greutate: 2,9 kg



Livrat cu pânze bi-metal 152 mm.  
*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **989 Lei**



Frecvență oscilații

**12.000 OPM**

DB0380Z



Adâncime de frezare

**0-40 mm**

DRT50ZX3

**DB0180Z / Mașină de șlefuit**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Frecvență oscilații: 7.000/9.500/11.000 OPM  
 Diametru taler: 123 mm  
 Diametru hârtie abrazivă: 125 mm  
 Greutate: 1,7 kg



Livrată cu colector de plastic cu sac și hârtie abrazivă 150 mm.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **599 Lei****DB0380Z / Mașină de șlefuit**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Frecvență oscilații: 4.000/8.000/12.000 OPM  
 Dimensiuni taler: 93x185 mm  
 Dimensiuni hârtie abrazivă: 93x228 mm  
 Greutate: 1,9-2,2 kg

**BL MOTOR XPT**

Livrată cu carcasă pentru praf cu sac inclus, placă de perforare și hârtie abrazivă.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **799 Lei****DB0381ZU / Mașină de șlefuit**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Frecvență oscilații: 4.000/8.000/12.000 OPM  
 Dimensiuni taler: 93x185 mm  
 Dimensiuni hârtie abrazivă: 93x228 mm  
 Greutate: 1,9-2,2 kg

**BL MOTOR AWS****XPT**

Livrată cu carcasă pentru praf cu sac inclus, placă de perforare, hârtie abrazivă și unitate wireless.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.049 Lei****DB0480Z / Mașină de șlefuit**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Oscilații pe minut: 14.000/11.000 OPM  
 Dimensiuni taler: 112x102 mm  
 Dimensiuni hârtie abrazivă: 114x102, 114x190, 96x96 mm  
 Greutate: 1,4-1,7 kg



Livrată cu pad pătrat, pad triunghiular, set 3 foi abrazive pătrate, set 3 foi abrazive triunghiulare, carcasă pentru praf și placă de perforare.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **599 Lei****DRT50ZX3 / Mașină de frezat unimanuală**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Turație în gol: 10.000-30.000 RPM  
 Adâncime de frezare: 0-40 mm  
 Bușă de prindere: 6 / 8 mm  
 Greutate: 2,1 kg

**BL MOTOR**

Livrată cu bază de plonjare, bază înclinată, bază excentrică, ghidaj paralel, ghidaj curbură, suport ghidaj, duză extracție praf, duză extracție praf pentru baza cu plonjare, mâner, cheie hex 22, cheie hex 13, bușă elastică, ghidaj pentru șablon de 10 mm, ghidaj pentru șablon de 16 mm baza de plonjare, element de fixare, șurub de fixare și geantă textilă.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.109 Lei****DKP181Z / Rindea**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
 Lățime de lucru: 82 mm  
 Adâncime de lucru: 3 mm  
 Turație în gol: 12.000 RPM  
 Greutate: 3,6 kg

**BL MOTOR ADT AWS**

Livrată cu cheie 9, ghidaj lateral, șurub reglaj M5X10 și lamelă reglaj.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.349 Lei**



Vacuum maxim  
**20 Pa**  
DVP180Z



Temperatură maximă  
**550 °C**  
DHG181ZK

### DVP180Z / Pompă pentru vacuum

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație motor: 3.840 RPM  
Debit: 50 L/min  
Vacuum maxim: 20 Pa  
Rezervor ulei: 115 mL  
Greutate: 3,5 kg



Livrată cu rezervă de ulei 150 ml.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.589 Lei**

### DVP181ZK / Pompă pentru vacuum

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Turație motor: 3.200 RPM  
Debit: 113 L/min  
Vacuum maxim: 3 Pa  
Rezervor ulei: 300 mL  
Greutate: 8,1-8,2 kg

18V + 18V → 36V



Livrată cu rezervă  
de ulei 150 ml, adaptor și valiză de transport.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **4.669 Lei**

### DRV150Z / Pistol pentru nituri

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Forță max. de tragere: 10 kN  
Diametru nituri: 4,8-2,4 mm  
Lungime cursă: 25 mm  
Greutate: 2,2 kg



Livrat cu agățătoare de curea, set de accesorii 2,4 mm, set de accesorii 3,2 mm, set de accesorii 4,0 mm, set de accesorii 4,8 mm, vaselină și set de bacuri.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **4.299 Lei**

### DWR180RA / Cheie cu clichet

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 0-800 RPM  
Cuplu de strângere: 47,5 Nm  
Portsculă: 3/8", 1/4"  
Greutate: 1,2-1,6 kg

XPT



1x  
**2.0Ah**



Livrată cu un acumulator BL1820B (18V/2.0Ah),  
încărcător rapid DC18RC, adaptor 1/4", adaptor 3/8"  
și geantă textilă.

Preț campanie **1.339 Lei**

### DGP180Z / Mașină de gresat

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Curse pe minut: 430 SPM  
Presiune maximă: 690 bari  
Lungime furtun: 120 cm  
Greutate: 6 kg



Livrată cu ham de umăr.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.499 Lei**

### DHG181ZK / Suflantă cu aer cald

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Temperatură aer: ambientală/150/250/350/450/550 °C  
Debit de aer (treapta 1/2): 120/200 L/min  
Greutate: 1-1,4 kg



Livrată cu duză de protecție a sticlei, duză lată, duză  
deflectoare, duză de reducere și valiză de transport.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **849 Lei**





Dimensiune capsulă  
DCM501Z

**60 mm**



Diametru pad

**50/80 mm** DPV300Z

### DMP181Z / Pompă de aer

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Presiune aer: 11,1 bari  
Debit maxim: 11 l/min  
Lungime furtun: 65 cm  
Greutate: 2,5-2,8 kg



Livrată cu adaptor pentru biciclete,  
adaptor francez, adaptor pentru  
mingi și adaptor pentru baloane.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **679 Lei**

### DKT360Z / Fierbător de apă

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Timp de fierbere apă: 8 min  
Capacitate rezervor apă: 800 mL  
Greutate: 2,7-3,4 kg

**18V + 18V → 36V**



Nu include încărcător  
sau acumulator.

Preț campanie **989 Lei**

### DCM501Z / Aparat de preparat cafea

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Capacitate rezervor apă: 240 mL  
Dimensiune capsulă compatibilă: 60 mm  
Greutate: 2,2 kg



Livrată cu cană termoizolantă  
și lingură de măsurare.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **629 Lei**

### DPV300Z / Mașină de polișat și șlefuit

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Diametru pad: 50/80 mm  
Turație în gol: 0-2.800/0-9.500 RPM  
Greutate: 1,3-1,6 kg

**BL  
MOTOR  
XPT**



Livrată cu taler burete 75 mm galben,  
taler burete 75 mm alb, taler de lână 75 mm,  
taler suport 75 mm, taler suport 50 mm,  
mâner lateral și adaptor.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.369 Lei**

### DPO600Z / Mașină de polișat orbitală

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Turație în gol: 0-780/0-600 RPM  
Frecvență oscilații: 0-6.800/0-5.200 OPM  
Frecvență curse: 0-13.600/0-10.400 BPM  
Diametru pad: 150 mm  
Greutate: 3,6 kg

**BL  
MOTOR  
XPT**

Livrată cu pad 150 mm,  
cheie 5 și mâner lateral.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.919 Lei**





Debit maxim de aer

**2,3 m<sup>3</sup>/min**

DVC261Z

Putere de absorbție

**12 kPa**

DVC560Z

### DCL180ZB / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Debit maxim de aer: 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor: 650 mL  
Utilizare continuă cu BL1830B: 20 min  
Putere de absorbție: 4,2 kPa  
Greutate: 1,2 kg



Livrat cu ansamblu perie, țevă de aspirare, duză pentru spații înguste, filtru (montat din fabrică) și prefiltru (montat din fabrică).

Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **249 Lei**

### DCL283FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Debit maxim de aer: 1,1 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor: 730 mL  
Utilizare continuă cu BL1830B: 10 min  
Putere de absorbție: 17,5 kPa  
Greutate: 1,3-1,6 kg



Livrat cu ansamblu perie, duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **739 Lei**

### DCL285FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Debit maxim de aer: 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor: 500/330 mL  
Utilizare continuă cu BL1830B  
treapta 1/2/3/4: 38/21/15/8 min  
Putere de absorbție: 18 kPa  
Greutate: 1,4-1,7 kg



Livrat cu ansamblu perie, saci de hârtie (5 buc.), duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **799 Lei**

### DCL184Z / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Debit maxim de aer: 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor sac textil/hârtie: 500/330 mL  
Utilizare continuă cu BL1830B  
treapta 1/2/3: 20/30/80 min  
Putere de absorbție: 5,4 kPa  
Greutate: 2,2 kg



Livrat cu duză pentru podele, duză pentru scaune, duză îngustă, perie rotativă, duză pentru suflare, ham de umăr și set de filtre (5 buc.).

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **599 Lei**

### DVC261Z / Aspirator tip rucsac

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Debit max. de aer: 2,3 m<sup>3</sup>/min  
Capacitate rezervor sac textil/hârtie: 1,5/2 L  
Utilizare continuă cu 2xBL1860B  
treapta 1/2/3: 40/75/140 min  
Putere de absorbție: 11 kPa  
Greutate: 4,5 kg



18V + 18V → 36V



Livrat cu furtun flexibil Ø28 mm 1,5 m, cot țevă telescopică, țevă telescopică ajustabilă, conector frontal 38 mm, conector frontal 22 mm, duză îngustă, duză de cauciuc, sac textil reutilizabil, filtru HEPA (montat) și perie de aspirare.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.519 Lei**

### DVC560Z / Aspirator vertical

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Debit maxim de aer: 1,9 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor: 5 L  
Utilizare continuă cu 2xBL1860B  
Max/Normal/Low Noise: 30/60/120 min  
Putere de absorbție: 12 kPa  
Greutate: 8,3-9 kg



18V + 18V → 36V



Livrat cu filtru HEPA (montat), perie rotundă, duză îngustă și furtun flexibil (montat).

Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **2.629 Lei**





Debit maxim de aer  
**2,1 m<sup>3</sup>/min**  
DVC156LZX1



Debit maxim de aer  
**2,2 m<sup>3</sup>/min**  
DVC660Z

**DVC150LZ / Aspirator**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Debit maxim de aer  
la rețeaua electrică/cu acumulator: 3,6/2,1 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor (umed/uscat): 12/15 L  
Utilizare continuă cu 2xBL1850B: 65 min  
Putere de absorbție  
la rețeaua electrică: 24 kPa  
cu acumulator: 9 kPa  
Greutate: 9,6 kg

**HYBRID**

18v + 18v → 36v



Livrat cu furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m, țeavă dreaptă, țeavă îndoită, duză îngustă, perie de curățare umedă și uscată, saci de plastic (10 buc.), cablu de alimentare și cutie de depozitare  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.119 Lei**

**DVC155LZX2 / Aspirator**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Debit maxim de aer: 2,1 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor (umed/uscat): 12/15 L  
Utilizare continuă cu 2xBL1860B: 100 min  
Putere de absorbție: 11 kPa  
Greutate: 7,9 kg

**XPT**

18v + 18v → 36v



Livrat cu furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m, țeavă dreaptă, țeavă îndoită, duză îngustă, ansamblu perie de curățare umedă și uscată și saci de plastic (10 buc.)  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.239 Lei**

**DVC156LZX1 / Aspirator**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Debit maxim de aer: 2,1 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor: 15 L  
Utilizare continuă cu 2xBL1860B: 100 min  
Putere de absorbție: 11 kPa  
Greutate: 8 kg

**BL MOTOR XPT**

18v + 18v → 36v



Livrat cu furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m, țeavă dreaptă, țeavă îndoită, duză îngustă, ansamblu perie de curățare umedă și uscată și saci de plastic (10 buc.)  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.069 Lei**

**DVC660Z / Aspirator tip rucsac**

Platformă acumulatori: LXT 2x18V  
Debit max. de aer: 2,2 m<sup>3</sup>/min  
Capacitate rezervor (sac textil/hârtie): 5,5/6 L  
Utilizare continuă cu 2xBL1860B treapta 1/2/3: 40/75/140 min  
Putere de absorbție: 11 kPa  
Greutate: 6,7 kg

**BL MOTOR**

18v + 18v → 36v



Livrat cu furtun flexibil Ø28 mm 1 m, cot țeavă telescopică, țeavă telescopică ajustabilă, conector frontal 24 mm, conector frontal 22 mm, duză îngustă, duză de cauciuc, sac textil reutilizabil, filtru HEPA (montat) și perie de aspirare.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.809 Lei**

**DVC750LZ / Aspirator portabil**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Debit maxim de aer: 1,6 m<sup>3</sup>/min  
Volum rezervor: 750 mL  
Utilizare continuă cu BL1850B  
High/Normal: 30/60 min  
Putere de absorbție: 6,4 kPa  
Greutate: 4,5 kg

**BL MOTOR**



Livrat cu furtun flexibil Ø32 mm, duză îngustă, duză largă și filtru (montat).  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **919 Lei**

**DRC300Z / Aspirator robot**

Platformă acumulatori: LXT 18V  
Suprafața max. de aspirat: 600 m<sup>2</sup>  
Viteza maximă: 0,3 m/s  
Volum rezervor: 3 L  
Utilizare continuă cu 2xBL1860B: 240 min  
Greutate: 9,6-10,6 kg

**BL MOTOR**

**HEPA filter**



Livrat cu telecomandă, baterii alcaline AAA (2 buc.), filtru HEPA și perii de curățare.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **13.569 Lei**



Turație în gol (treapta 2)

**0-1.700 RPM**

DF333DZ

Moment max. de rotație

**30 Nm**

HP333DSAE

**CLX224X / Set mașini cu acumulatori CXT 12Vmax**



**DF333DZ**  
Mașină de găurit și înșurubat



**TD110D**  
Mașină de înșurubat cu impact



Livrat cu 2 acumulatori BL1016 (CXT 12Vmax/1.5Ah), încărcător DC10WD, mașină de găurit și înșurubat DF333DZ, mașină de înșurubat cu impact TD110DZ și valiză de aluminiu.

Preț campanie **969 Lei**

**DF333DZ / Mașină de găurit și înșurubat**

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol (treapta 1/2): 0-450/0-1.700 RPM  
Moment de rotație (înalt/scăzut): 30/14 Nm  
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 10/21 mm  
Greutate: 1,2 kg



Livrată cu mandrină rapidă 10 mm și agățătoare de curea.

*Nu include încărcător sau acumulator.*

Preț campanie **289 Lei**

**DF332DWYE / Mașină de găurit și înșurubat**

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol (treapta 1/2): 0-450/0-1.500 RPM  
Moment de rotație (înalt/scăzut): 35/21 Nm  
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 10/28 mm  
Greutate: 1,2 kg



Livrată cu 2 acumulatori BL1016 (CXT 12Vmax/1,5Ah), încărcător standard DC10WC, protecție acumulator, agățătoare de curea, mandrină rapidă 10 mm și valiză de transport standard.

Preț campanie **1.069 Lei**

**DF033DSME / Mașină de găurit și înșurubat**

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol (treapta 1/2): 0-450/0-1.700 RPM  
Moment de rotație (înalt/scăzut): 30/14 Nm  
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 10/21 mm  
Greutate: 1,1 kg



Livrată cu 2 acumulatori BL1041B (CXT 12Vmax/4.0Ah), încărcător rapid DC10SA, protecție acumulator, agățătoare de curea și valiză de transport standard.

Preț campanie **969 Lei**

**HP333DSAE / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție**

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol (1/2): 0-450/0-1.700 RPM  
Moment de rotație (înalt/scăzut): 30/14 Nm  
Capacitate găurire Ø (zidărie/oțel/lemn): 8/10/21 mm  
Greutate: 1,3 kg



Livrată cu 2 acumulatori BL1021B (CXT 12Vmax / 2.0Ah), încărcător rapid DC10SA, protecție acumulator, mandrină rapidă 10 mm, agățătoare de curea și valiză de transport standard.

Preț campanie **869 Lei**



Cuplu max. de strângere  
TW060DSME  
**60 Nm**



Cuplu max. de strângere  
TW202DZ  
**200 Nm**



### DA333DZ / Mașină de găurit unghiulară

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol: 0-1.100 RPM  
Capacitate de găurire în oțel/lemn: 10/12 mm  
Înălțimea capului de lucru: 84 mm  
Greutate: 1,4 kg



Livrată cu agățătoare de curea.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **479 Lei**

### TW060DSME / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol: 0-2.600 RPM  
Portsculă: 6,35 mm (1/4")  
Moment de strângere: 60 Nm  
Frecvență bății: 0-3.200 IPM  
Greutate: 1,2 kg

2x  **4.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1041B (CXT 12Vmax /4.0Ah),  
încărcător rapid DC10SB, protecție acumulator, agățătoare  
de curea și valiză de transport standard.



Preț campanie **809 Lei**

### TW161DZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol: 0-1.300/0-2.400 RPM  
Portsculă: 12,7 mm (1/2")  
Moment de strângere: 165 Nm  
Frecvență bății: 0-2.000/0-3.600 IPM  
Greutate: 1,2 kg

**BL**  
MOTOR



Livrată cu agățătoare de curea.  
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **579 Lei**

### TD112DMZ / Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol (Hard/Soft): 0-3.000/0-2.000 RPM  
Moment de strângere (Hard/Soft): 135/80 Nm  
Frecvență bății (Hard/Soft): 0-3.900/0-3.300 IPM  
Portsculă: 6,35 mm (1/4")  
Greutate: 0,99-1,2 kg

**BL**  
MOTOR

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **709 Lei**

### TW202DZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: 18V Tip G  
Turație în gol: 0-2.300 RPM  
Cuplu max. de strângere: 200 Nm  
Băți pe minut: 0-3.000 IPM  
Portsculă: 12,7 mm (1/2")  
Greutate: 1,5 kg



Livrată cu ham de umăr  
și agățătoare.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **379 Lei**

### CG100DZA / Pistol pentru etanșare

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol: 0-28 mm/s  
Forță de presiune: 5.000 N  
Greutate: 2,6 kg



Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și manșon  
pentru recipient de 300 ml.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.019 Lei**

### WR100DZ / Cheie cu clichet

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Turație în gol: 0 - 800 RPM  
Cuplu de strângere: 47,5 Nm  
Portsculă: 3/8"-1/4"  
Greutate: 1,2 kg

**XPT**



Livrată cu adaptor 1/4" și adaptor 3/8".  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **669 Lei**





### UB100DZ / Suflantă

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
 Debit maxim de aer: 2,6 m<sup>3</sup>/min  
 Viteză aer: 75 m/s  
 Putere de aspirare: 4 kPa  
 Turație de mers în gol: 0-15.800 RPM  
 Greutate: 1,9 kg



Livrată cu duză scurtă și sac colector.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **359 Lei**

### SC103DZ / Mașină de debitat tije filetate

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
 Capacitate de tăiere  
 oțel moale/oțel inoxidabil: M10 / W3/8  
 Lungime minimă de tăiere: 20 mm  
 Greutate: 2,7-2,8 kg



Livrată cu set de bacuri M10, set de bacuri M8, set de bacuri M6, limitator de adâncime, mască de protecție și cheie imbus 4 mm.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.609 Lei**

### TL065DZ / Mașină unghiulară de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
 Turație de mers în gol: 0-2.000 RPM  
 Moment de strângere: 60 Nm  
 Capacitate de înșurubare - șuruburi standard/de rezistență: M4-M12/M4-M8  
 Portsculă: 9,5 mm (3/8")  
 Greutate: 1,6 kg



Livrată cu agățătoare de curea.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **929 Lei**

### JV102DZ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
 Frecvență curse: 800-3.000 min<sup>-1</sup>  
 Lungime cursă: 23 mm  
 Capacitate de tăiere  
 în oțel/aluminiu/lemn: 10/20/90 mm  
 Greutate: 1,9 kg



Livrat cu cheie imbus 3 mm și pânze tip B-10.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **729 Lei**

### HS301DZ / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
 Turație în gol: 1.500 RPM  
 Diametru disc: 85 mm  
 Adâncime de tăiere  
 0°/45°: 25,5/16,5 mm  
 Greutate: 1,7 kg



Livrat cu cheie hexagonală 4 mm, duză de aspirare și disc 85x15x20T pentru lemn tăiere fină.  
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **459 Lei**

### CL121DWA / Aspirator portabil

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
 Debit maxim de aer: 1,3 m<sup>3</sup>/min  
 Volum rezervor: 500/330 mL  
 Utilizare continuă cu BL1041B  
 treapta 1/2/3: 27/32/67 min  
 Putere de absorbție: 4,4 kPa  
 Greutate: 1,7-1,8 kg



1x **2.0Ah**

Livrat cu un acumulator CXT BL1021B (12Vmax/2.0Ah), încărcător standard DC10WD, duză pentru podele, duză pentru scaune, duză îngustă, perie rotativă, duză pentru suflare, ham de umăr și set de filtre (5 buc.).

Preț campanie **629 Lei**





Linii laser  
SK40GD  
**5 linii**



Linii laser  
SK106GDZ  
**2 linii**

### SK10GD / Nivelă laser cu multi-linie verde

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Număr linii laser: 2  
Tip laser: Clasa 2: 515 nm  
Precizie de măsurare:  $\pm 1$  mm  
Greutate: 1,4-1,6 kg

**XPT**



Livrată cu geantă de depozitare și ochelari de protecție.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.369 Lei**

### SK20GD / Nivelă laser cu multi-linie verde

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Număr linii laser: 3  
Tip laser: Clasa 2: 515 nm  
Precizie de măsurare:  $\pm 1$  mm  
Greutate: 1,4-1,6 kg

**XPT**



Livrată cu geantă de depozitare și ochelari de protecție.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.749 Lei**

### SK40GD / Nivelă laser cu multi-linie verde

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Număr linii laser: 5  
Tip laser: Clasa 2: 515 nm  
Precizie de măsurare:  $\pm 1$  mm  
Greutate: 1,4-1,6 kg

**XPT**



Livrată cu geantă de depozitare și ochelari de protecție.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.569 Lei**

### SK106GDZ / Nivelă laser cu multi-linie verde

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Înclinare linie laser (orizontal/vertical): 180/170°  
Număr linii laser: 2; Număr puncte laser: 4  
Tip laser: Clasa 2: 525 nm  
Precizie de măsurare:  $\pm 3$  mm  
Greutate: 0,85 kg

**XPT**



Livrată cu placă gradată, suport magnetic de fixare și geantă textilă.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.749 Lei**

### SK106DZ / Nivelă laser cu multi-linie roșie

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax  
Înclinare linie laser (orizontal/vertical): 180/170°  
Număr linii laser: 2; Număr puncte laser: 4  
Tip laser: Clasa 2: 525 nm  
Precizie de măsurare:  $\pm 3$  mm  
Greutate: 0,85 kg

**XPT**



Livrată cu placă gradată, suport magnetic de fixare și geantă textilă.  
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.619 Lei**



Diametru disc

**115 mm** GA4530R



Putere maximă

**1.900 W** GA5091X01



### GA4530R / Polizor unghiular

Putere maximă: 720 W  
Turație în gol: 11.000 RPM  
Diametru disc: 115 mm  
Greutate: 2,22 kg



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare, cheie specială și disc pentru degroșare.

Preț campanie **369 Lei**

### GA5030R / Polizor unghiular

Putere maximă: 720 W  
Turație în gol: 11.000 RPM  
Diametru disc: 125 mm  
Greutate: 3,06 kg



Livrat cu apărătoare disc 125AK, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare și cheie specială.

Preț campanie **369 Lei**

### 9558HNRG / Polizor unghiular

Putere maximă: 840 W  
Turație în gol: 11.000 RPM  
Diametru disc: 125 mm  
Greutate: 2,1 kg



Livrat cu apărătoare disc 125AK, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare, cheie specială și disc pentru degroșare 125x6x22,23 mm metal.

Preț campanie **429 Lei**

### 9565CVR / Polizor unghiular

Putere maximă: 1.400 W  
Turație în gol: 2.800-11.000 RPM  
Diametru disc: 125 mm  
Greutate: 3,5 kg



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de blocare, cheie specială, disc pentru degroșare metal 125x6x22,23.

Preț campanie **709 Lei**

### GA5092X01 / Polizor unghiular

Putere maximă: 1.900 W  
Turație în gol: 11.500 RPM  
Diametru disc: 125 mm  
Greutate: 2,6-3,8 kg



**AFT**



Livrat cu apărătoare disc, cheie de strângere și disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm.

Preț campanie **899 Lei**

### GA5090X01 / Polizor unghiular

Putere maximă: 1.900 W  
Turație în gol: 2.800-11.500 RPM  
Diametru disc: 125 mm  
Greutate: 2,6-3,8 kg



**AFT**



Livrat cu apărătoare disc, cheie de strângere și disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm.

Preț campanie **929 Lei**

### GA5091X01 / Polizor unghiular

Putere maximă: 1.900 W  
Turație în gol: 2.800-11.500 RPM  
Diametru disc: 125 mm  
Greutate: 2,8-4 kg



**AFT** (BRAKE)



Livrat cu apărătoare disc, cheie de strângere și disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm.

Preț campanie **1.069 Lei**



Diametru disc

**230 mm**

GA9020

Putere maximă

**2.600 W**

GA9040R

**GA9020 / Polizor unghiular**

Putere maximă: 2.200 W  
 Turație în gol: 6.600 RPM  
 Diametru disc: 230 mm  
 Greutate: 8,05 kg



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de fixare 45 mm și cheie de strângere.

Preț campanie **699 Lei****GA9020F / Polizor unghiular**

Putere maximă: 2.200 W  
 Turație în gol: 6.600 RPM  
 Diametru disc: 230 mm  
 Greutate: 8,05 kg

**SUPERFLANȘĂ**

Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, superflanșă, piuliță de fixare 45 mm și cheie de strângere.

Preț campanie **819 Lei****GA9030R / Polizor unghiular**

Putere maximă: 2.400 W  
 Turație în gol: 6.600 RPM  
 Diametru disc: 230 mm  
 Greutate: 8,65 kg



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de fixare 45 mm și cheie de strângere.

Preț campanie **969 Lei****GA9040R / Polizor unghiular**

Putere maximă: 2.600 W  
 Turație în gol: 6.600 RPM  
 Diametru disc: 230 mm  
 Greutate: 8,91 kg



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de fixare 45 mm și cheie de strângere.

Preț campanie **1.049 Lei****GA9082 / Polizor unghiular**

Putere maximă: 2.700 W  
 Turație în gol: 6.600 RPM  
 Diametru disc: 230 mm  
 Greutate: 6,1 kg



Livrat cu mâner lateral anti-vibrații, apărătoare disc și cheie de strângere.

Preț campanie **919 Lei****GA6021 / Polizor unghiular**

Putere maximă: 1.050 W  
 Turație în gol: 10.000 RPM  
 Diametru disc: 150 mm  
 Greutate: 3,2 kg

SUPER JOINT SYSTEM  
**SJS**

Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral antivibrații, flanșă interioară, piuliță de blocare, cheia specială, disc pentru degroșare inox 150x6x22,23 mm.

Preț campanie **919 Lei****GB602 / Polizor de banc**

Putere maximă: 250 W  
 Turație în gol: 2.850 RPM  
 Diametru disc de șlefuire: 150 mm  
 Grosime disc (WA60,GC120): 16 mm  
 Greutate: 9,08 kg



Livrat cu disc polizat 150x16x12,7 mm WA60K, disc polizat 150x12,7x16 mm K120 și ochelari de protecție.

Preț campanie **849 Lei**





Diametru disc

**355 mm**

LW1400

Diametru disc

**118 mm**

CA5000XJ

**LW1400 / Mașină pentru debitat metale**

Putere maximă: 2.200 W  
 Turație în gol: 3.800 RPM  
 Diametru disc: 355 mm  
 Greutate: 18,7 kg



Livrată cu disc abraziv 355x25,4 mm.

Preț campanie **1.719 Lei**

**4131 / Mașină pentru debitat metale**

Putere maximă: 1.100 W  
 Turație în gol: 3.500 RPM  
 Diametru disc: 185 mm  
 Greutate: 4,8 kg



Livrată cu disc de debitat metal 185x30x36 mm pentru oțel moale, cheie tubulară 5 mm și suport cheie 5,6 mm.

Preț campanie **1.869 Lei**

**LC1230N / Mașină pentru debitat metale**

Putere maximă: 1.750 W  
 Turație în gol: 1.300 RPM  
 Diametru disc: 305 mm  
 Greutate: 19,3 kg



Livrată cu disc pentru debitat metal moale 305x25,4x60 mm și cheie tubulară 17 mm.

Preț campanie **2.869 Lei**

**CA5000XJ / Fierăstrău circular**

Putere maximă: 1.300 W  
 Turație în gol: 2.200-6.400 RPM  
 Diametru disc: 118 mm  
 Greutate: 4,7 kg



Livrată cu disc tăiere V canelură 118x90x20, cheie imbus, valiză de transport Makpac tip 4 și plastic termoformat.

Preț campanie **2.259 Lei**

**JN1601 / Mașină pentru debitat tablă**

Putere maximă: 550 W  
 Frecvență curse: 2.200 SPM  
 Rază de tăiere: 45/50 mm  
 Greutate: 1,6 kg



Livrată cu știft, matriță, suport matriță, cheie specială și cheie tubulară 2,5 mm.

Preț campanie **1.499 Lei**



Frecvență vibrații

**11.000** min<sup>-1</sup>

B03710



Cursă verticală

**0-42** mm

3711

**B03710 / Mașină de șlefuit alternativă**

Putere maximă: 190 W  
 Frecvență vibrații: 11.000 min<sup>-1</sup>  
 Amplitudine vibrații: 2 mm  
 Dimensiuni hârtie: 93x228 mm  
 Suprafață de șlefuire: 93x185 mm  
 Greutate: 1,6 kg



Livrată cu carcasă pentru praf cu sac inclus, placă de perforare și hârtie abrazivă.

Preț campanie **369 Lei****B03711 / Mașină de șlefuit alternativă**

Putere maximă: 190 W  
 Frecvență vibrații: 4.000-11.000 min<sup>-1</sup>  
 Amplitudine vibrații: 2 mm  
 Dimensiuni hârtie: 93x228 mm  
 Suprafață de șlefuire: 93x185 mm  
 Greutate: 1,6 kg



Livrată cu carcasă pentru praf cu sac inclus, placă de perforare și hârtie abrazivă.

Preț campanie **439 Lei****B06050J / Mașină de șlefuit orbitală**

Putere maximă: 750 W  
 Frecvență oscilații: 1.600-6.800 min<sup>-1</sup>  
 Diametru hârtie (scai): 150 mm  
 Diametru taler de șlefuit: 150 mm  
 Diametru orbită: 5,5 mm  
 Greutate: 2,6 kg



Livrată cu talpă de șlefuire (montată), cheie imbus 5 mm, hârtie abrazivă, mâner lateral și valiză de transport Makpac tip 3.

Preț campanie **2.119 Lei****B05030 / Mașină de șlefuit orbitală**

Putere maximă: 300 W  
 Frecvență oscilații: 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Diametru hârtie (scai): 125 mm  
 Diametru taler de șlefuit: 123 mm  
 Greutate: 1,3 kg



Livrată cu carcasă pentru praf cu sac inclus, talpă de șlefuire (montată) și hârtie abrazivă.

Preț campanie **629 Lei****9910 / Mașină de șlefuit cu bandă**

Putere maximă: 650 W  
 Viteză bandă de șlefuit: 270 m/min  
 Lungime bandă de șlefuit: 457 mm  
 Lățime bandă de șlefuit: 76 mm  
 Greutate: 2,7 kg



Livrată cu sac colector, placă de oțel (montată) și bandă abrazivă.

Preț campanie **609 Lei****3711 / Mașină de frezat unimanuală**

Putere maximă: 530 W  
 Turație în gol: 32.000 RPM  
 Bucșă de prindere: 6 mm  
 Cursă verticală: 0-42 mm  
 Greutate: 1,5 kg



Livrată cu ghidaj paralel, ghidaj lateral cu rulment, cheie specială 10 mm, cheie specială 17 mm, ghidaj pentru șablon 10 mm și deflector de așchii.

Preț campanie **489 Lei****RP0900 / Mașină de frezat verticală**

Putere maximă: 900 W  
 Turație în gol: 27.000 RPM  
 Bucșă de prindere: 6 / 8 mm  
 Cursă verticală: 0-35 mm  
 Greutate: 2,7 kg



Livrată cu ghidaj paralel, cheie 13 mm, cheie 22 mm, bucsă elastică 6 mm și duză pentru aspirarea prafului.

Preț campanie **599 Lei**



Turație în gol

**0-4.000 RPM**

FS4000

Capacitate găurire (metal)

**10 mm**

HP0300

### FS2700K / Mașină de înșurubat

Putere maximă: 570 W

Turație în gol: 0-2.500 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Capacitate înșurubare șuruburi

autofiletante/rapide/obișnuite (cap hex): 6/6/6 mm

Greutate: 1,8 kg



Livrată cu bucsă de ghidare și valiză de transport.

Preț campanie **839 Lei**

### FS4000 / Mașină de înșurubat

Putere maximă: 570 W

Turație în gol: 0-4.000 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Capacitate înșurubare șuruburi

autofiletante/rapide: 6/5 mm

Greutate: 1,3 kg



Livrată cu bit Philips 2-25 (2 buc.), fixator magnetic 60 mm și cap de înșurubare scurt.

Preț campanie **629 Lei**

### FS6300R / Mașină de înșurubat

Putere maximă: 570 W

Turație în gol: 0-6.000 RPM

Portsculă: 6,35 mm (1/4")

Capacitate înșurubare

șuruburi rapide: 4 mm

Greutate: 1,4 kg



Livrată cu bit Philips 2-25 (2 buc.), fixator magnetic 60 mm, cap de înșurubare scurt și cablu de alimentare 4 m.

Preț campanie **679 Lei**

### DP4011 / Mașină de găurit cu turație variabilă

Putere maximă: 720 W

Turație în gol: 0-1.200/0-2.900 RPM

Capacitate găurire

în oțel (treapta 1/2): 13/8 mm

în lemn (treapta 1/2): 40/25 mm

Greutate: 2,3 kg



Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, mâner lateral și limitator de adâncime.

Preț campanie **679 Lei**

### HP0300 / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Putere maximă: 320 W

Turație în gol: 0-1.500/0-450 RPM

Frecvență bătăi: 0-22.500/0-6.750 BPM

Capacitate găurire (zidărie/oțel/lemn): 8/10/28 mm

Greutate: 1,3 kg



Livrată cu mandrină rapidă cu două inele 0,8-10 mm.

Preț campanie **429 Lei**

### HP1630 / Mașină de găurit cu percuție

Putere maximă: 710 W

Turație în gol: 0-3.200 RPM

Frecvență bătăi: 0-48.000 min<sup>-1</sup>

Capacitate găurire Ø (zidărie/oțel/lemn): 16/13/30 mm

Greutate: 2,1 kg



Livrată cu mandrină 13 mm, cheie pentru mandrină, portcheie mandrină și mâner lateral.

Preț campanie **419 Lei**





Turație în gol

**0-3.200 RPM**

HP1631K



Capacitate găurire (lemn)

**30 mm**

HP1640

**HP1631K / Mașină de găurit cu percuție**

Putere maximă: 710 W

Turație în gol: 0-3.200 RPM

Frecvență bătăi: 0-48.000 min<sup>-1</sup>

Capacitate găurire Ø (zidărie/oțel/lemn): 16/13/30 mm

Greutate: 2 kg



Livrată cu mandrină rapidă 13 mm, limitator de adâncime, mâner lateral și valiză de transport standard.

Preț campanie **539 Lei****HP1640 / Mașină de găurit cu percuție**

Putere maximă: 680 W

Turație în gol: 0-2.800 RPM

Frecvență bătăi: 0-44.800 BPM

Capacitate găurire Ø (zidărie/oțel/lemn): 16/13/30 mm

Greutate: 2 kg



Livrată cu mandrină 13 mm, cheie pentru mandrină, portcheie mandrină, limitator de adâncime și mâner lateral.

Preț campanie **399 Lei****VC2012L / Aspirator**

Putere maximă: 1.000 W

Debit de aspirare: 3.600 l/min

Putere de aspirare: 21 kPa

Volum rezervor (uscat): 15 L

Volum rezervor (umed): 12 L

Greutate: 7 kg


**Push&Clean**  
Filter Cleaning System

Livrat cu perie universală, duză îngustă, tije conectoare, adaptor furtun, cutie pentru accesorii, perie îngustă, furtun de aspirare, sac textil și sac de plastic.

Preț campanie **1.349 Lei****VC2512L / Aspirator**

Putere maximă: 1.000 W

Debit de aspirare: 3.600 l/min

Putere de aspirare: 21 kPa

Volum rezervor (uscat): 21 L

Volum rezervor (umed): 18 L

Greutate: 7 kg


**Push&Clean**  
Filter Cleaning System

Livrat cu perie universală, duză îngustă, tije conectoare, adaptor furtun, cutie pentru accesorii, perie îngustă, furtun pentru aspirare, sac textil și sac de plastic.

Preț campanie **1.119 Lei****VC3012L / Aspirator**

Putere maximă: 1.500 W

Debit de aspirare: 3.700 l/min

Putere de aspirare: 25 kPa

Volum rezervor (uscat): 24 L

Volum rezervor (umed): 19 L

Greutate: 11 kg

**Push&Clean**  
Filter Cleaning System


Livrat cu furtun flexibil Ø32 mm 4 m, filtru (montat din fabrică), prefiltru (montat din fabrică), tijă conectoare, tije prelungitoare, perie, perie pentru colțuri cu suport, sac de plastic, sac de hârtie și conector.

Preț campanie **2.369 Lei**





**HR2470 / Ciocan rotopercurtor SDS-Plus**

Putere maximă: 780 W  
 Turație în gol: 0-1.100 RPM  
 Frecvență bătăi: 0-4.500 BPM  
 Energie de impact: 2,4 J  
 Greutate: 3,3 kg



Livrat cu mâner lateral, limitator de adâncime și valiză de transport.

Preț campanie **819 Lei**

**HR2630 / Ciocan rotopercurtor SDS-Plus**

Putere maximă: 800 W  
 Turație în gol: 0-1.200 RPM  
 Frecvență bătăi: 0-4.600 BPM  
 Energie de impact: 2,4 J  
 Greutate: 3,3 kg



Livrat cu limitator de adâncime, mâner lateral și valiză de transport.

Preț campanie **859 Lei**

**HR2810 / Ciocan rotopercurtor SDS-Plus**

Putere maximă: 800 W  
 Turație în gol: 0-1.100 RPM  
 Frecvență bătăi: 0-4.500 BPM  
 Energie de impact: 2,8 J  
 Greutate: 3,8 kg



Livrat cu limitator de adâncime, mâner lateral și valiză de transport.

Preț campanie **1.589 Lei**

**HR4002 / Ciocan rotopercurtor SDS-MAX**

Putere maximă: 1.050 W  
 Turație în gol: 680 RPM  
 Frecvență bătăi: 2.500 BPM  
 Energie de impact: 6,1 J  
 Greutate: 6,8 kg



Livrat cu mâner lateral, limitator de adâncime, tub vaselină, lavetă și valiză de transport.

Preț campanie **2.439 Lei**

**HR4003C / Ciocan rotopercurtor SDS-MAX**

Putere maximă: 1.100 W  
 Turație în gol: 250-500 RPM  
 Frecvență bătăi: 1.450-2.900 BPM  
 Energie de impact: 8,3 J  
 Greutate: 6,4 kg



Livrat cu mâner lateral, mâner lateral formă D, limitator de adâncime, tub vaselină, lavetă și valiză de transport.

Preț campanie **3.119 Lei**



Energie de impact

**11,2 J**

HM1111C



Energie de impact

**72,8 J**

HM1812

**HM0870C / Demolator SDS-MAX**

Putere maximă: 1.100 W  
 Frecvență bătăi: 1.100-2.650 BPM  
 Energie de impact: 7,6 J  
 Greutate: 5,3 kg



Livrat cu mâner lateral, tub vaselină, lavetă și valiză de transport.

Preț campanie **2.059 Lei**

**HM1111C / Demolator SDS-MAX**

Putere maximă: 1.300 W  
 Frecvență bătăi: 1.100-2.650 BPM  
 Energie de impact: 11,2 J  
 Greutate: 8 kg

**AVT & SOFT  
NOLOAD**

Livrat cu daltă șpiț 280 mm, mâner lateral formă D, tub vaselină, lavetă și valiză de transport.

Preț campanie **3.239 Lei**

**HM1502 / Demolator HEX 28,6 mm**

Putere maximă: 1.850 W  
 Frecvență bătăi: 1.300 BPM  
 Energie de impact: 49,1 J  
 Greutate: 19,7 kg



Livrat cu daltă șpiț 400 mm și valiză de transport.

Preț campanie **5.729 Lei**

**HM1812 / Demolator HEX 28,6 mm**

Putere maximă: 2.000 W  
 Frecvență bătăi: 870 BPM  
 Energie de impact: 72,8 J  
 Greutate: 31,3 kg

**AVT & SOFT  
NOLOAD**

Livrat cu daltă șpiț 400 mm și cheie imbus.

Preț campanie **7.719 Lei**

**HM1802 / Demolator HEX 28,6 mm**

Putere maximă: 2.000 W  
 Frecvență bătăi: 870 BPM  
 Energie de impact: 71,4 J  
 Greutate: 29,4 kg



Livrat cu daltă șpiț 400 mm și cheie imbus.

Preț campanie **7.469 Lei**



Lungime cursă

JR3051TK  
**30 mm**



**JR3051TK / Fierăstrău alternativ**

Putere maximă: 1.200 W  
Turație în gol: 0-3.000 RPM  
Lungime cursă: 30 mm  
Capacitate tăiere (țeavă/lemn): 130/255 mm  
Greutate: 3,3 kg



Livrat cu pânză bi-metal tablă 152 mm, pânză bi-metal multimaterial 152 mm, pânză HCS lemn 203 mm și valiză de transport standard.

Preț campanie **909 Lei**



Putere maximă

LB1200F  
**900 W**

**4327 / Fierăstrău vertical**

Putere maximă: 450 W  
Turație în gol: 500-3.100 RPM  
Lungime cursă: 18 mm  
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 65/6 mm  
Greutate: 1,9 kg



Livrat cu pânză bi-metal B-10 și cheie imbus 3.

Preț campanie **369 Lei**

**4329 / Fierăstrău vertical**

Putere maximă: 450 W  
Turație în gol: 500-3.100 RPM  
Lungime cursă: 18 mm  
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 65/6 mm  
Greutate: 1,9 kg



Livrat cu pânză bi-metal B-10 și cheie imbus 3.

Preț campanie **369 Lei**

**HG5030K / Suflantă cu aer cald**

Putere maximă: 1.600 W  
Temperatură (treapta 1/2): 350/500 °C  
Debit de aer (treapta 1/2): 300/500 l/min  
Greutate: 0,56 kg



Preț campanie **359 Lei**

**LB1200F / Fierăstrău cu bandă**

Putere maximă: 900 W  
Viteză bandă (treapta 1/2): 400/800 m/min  
Capacitate de tăiere pe înălțime/lățime: 165/305 mm  
Lungime bandă : 2.240 mm  
Greutate: 82 kg

Livrat cu bandă fierăstrău 6 6 dinți per inch, bandă fierăstrău 13 4 dinți per inch, bandă fierăstrău 16 4 dinți per inch, bandă fierăstrău 16 14 dinți per inch, apărătoare set, ghidaj unghiular, macetă împingere, cheie universală 5, cheie universală 5 și sac colector.



Preț campanie **4.299 Lei**





### MLS100N / Fierăstrău fără glisare pentru tăieri drepte, înclinate și în unghi

Putere maximă: 1.500 W  
Turație în gol: 4.200 RPM  
Reglarea unghiului  
vertical stânga/dreapta: 45/0°  
orizontal stânga/dreapta: 45/45°  
Diametru disc: 255 mm  
Greutate: 14,7 kg



Livrat cu disc circular 255x30x60T, ghidaj paralel, sac colector, menhină verticală, cheie universală și echer.

Preț campanie **1.749 Lei**

### LS0815FLN / Fierăstrău cu glisare pentru tăieri drepte, înclinate și în unghi

Putere maximă: 1.400 W  
Turație în gol: 5.000 RPM  
Reglarea unghiului  
orizontal stânga/dreapta: 50/60°  
vertical stânga/dreapta: 48/-5°  
Diametru disc: 216 mm  
Greutate: 14,1 kg



Livrat cu disc circular 216 mm, ghidaj paralel, menhină verticală, sac colector, echer și cheie tubulară 13-3.

Preț campanie **2.629 Lei**

### LS1110F / Fierăstrău cu glisare pentru tăieri drepte, înclinate și în unghi

Putere maximă: 1.450 W  
Turație în gol: 4.500 RPM  
Reglarea unghiului  
orizontal stânga/dreapta: 47/47°  
vertical stânga/dreapta: 47/2°  
Diametru disc: 260 mm  
Greutate: 16,4 kg



Livrat cu disc circular lemn 260x2,6x30 mm, cheie combinată imbus PH2, menhină și sac pentru praf.

Preț campanie **1.589 Lei**

### HS7601 / Fierăstrău circular manual

Putere maximă: 1.200 W  
Turație în gol: 5.200 RPM  
Adâncime de tăiere la 0°/45°: 66/46 mm  
Diametru disc: 190 mm  
Greutate: 3,8 kg



Livrat cu disc circular 190x30x12T, ghidaj lateral, duză conectare la aspirator și cheie imbus.

Preț campanie **789 Lei**

### HS7611K / Fierăstrău circular manual

Putere maximă: 1.600 W  
Turație în gol: 5.500 RPM  
Adâncime de tăiere (45°/90°): 45/65 mm  
Diametru disc: 190 mm  
Greutate: 3,9 kg



Livrat cu disc circular 190x30x12, duză conectoare, cheie imbus, ghidaj lateral și valiză de transport.

Preț campanie **929 Lei**

### HS0600 / Fierăstrău circular manual

Putere maximă: 2.000 W  
Turație în gol: 4.300 RPM  
Adâncime de tăiere  
0° / 45° / 50°: 97/101 / 68/71 / 61/63 mm  
Diametru disc: 260/270 mm  
Greutate: 6,9 kg



Livrat cu disc circular 270x30x18T, ghidaj lateral, suport cheie și cheie imbus.

Preț campanie **1.459 Lei**





Diametru cuțit  
**100 mm**  
PJ7000J



Lungime cuie  
**38-65 mm**  
AN613

### 2012NB / Rindea staționară

Putere maximă: 1.650 W  
Capacitate rindeluire: 8,5 m/min  
Lățime de lucru: 304 mm  
Adâncime de lucru: 0-3 mm  
Greutate: 27,6 kg



Livrată cu set de cuțite 306 mm (2 buc. montate), suport magnetic, cheie imbus 2,5 mm și cheie tubulară 9 mm.

Preț campanie **3.969 Lei**

### KP0800 / Rindea

Putere maximă: 620 W  
Turație în gol: 17.000 RPM  
Lățime de lucru: 82 mm  
Adâncime de lucru: 0-2 mm  
Lățime de fălțuire: 0-9 mm  
Greutate: 2,8 kg



Livrată cu cheie 9 mm, set de cuțite 82 mm (2 buc. - montate), lamelă de reglaj, placă de presiune pentru cuțite reversibile 82 mm.

Preț campanie **809 Lei**

### 1806B / Rindea

Putere maximă: 1.200 W  
Turație în gol: 15.000 RPM  
Lățime de lucru: 170 mm  
Adâncime de lucru: 0-2 mm  
Greutate: 8,8 kg



Livrată cu set de cuțite 170 mm (montate), suport pentru ascuțire, echer, ghidaj paralel, cheie imbus 4 mm și valiză de transport de lemn.



Preț campanie **2.989 Lei**

### PJ7000J / Mașină de frezat nuturi

Putere maximă: 701 W  
Turație în gol: 11.000 RPM  
Diametru disc: 100 mm  
Greutate: 2,8 kg



Livrată cu disc de tăiere 100x22 mm, sac colector, cheie specială 20 mm, plastic termoformat și valiză de transport Makpac tip 3.

Preț campanie **1.569 Lei**

### AN454 / Pistol pneumatic pentru acoperișuri

Presiune de lucru: 4,9-8,3 bari  
Capacitate magazie: 120 buc  
Lungime cuie: 19-45 mm  
Greutate: 2,4 kg



Livrat cu cheie 4 mm.

Preț campanie **1.189 Lei**

### AN613 / Pistol pneumatic pentru construcții

Presiune de lucru: 4,4-8,3 bari  
Capacitate magazie: 200-300 buc  
Lungime cuie: 38-65 mm  
Diametru cuie: 2,3-2,5 mm  
Greutate: 2,3 kg



Livrat cu rezervă ulei 30 ml și cheie imbus.

Preț campanie **1.589 Lei**



**XGT****PREȚ SPECIAL****40Vmax**

# PREȚURI SPECIALE pentru acumulatorii XGT

Pentru mașinile XGT selecționate în lista de mai jos, beneficiați de prețuri speciale la acumulatorii XGT de 2.5Ah, 4.0Ah și 5.0Ah pe toată perioada campaniei (01.04.2024 - 28.06.2024).

**PREȚ SPECIAL 229 Lei****Acumulator XGT 40Vmax 2.5Ah  
BL4025 (632N82-4)**

Mașini eligibile

Aspiratoare VC008GZ VC009GZ01 CL003GZ CL002GZ01 CL001GZ04	Mașină de frezat RT001GZ18 Mașină de polișat PV001GZ Mașină de suflat AS001GZ
Chei de strâns cu impact TW001GZ TW005GZ TW007GZ	Polizoare unghiulare GA041GZ GA044GZ GA005GZ GA005GZ01
Fierăstrău alternativ JR002GZ	GA050GZ GA035GZ GA036GZ GA051GZ GA038GZ
Fierăstraie circulare HS012GZ RS001GZ	Pompă de aer MP001GZ
Fierăstraie verticale JV001GZ JV002GZ	Rindea KP001GZ
Fierbător KT001GZ	Rotopercutoare SDS-Plus HR003GZ HR010GZ HR007GZ01
Mașini de găurit și înșurubat DF002GZ HP002GZ	Ventilator CF001GZ
Mașini de înșurubat cu impact TD003GZ TD002GZ01	

**PREȚ SPECIAL 289 Lei****Acumulator XGT 40Vmax 4.0Ah  
BL4040 (632N72-7)**

Mașini eligibile

Aspiratoare VC011GZ VC012GZ01 VC010GZ VC003GLZ VC004GLZ01 VC001GLZ VC005GLZ	Mașină de găurit unghiulară DA001GZ Mașină de amestecat UT001GZ02 Mașină de polișat PV001GM101 Pistol cuie fără cap PT001GZ Pistol cuie jumătate de cap FN001GZ
Compresor AC001GZ	Rotopercutoare SDS-Plus HR009GZ HR008GZ
Debitator metale CS002GZ	Ventilator CF003GZ
Demolator SDS-Max HM001GZ02	Vibratoare beton VR003GZ VR004GZ
Fierăstrău circular cu plonjare SP001GZ03	
Fierăstraie circulare HS004GZ01 HS009GZ HS011GZ RS002GZ	
Fierăstrău cu bandă PB002GZ	

**PREȚ SPECIAL 359 Lei****Acumulator XGT 40Vmax 5.0Ah  
BL4050F (632R45-4)**

Mașini eligibile

Aspiratoare VC007GLZ01 VC006GMZ01	Rotopercutoare SDS-Max HR005GZ01 HR006GZ
Cuptor cu microunde MW001GZ	Rotopercutoare SDS-Plus HR008GM201 HR009GM201 HR001GM201
Debitatoare CE001GZ01 CE002GZ01	Vibratoare beton VR003GM101 VR004GM101
Demolator SDS-Max HM002GZ03	
Fierăstraie cu glisare LS003GZ01 LS004GZ01 LS002GZ01	
Lăzi frigorifice CW001GZ CW002GZ	

## PREȚURI SPECIALE

pentru pachetele de acumulatori XGT 4.0Ah și 5.0Ah  
(nu sunt condiționate de achiziția unei mașini)

**Pachet 2 acumulatori XGT 4.0Ah  
+ încărcător rapid (191L77-9)****1.669 Lei****Pachet 2 acumulatori XGT 5.0Ah  
+ încărcător rapid (1911V6-0)****1.989 Lei****Makita România SRL**

Str. I.C. Brătianu, Nr. 164, Brănești, Jud. Ilfov | Tel: (0040)-21-569.80.61

[www.makita.ro](http://www.makita.ro) Makita Romania**DISTRIBUITOR**

Oferte valabile în limita stocului disponibil, în perioada **01.04.2024 - 28.06.2024**. Prețuri de piață recomandate cu TVA inclus. În cazul în care un anumit articol nu este disponibil pe stoc la dealerul dumneavoastră Makita, acesta poate fi livrat în maxim 48 de ore. Informațiile cuprinse în această broșură au caracter general și pot conține erori de procesare sau datorate unor modificări ulterioare ale producătorului. Pentru alegerea unui produs corespunzător necesităților dumneavoastră reale de utilizare, vă recomandăm ca înainte de achiziție să consultați un dealer autorizat de către Makita România. Produsele prezentate în această broșură respectă toate reglementările CE în vigoare. Informații suplimentare, eventuale modificări și lista dealerilor autorizați se găsesc pe [www.makita.ro](http://www.makita.ro).

**Makita**