

# Makita

CAMPANIE PRIMĂVARĂ-VARĂ 2024

# MAȘINI DE GRĂDINĂ

Perioada campaniei: 01.04.2024 - 31.07.2024



Pachet  
acumulatori  
**PREȚ SPECIAL**  
XGT



## CUPRINS

<b>MAȘINI CU ACUMULATORI</b>	<b>4</b>
Mașini de cosit	4
Mașini de tuns gazon	8
Mașini pentru tuns gard viu	11
Fierăstraie cu lanț	15
Fierăstraie emondor	18
Suflante	19
Mașini speciale	20
Foreze de pământ	21
Mașini multifuncționale	22
Roabe	24
Mașini cu acumulatori tip rucsac	25
<b>MAȘINI ELECTRICE CU FIR</b>	<b>26</b>
Mașini de tuns gazon și trimmere	26
Fierăstraie cu lanț	27
Mașini pentru tuns gard viu	27
Pompe submersibile	28
Mașini de spălat cu presiune	29
Tocător de frunze și crengi	30
Scarificatoare	30
<b>ACCESORII</b>	<b>31</b>



## PLATFORME DE ACUMULATORI

### XGT

40V<sup>Li-ion</sup>max

Un acumulator robust și puternic de 40V asigură performanțe extraordinare de lucru și duranță. Mașinile alimentate de acumulatorii XGT au rezultate impresionante și sunt, în același timp, mai ușoare și mai simple de folosit. Tensiunea acumulatorului este de două ori mai mare decât cea a acumulatorilor LXT de 18V (40V maxim, 36V nominal).

Acumulatorii XGT au fost concepuți pentru a rezista în condiții de utilizare intensă și de mediu nefavorabil (praf, apă, diferențe de temperatură). În același timp, sunt dotați cu mecanisme electronice de comunicare digitală cu stațiile de încărcare și cu mașinile, care vor favoriza o durată de viață cât mai îndelungată.

### LXT

18V<sup>Li-ion</sup>

Cea mai mare gamă de acumulatori universali din lume, seria LXT de 18V alimentează mașini din aproape toate domeniile de activitate. Cu o gamă de aproape 400 de mașini Makita disponibile pentru această platformă de alimentare putem oferi soluții tuturor profesioniștilor, dar și utilizatorilor privați, dar pasionați.

Fie că aveți nevoie de 18V sau de 36V, acumulatorii LXT asigură maximul de eficiență și disponibilitate.

De asemenea, construiți să reziste timp îndelungat în condiții grele și să comunice digital cu restul mașinilor, acumulatorii sunt o soluție de alimentare sigură, constantă și foarte practică.

### CXT

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

Seria CXT de 12V a fost special dezvoltată pentru cele mai importante activități (înșurubare, înfiletare, tăiere, stropire, lumini și altele) unde aveți nevoie ca mașina să fie compactă, ergonomică și foarte ușoară. Astfel, mașinile CXT sunt cele mai fiabile în activitățile în care trebuie să fii rapid și eficient.

Platformă

Voltaj și amperaj

### XGT

40V<sup>Li-ion</sup>max

Acumulatori Li-Ion 40Vmax de la 2.0Ah până la 8.0Ah

### LXT

18V + 18V → 36V

Acumulatori Li-Ion 2x18V

18V<sup>Li-ion</sup>

Acumulatori Li-Ion 18V de la 2,0Ah până la 6.0Ah

### CXT

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

Acumulatori Li-Ion 12Vmax de la 1.5Ah până la 4.0Ah

UR002GZ01

UR006GZ02

LM001GZ

LM003GZ

UR003GZ01

UR007GZ01

LM002GZ

LM004GZ

UR013GZ04

Pachet  
acumulatori  
**PREȚ SPECIAL**  
XGT

**PREȚURI  
SPECIALE**

pentru pachetele de acumulatori XGT 40Vmax

Pentru toate mașinile de grădină XGT în varianta fără acumulatori beneficiați de prețuri speciale la pachetele de acumulatori XGT 4.0Ah și 5.0Ah pe toată perioada campaniei.



Pachet 2 acumulatori XGT 4.0Ah + încărcător rapid (191L77-9)

Preț  
standard

**1.669 Lei**

Preț  
special

**1.399 Lei**

UR012GZ02

UV001GZ

UH013GZ

UH004GZ

Pachet 2 acumulatori XGT 5.0Ah  
+ încărcător rapid (191V6-0)

Preț  
standard

**1.989 Lei**

Preț  
special

**1.709 Lei**

UH014GZ

UH005GZ

UH006GZ

UH007GZ

UH008GZ

UH009GZ

UC012GZ

UC013GZ

UA004GZ

DG001GZ05

PM001GZ01

UC015GZ

UC016GZ

UX01GZ

HW001GZ

UC003GZ

UC004GZ

UB001GZ



## UR002G



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o performanță ridicată de tăiere și o autonomie mai mare.
- Construcția cu rotorul poziționat la capătul de tăiere permite un cuplu mai rapid și un plus de echilibru în utilizare.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologiile **Wet Guard** și **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	0-6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40 Vmax
Greutate netă	5,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.735 x 630 x 500 mm

**UR002GZ01** Nu include acumulator sau încărcător. **2.119 Lei**

## UR003G



- Mașină de cosit cu mâner tip buclă, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o performanță ridicată de tăiere și o autonomie mai mare.
- Construcția cu rotorul poziționat la capătul de tăiere permite un cuplu mai rapid și un plus de echilibru în utilizare.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologiile **Wet Guard** și **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	0 - 6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.735 x 355 x 230 mm

**UR003GZ01** Nu include acumulator sau încărcător. **2.029 Lei**

## UR006G



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 1 kW.
- Motor fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0-7.000 / 0-5.500 / 0-4.600 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	6,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.815 x 677 x 540 mm

**UR006GZ02** Nu include acumulator sau încărcător. **2.379 Lei**



## UR007G



- Mașină de cosit cu mâner tip buclă, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 1 kW.
- Motorul fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0-7.000 / 0-5.500 / 0-4.600 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	5,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.815 x 396 x 266 mm

**UR007GZ01** Nu include acumulator sau încărcător. **2.069 Lei**

## UR013G



- Mașină de cosit cu mâner tip asimetric, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 1,5 kW.
- Motorul fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Diametru cosire	45 cm
Turație în gol	3.500-6.700 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	5,9 - 7,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.966 x 690 x 546 mm

**UR013GZ04** Nu include acumulator sau încărcător. **2.859 Lei**

**UR013GT204** Include 2 acumulatori 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **5.699 Lei**

## UR012G



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de 2 acumulatori XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 2 kW.
- Motorul fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Diametru cosire	48 cm
Turație în gol	0-6.800 / 0-5.000 / 0-3.500 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 2 x 40Vmax
Greutate netă	9,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.790 x 680 x 590 mm

**UR012GZ02** Nu include acumulator sau încărcător. **4.569 Lei**



## DUR189



- Mașină de cosit cu acumulatori LXT 18V ideală pentru spațiile greu accesibile datorită tije ușor curbate.
- Având o apărătoare mai mică, oferă o vizibilitate mai bună asupra suprafeței de lucru.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Mâner confortabil, telescopic, ce ajută la utilizarea în spații înguste.
- Va putea fi utilizată până la 3,5 ore cu o singură încărcare a unui acumulator de 6.0Ah.



**BONUS**  
Unealtă multifuncțională



Diametru cosire	30 cm
Turație în gol	6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
Platformă acumulatori	LXT 18V
Filet	M8 x 1,25 RH
Greutate netă	3,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.518 - 1.618 x 258 x 369 mm

**DUR189Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.129 Lei**

## DUR193



- Masină de cosit alimentată de un acumulator LXT de 18V.
- Cap Cu fir cu un capăt și diametru de tundere de 26 cm.
- Apărătoare pentru margini și trunchiuri.
- Tijă extensibilă și capat de tăiere pivotant în 5 poziții.
- Zgomot redus și zero emisii poluante.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Autonomie (cu BL1830): 45 min în treapta 1 și 25 min în treapta 2.



**BONUS**  
Șapcă



Diametru cosire	26 cm
Turație în gol	7.800 RPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	2,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.194 - 1.384 x 271 x 37 mm

**DUR193Z** Nu include acumulator sau încărcător. **589 Lei**

**DUR193RF** Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător rapid. **1.159 Lei**

## DUR192L



- Motor Brushless (fără perii de carbon) care se încălzește mai puțin în comparație cu motoarele standard.
- Putere de 460 W și viteză variabilă în 2 trepte: 4,500 rpm și 6,000 rpm.
- Funcția Soft Start pentru pornire lentă ce previne șocurile și deteriorarea.
- Frână electrică oprește imediat lamele din rotire pentru a preveni accidentele.
- Zero emisii poluante și zgomot redus.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



**BONUS\***  
Șapcă



\*Pentru DUR192LZ

**BONUS\***  
Unealtă multifuncțională



\*Pentru DUR192LST

Diametru cosire	30 cm
Turație în gol	0 - 4.500 / 0 - 6.000
Platformă acumulatori	LXT 18V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	3,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.655 x 186 x 246 mm

**DUR192LZ** Nu include acumulator sau încărcător. **799 Lei**

**DUR192LST** Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător standard. **1.519 Lei**



## DUR368A



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V (36V), ideală pentru tăieri mai solicitante.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	4,1 - 4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.758 x 615 x 442 mm

**DUR368AZ** Nu include acumulator sau încărcător. **1.879 Lei**

**DUR368ARG** Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid + MAKPAC 3. **3.069 Lei**

## DUR368L



- Mașină de cosit cu mâner tip buclă, alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V (36V), ideală pentru tăieri mai solicitante.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	3,9 - 4,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.758 x 362 x 231 mm

**DUR368LZ** Nu include acumulator sau încărcător. **1.689 Lei**

**DUR368LRG** Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid + MAKPAC 3. **2.879 Lei**

## DUR369A



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V (36V), putere max. 1 kW, ideală pentru tăieri mai solicitante.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	6,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.846 x 628 x 530 mm

**DUR369AZ** Nu include acumulator sau încărcător. **2.339 Lei**

**DUR369ARG** Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid + MAKPAC 3. **3.529 Lei**



## LM001G / LM002G



- Operează cu 1 sau 2 acumulatori XGT 40Vmax.
- **Motor Brushless** (1.900 W).
- Cuvă metalică rezistentă.
- **Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Funcție de mulcire și funcție de descărcare laterală.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.
- Tehnologia **Wet Guard** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lățime de tăiere	LM001G: 48 cm / LM002G: 53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	LM001G: 62 L / LM002G: 70 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	LM001G: 33,0 kg / LM002G: 34,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	LM001G: 1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm LM002G: 1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm

**LM001GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **4.909 Lei**

**LM001GT201** Include 2 acumulatori 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **6.929 Lei**

**LM002GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **4.989 Lei**

**LM002GT201** Include 2 acumulatori 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **7.239 Lei**

## UV001G



- Scarificator alimentat de 1 sau 2 acumulatori XGT 40Vmax.
- **Motor Brushless** (fără perii de carbon) pentru productivitate și randament ridicate.
- Suprafață maximă de gazon recomandată cu 2 acumulatori BL4080F: scarificare 500 mp / greblare 510 mp.
- Utilizare stabilă datorită centrului de greutate situat în partea din față.
- Schimbare ușoară a accesoriilor.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lățime de lucru	38 cm
Adâncime de lucru	- 12 mm / 5 mm
Volum coș colector	50 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	18,7 - 23,8 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm

**UV001GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **4.359 Lei**

## LM003G / LM004G



- Operează cu 1 acumulator XGT 40Vmax.
- **Motor Brushless** (740 W).
- Lama cu design optim oferă o tăiere eficientă la turații mai mici.
- Reglare ușoară a înălțimii de tăiere prin acționarea unui levier de comandă.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lățime de tăiere	LM003G: 38 cm / LM004G: 43 cm
Înălțime de tăiere	20 - 75 mm
Volum coș colector	LM003G: 40 L / LM004G: 50 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	LM003G: 14,9-17,3 kg / LM004G: 15,6 -18,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	LM003G: 1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm LM004G: 1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm

**LM003GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **1.779 Lei**

**LM003GM103** Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **2.589 Lei**

**LM004GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **1.819 Lei**

**LM004GM103** Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **2.709 Lei**





## DLM330




- Operează cu un acumulator LXT de 18V.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Potrivită pentru tunderea gazonului din preajma casei, având o lățime de tăiere de 33 cm și coș de colectare de 30 de litri.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Greutate redusă de numai 12,5 kg.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire).
- Zero emisii poluante.

Lățime de tăiere	33 cm
Înălțime de tăiere	20 - 75 mm
Volum coș colector	30 L
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	12,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.285 - 1.350 x 375 x 935 - 975 mm

**DLM330Z** Nu include acumulator sau încărcător. **999 Lei**

**DLM330SM** Include 1 acumulator 18V 4.0Ah + încărcător standard. **1.359 Lei**

## DLM432



- Utilizează 2 acumulatori LXT de 18V și poate acoperi o suprafață aproximativă de 575 mp cu o singură încărcare a acestora.
- Frână electrică și indicator pentru nivelul acumulatorilor.
- Lățimea de tăiere este de 43 cm iar coșul de colectare de 50 de litri.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire)
- Zero emisii poluante.

**BONUS**  
Minge  
de fotbal



Lățime de tăiere	43 cm
Înălțime de tăiere	20 - 75 mm
Volum coș colector	50 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	17,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.435 - 1.490 x 460 x 1.005 - 1.045 mm

**DLM432Z** Nu include acumulator sau încărcător. **2.059 Lei**

**DLM432PT2** Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **2.999 Lei**

## DLM462



- **4 sloturi pentru acumulatori** cu posibilitate de comutare manuală.
- Utilizează simultan 2 acumulatori LXT de 18V și poate acoperi o suprafață aproximativă de 1900 mp cu o singură încărcare a acumulatorilor de 6 Ah.
- **Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- **Motor fără perii de carbon (Brushless).**
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire).
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

**BONUS**  
Minge  
de fotbal



Lățime de tăiere	46 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	60 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	39,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.610 - 1.690 x 535 x 980 - 1.095 mm

**DLM462Z** Nu include acumulator sau încărcător. **4.889 Lei**

## DLM480



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Sac colector mare de 62 L, ușor de golit și indicator de umplere.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire) și posibilitatea de descărcare laterală a ierbi.
- Suprafața de tundere de 800 mp cu 2 acumulatori de 6.0Ah.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

**BONUS**  
Minge  
de fotbal



Lățime de tăiere	48 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	62 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	26,8 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.690 - 1.740 x 530 x 930 - 1.060 mm

**DLM480Z** Nu include acumulator sau încărcător. **2.819 Lei**

**DLM480CT2** Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **3.749 Lei**

## DLM481



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire), cat si posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

**BONUS**  
Minge  
de fotbal



Lățime de tăiere	48 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	62 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	29,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.690 - 1.740 x 530 x 930 - 1.060 mm

**DLM481Z** Nu include acumulator sau încărcător. **3.229 Lei**

**DLM481CT2** Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **4.169 Lei**

## DLM538



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire), cat si posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

**BONUS**  
Minge  
de fotbal



Lățime de tăiere	53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	70 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	28,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.810 - 1.870 x 580 x 920 - 1.040 mm

**DLM538Z** Nu include acumulator sau încărcător. **3.049 Lei**

**DLM538CT2** Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **3.989 Lei**

## DLM539



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Sac colector mare de 70 L, ușor de golit și indicator de umplere.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire), cat si posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

**BONUS**  
Minge  
de fotbal



Lățime de tăiere	53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	70 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	30,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.810 - 1.870 x 580 x 920 - 1.040 mm

**DLM539Z** Nu include acumulator sau încărcător. **3.469 Lei**

**DLM539CT2** Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **4.409 Lei**



## UH004G / UH005G



- Lamele cu dinți asimetrice oferă o tăiere curată și pot tăia crengi de până la 23,5 mm grosime.
- Utilizează un acumulator XGT 40V pentru performanță și autonomie crescute.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 5.000 SPM.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH004G: 60 cm / UH005G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	23,5 mm
Curse pe minut	5.000 / 3.600 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH004G: 4,4-4,7 kg / UH005G: 4,6-4,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH004G: 1.123 x 225 x 199 mm UH005G: 1.275 x 225 x 199 mm

<b>UH004GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.419 Lei</b>
<b>UH004GD201</b>	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	<b>4.229 Lei</b>
<b>UH005GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.569 Lei</b>
<b>UH005GD201</b>	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	<b>4.379 Lei</b>

## UH006G / UH007G



- Lame speciale pentru ramuri groase cu diametru de până la 25 mm.
- Motorul alimentat de acumulatorul XGT de 40V aduce o performanță mai mare de tăiere și autonomie crescută.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 4.000 SPM.
- Vibrații reduse care facilitează utilizarea timp îndelungat cu reducerea oboselei.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH006G: 60 cm / UH007G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	25 mm
Curse pe minut	4.000 / 3.000 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH006G: 4,6-4,9 kg / UH007G: 4,8-5,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH006G: 1.123 x 225 x 199 mm UH007G: 1.275 x 225 x 199 mm

<b>UH006GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.419 Lei</b>
<b>UH007GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.569 Lei</b>

## UH008G / UH009G



- Lamele standard simetrice pot taia rapid gardul viu des.
- Motorul alimentat de acumulatorul XGT de 40V aduce o performanță mai mare de tăiere și autonomie crescută.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 5.000 SPM.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH008G: 60 cm / UH009G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	21,5 mm
Curse pe minut	5.000 / 3.600 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH008G: 4,4-4,7 kg / UH009G: 4,6-4,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH008G: 1.123 x 225 x 199 mm UH009G: 1.275 x 225 x 199 mm

<b>UH008GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.149 Lei</b>
<b>UH008GD201</b>	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	<b>3.939 Lei</b>
<b>UH009GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.279 Lei</b>
<b>UH009GD201</b>	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	<b>4.089 Lei</b>

## UH013G / UH014G



- Lame curbate cu dinți teșțiți pentru o tăiere eficientă.
- Motorul alimentat de acumulatorul XGT de 40V aduce o performanță mai mare de tăiere și autonomie crescută.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 5.000 SPM.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH013G: 60 cm / UH014G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	18 mm
Curse pe minut	5.000 / 3.600 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH013G: 3,9-4,5 kg / UH014G: 4,0-4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH013G: 1.085 x 270 x 135 mm UH014G: 1.225 x 270 x 135 mm

<b>UH013GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.809 Lei</b>
<b>UH013GM101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid.	<b>4.239 Lei</b>
<b>UH014GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.959 Lei</b>
<b>UH014GM101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid.	<b>4.369 Lei</b>

## DUM111 / DUM604



- Foarfecă pentru tuns iarbă și gard viu alimentată de un acumulator LXT 18V.
- **Sistem Toolless** pentru înlocuirea ușoară a lamei.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 3 trepte (15, 20, 25 mm).
- Lame din oțel inoxidabil.
- Indicator luminos pentru nivelul acumulatorului.
- 125 de minute de utilizare (BL1830).
- 2 în 1: pot fi atașate atât lame pentru tuns iarba, cât și lame pentru tuns gard viu.

Diametru cosire	DUM111: 11 cm / DUM604: 16 cm
Curse pe minut	2.500 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	1,8 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUM111: 330 x 120 x 130 mm DUM604: 337 x 177 x 131 mm

**DUM111SYX** Include 1 acumulator 18V 1.5Ah + încărcător standard. **789 Lei**

**DUM604ZX** Nu include acumulator sau încărcător. **519 Lei**



## DUH501



- **Motor fără perii de carbon** (Brushless)
- Lamele curbate reduc rezistența la frecare.
- 3 trepte de viteză (High: 0-4.400 RPM, Med: 0-3.600 RPM, Low: 0-2000 RPM)
- Funcție Reverse - pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Mâner cauciucat pentru o prindere confortabilă și sigură
- Frână electrică.
- Apărătoarea lamei protejează împotriva uzurii inutile.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Lamă cu dinți asimetrice pentru tăiere curată și eficientă.

Lungime lamă	50 cm
Capacitate max. de tăiere	23,5 mm
Curse pe minut	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	4,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.016 x 225 x 192 mm

**DUH501Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.749 Lei**

## DUH506 / DUH606



- Model alimentat de un acumulator LXT 18V.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) puternic de 320 W.
- Nivel redus de zgomot și vibrații.
- Frână electrică.
- Design îmbunătățit pentru a spori confortul utilizatorului.
- Lamele pot fi înlocuite ușor de către utilizator.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lungime lamă	DUH506: 50 cm / DUH606: 60 cm
Capacitate max. de tăiere	20 mm
Curse pe minut	4.000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	DUH506: 2,9 kg / DUH606: 3,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUH506: 897 x 207 x 185 mm DUH606: 1.016 x 207 x 185 mm

**DUH506Z** Nu include acumulator sau încărcător. **979 Lei**

**DUH506RF** Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător rapid. **2.119 Lei**

**DUH606Z** Nu include acumulator sau încărcător. **999 Lei**

**DUH606RF** Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător rapid. **2.339 Lei**

## DUH507 / DUH607



- Model nou alimentat de un acumulator LXT 18V.
- Viteză mare și dinți performanți pentru o tăiere curată și eficientă.
- Nivel redus de zgomot și vibrații.
- Frâna electrică oprește instant lamele după eliberarea trăgaciului.
- Design îmbunătățit pentru a spori confortul utilizatorului.
- Lamele pot fi înlocuite ușor de către utilizator.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lungime lamă	DUH507: 50 cm / DUH607: 60 cm
Capacitate max. de tăiere	15 mm
Curse pe minut	2.700 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	DUH507: 2,7-3 kg / DUH607: 2,8-3,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUH507: 925 x 209 x 188 mm DUH607: 1.029 x 209 x 188 mm

**DUH507Z** Nu include acumulator sau încărcător. **789 Lei**

**DUH607Z** Nu include acumulator sau încărcător. **809 Lei**

**DUH607F001** Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător standard. **1.519 Lei**

## DUH602



- **Motor fără perii de carbon (Brushless)**
- 3 trepte de viteză (High: 0-4.400 RPM, Med: 0-3.600 RPM, Low: 0-2.000 RPM)
- Funcție Reverse - pentru deblocarea lamelor.
- Mâner cauciucat pentru o prindere confortabilă și sigură
- Frana electrică.
- Apărătoarea lamei protejează împotriva uzurii inutile.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Lamă cu dinți standard.

Lungime lamă	60 cm
Capacitate max. de tăiere	21,5 mm
Curse pe minut	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	4,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.221 x 225 x 192 mm

**DUH602Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.719 Lei**



## DUN461W



- Mașină de tuns gard viu la înălțime alimentată de un acumulator LXT 18V.
- Viteză mare de tăiere și tăieri netede.
- Zgomot redus, operare ușoară.
- Lungime totală reglabilă între 1,8 m și 2,5 m.
- Mâner de prindere aderent.
- Cap de tuns gard viu cu înclinare reglabilă.
- Ușor de transportat și depozitat (se pliază la 180°).
- Funcție Reverse pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lungime lamă	46 cm
Capacitate max. de tăiere	18 mm
Curse pe minut	3.600 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	3,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

**DUN461WZ** Nu include acumulator sau încărcător. **879 Lei**

**DUN461WSF** Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător standard. **1.589 Lei**



## DUN500W



- Mașină de tuns gard viu la înălțime alimentată de un acumulator LXT 18V.
- **Lamă pliabilă** și reglabilă în 6 poziții.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- 3 trepte de viteză.
- **Funcție Reverse** pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lungime lamă	50 cm
Capacitate max. de tăiere	23,5 mm
Curse pe minut	4,400 / 3,600 / 2,000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	4,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	2.115 x 97 x 137 mm

**DUN500WZ** Nu include acumulator sau încărcător. **2.109 Lei**

## UN460WD



- Mașină de tuns gard viu la înălțime alimentată de un acumulator CXT 12Vmax.
- Viteză mare de tăiere și tăieri netede.
- Zgomot redus, operare ușoară.
- Lungime totală reglabilă între 1,8 m și 2,5 m.
- Mâner de prindere aderent.
- Cap de tuns gard viu cu înclinare reglabilă.
- Ușor de transportat și depozitat (se pliază la 180°).
- Funcție Reverse pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lungime lamă	46 cm
Capacitate max. de tăiere	18 mm
Curse pe minut	3.600 SPM
Platformă acumulatori	CXT 12Vmax
Greutate netă	3,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

**UN460WDZ** Nu include acumulator sau încărcător. **849 Lei**

**UN460WDWA** Include 1 acumulator 12Vmax 2.0Ah + încărcător standard. **1.129 Lei**

## UC012G / UC013G



- Putere mare de 1.600 W.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Viteza lanțului ajunge la 25,5 m/s, până la 4.862 RPM, cu o putere echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc.
- Reglajul lamei și tensiunea lanțului se fac clasic, cu acces deplin la șuruburile laterale.
- Tehnologia **Wet Guard** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Viteză lanț	0 - 25,5 m/s
Lungime lamă	UC012G: 40 cm / UC013G: 45 cm
Pas lanț	.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	UC012G: 230 ml / UC013G: 260 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UC012G: 6,5 kg / UC013G: 7,4 kg
Dimensiuni fără lamă (L x l x H)	UC012G (fără lamă): 446 x 233 x 274 mm UC013G (fără lamă): 445 x 230 x 275 mm

<b>UC012GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>3.049 Lei</b>
<b>UC012GT101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid.	<b>4.719 Lei</b>
<b>UC013GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>3.089 Lei</b>
<b>UC013GT101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid.	<b>4.669 Lei</b>

## UC003G / UC004G



- Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută.
- Putere mare de 1.400 W.
- Lamă standard.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Viteza lanțului ajunge la 24,8 m/s, până la 4.880 RPM, cu o putere echivalentă cu a unui motor termic de 30 cc.
- Reglajul lamei și tensionarea lanțului se fac clasic, cu acces deplin la șuruburile laterale.
- Tehnologia **Wet Guard** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Viteză lanț	0 - 24,8 m/s
Lungime lamă	UC003G: 30 cm / UC004G: 35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 266 x 194 x 227 mm

<b>UC003GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.169 Lei</b>
<b>UC003GM101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid.	<b>3.659 Lei</b>
<b>UC004GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>2.189 Lei</b>
<b>UC004GM101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid.	<b>3.679 Lei</b>

## UC015G / UC016G



- Putere mare de 1.600 W, echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc și o viteză a lanțului de 25,5 m/s.
- **Sistem Toolless** pentru înlocuirea și reglarea lamei și lanțului.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Întrerupător principal cu funcție de oprire automată pentru a economisi bateria și pentru a evita pornirea accidentală
- Ungere automată a lanțului
- Frână electrică.



Viteză lanț	0 - 25,5 m/s
Lungime lamă	UC015G: 35 cm / UC016G: 40 cm
Pas lanț	.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	260 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	7,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 445 x 234 x 275 mm

<b>UC015GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>3.029 Lei</b>
<b>UC015GT101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid.	<b>4.609 Lei</b>
<b>UC016GZ</b>	Nu include acumulator sau încărcător.	<b>3.049 Lei</b>
<b>UC016GT101</b>	Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid.	<b>4.629 Lei</b>



## UC100D



- Mini-fierăștrău cu acumulator CXT 12Vmax pentru pomi și viță de vie.
- Ușor și ergonomic pentru tăierea crengilor.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) de 210 W.
- Aparatoare de mână și apăraătoare a lanțului.
- Sistem de ungere automată a lanțului.
- **Sistem Toolless** (fără chei) pentru schimbarea lanțului.
- Tensionare automată a lanțului.

### BONUS

- Mănuși de grădină
- Ulei lanț 1L



Viteză lanț	8,0 m/s
Lungime lamă	10 cm
Pas lanț	0.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	55 ml
Platformă acumulatori	CXT 12Vmax
Greutate netă	1,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	383 x 90 x 220 mm

**UC100DZ** Nu include acumulator sau încărcător. **819 Lei**

**UC100DWA** Include 1 acumulator 12Vmax 2.0Ah + încărcător standard. **1.119 Lei**

## DUC122



- Design cu mâner superior.
- Reglarea tensiunii lanțului fără scule.
- Nivel de zgomot redus 92,7 dB(A).
- Design compact, greutate redusă, manevrabilitate excelentă.
- Rezervor de ulei dimensiune 80ml.
- Prindere ușoară.
- Lubrifiere automată a lanțului.
- Protecție la suprasarcină.
- Buton de blocare (previne pornirea accidentală).
- Frână lanț de siguranță.

### BONUS

- Mănuși de grădină
- Ulei lanț 1L



Viteză lanț	5,0 m/s
Lungime lamă	11,5 cm
Pas lanț	1/4"
Canelură lanț	1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	80 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	2,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	cu lamă și lanț: 422 x 195 x 215 mm

**DUC122Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.069 Lei**

## DUC101 / DUC150



- Mini-fierăștrău cu acumulator LXT 18V pentru pomi și viță de vie.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) de 320 W.
- Apărătoare de mână și apăraătoare a lanțului.
- Sistem de ungere automată a lanțului.
- Test autonomie: 220 secțiuni în lemn de pin cu diametrul de 5,5 cm cu o singură încărcare a acumulatorului de 5.0Ah.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

### BONUS

- Mănuși de grădină
- Ulei lanț 1L



Viteză lanț	8,0 m/s
Lungime lamă	DUC101: 10 cm / DUC150: 15 cm
Pas lanț	0.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	55 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUC101: 394 x 90 x 245 mm DUC150: 445 x 90 x 245 mm

**DUC101Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.059 Lei**

**DUC101SF** Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător standard. **1.629 Lei**

**DUC150Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.069 Lei**

**DUC150RT** Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător rapid. **1.659 Lei**

## DUC254



- Motor fără perii de carbon (Brushless).
- Lamă standard.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
- Distribuție excelentă a greutateii.
- Buton de viteză variabilă.
- Fereastră verificare ulei.
- Ungere automată a lanțului reglabilă.

### BONUS\*

- Mănuși de grădină
- Ulei lanț 1L



\*Pentru **DUC254Z**

### BONUS\*\*

Ulei lanț 1L



\*\*Pentru **DUC254RT**

Viteză lanț	0 - 24 m/s
Lungime lamă	25 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	140 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	3,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 258 x 184 x 191 mm

**DUC254Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.499 Lei**

**DUC254RT** Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător rapid. **2.079 Lei**



## DUC353



- Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Reglarea tensiunii lanțului fără scule.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Nivel scăzut de vibrații și zgomot. • Frână electrică.
- Ungere automată reglabilă a lanțului cu rezervor mare de ulei.
- Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

### BONUS

- Mănuși de grădină
- Ulei lanț 1L
- Lanț\*



\*Pentru **DUC353PG2**

Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	5,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 443 x 215 x 235 mm

**DUC353Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.879 Lei**

**DUC353PG2** Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid. **3.629 Lei**



## DUC355



- Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Nivel scăzut de vibrații și zgomot. • Frână electrică.
- Ungere automată reglabilă a lanțului cu rezervor mare de ulei.
- Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

### BONUS

- Mănuși de grădină
- Ulei lanț 1L
- Lanț\*



\*Pentru **DUC355PT2**

Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	5,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 443 x 215 x 235 mm

**DUC355Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.999 Lei**

**DUC355PT2** Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **3.449 Lei**

## DUC357



- Alimentat de un acumulator LXT 18V.
- Viteză a lanțului mică, de 7,7m/s și cu cuplu crescut pentru sarcini dificile.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) de 610 W.
- Nepoluant și cu zgomot redus.
- Frână electrică.
- **Sistem Toolless** pentru înlocuirea și reglarea lamei și lanțului.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

### BONUS

- Mănuși de grădină
- Ulei lanț 1L
- Lanț\*



\*Pentru **DUC357RT**

Viteză lanț	7,7 m/s
Lungime lamă	35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	150 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	4,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 428 x 214 x 234 mm

**DUC357Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.319 Lei**

**DUC357RT** Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător rapid. **2.069 Lei**

## UA004G



- Tijă telescopică ajustabilă în lungime de la 2,5 m la 3,8 m.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută.
- Performanță echivalentă cu a unui motor termic de 35 cc.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.



Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	30 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	160 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	9,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 2.516 - 3.748 x 156 x 187 mm

**UA004GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **3.219 Lei**

**UA004GM101** Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **4.639 Lei**

## DUA301



- Alimentat de 2 acumulatori LXT de 18V.
- Tijă telescopică ajustabilă în lungime de la 2,5 m la 3,8 m.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless)
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.



**BONUS**  
Ulei lanț 1L



Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	30 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	160 ml
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	8,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 2.530 - 3.762 x 155 x 191 mm

**DUA301Z** Nu include acumulator sau încărcător. **3.219 Lei**



## UB001G



- Forță maximă de suflare de 17 N în modul BOOST.
- Compactă și ușoară pentru utilizarea cu o singură mână.
- Datorită unui canal vortex reproiectat, mașina a devenit mai silențioasă decât modelele anterioare.
- Mâner cauciucat pentru confort sporit.
- Compatibilă cu accesoriile disponibile pentru DUB362.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea suflantei chiar și în condiții de umiditate ridicată.
- Alegerea perfectă pentru zone publice și zone rezidențiale datorită nivelului redus de zgomot.
- Costuri de întreținere reduse.

Pachet  
acumulatori  
**PREȚ SPECIAL**  
XGT

Turație în gol	0 - 20.000 / 23.000 RPM
Viteză maximă aer	64 m/s
Debit maxim de aer	16 m <sup>3</sup> /min
Forță de suflare	Cruise control/Boost: 0 - 12/17 N
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	3,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	917 - 1.017 x 167 x 297 mm

**UB001GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **1.489 Lei**

**UB001GM101** Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **2.929 Lei**



## DUB186



- Operează cu un acumulator LXT de 18V.
- Viteză variabilă în 3 trepte.
- Zgomot redus și zero emisii poluante.
- Ușoară și compactă pentru a spori confortul utilizatorului.

Turație în gol	0 - 18.000 RPM
Viteză maximă aer	68 m/s
Debit maxim de aer	3,2 m <sup>3</sup> /min
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	2,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	861 x 156 x 210 mm

**DUB186Z** Nu include acumulator sau încărcător. **349 Lei**

## DUB187



- Suflantă și aspirator 2 în 1.
- Se poate folosi inclusiv la curățarea sălilor de clasă sau a atelierelor de lucru.
- Poate absorbi și elemente mai mari precum servețele, rumeguș sau popcorn.
- Funcție de mulcire integrată. Frunzele sunt tocate de o lamă metalică înainte de a ajunge în sacul colector.
- Debit mare de aer pentru suflare și aspirare eficientă.
- Control variabil al turației și funcție Cruise Control.

**BONUS**  
Minge  
de fotbal



Turație în gol	9.000-13.500 RPM
Debit maxim de aer (aspirator)	6,1 m <sup>3</sup> /min
Putere de absorbție	3,3 kPa
Capacitate sac colector	25 L
Debit maxim de aer (suflantă)	4,2 m <sup>3</sup> /min
Viteză maximă aer (suflantă)	64 m/s
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	4,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.168 x 164 x 416 mm

**DUB187Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.059 Lei**

## PM001G



Pachet  
acumulatori  
**PREȚ SPECIAL**  
XGT

- Primul atomizor cu acumulatori vă scapă de motorul pe benzină gălăgios și poluant.
- Operează cu un acumulator XGT 40Vmax dar poate înmagazina 2 acumulatori pe care îi consumă pe rând pentru autonomie extinsă.
- Motor Brushless fiabil și puternic ce dezvoltă o forță de suflare de până la 15 Nm.
- 3 trepte de putere pentru aplicații variate.
- Se poate folosi cu soluții de nutriție, insecticide, ierbicide, de ignifugare, etc.
- După utilizare se recomandă funcționarea cu apă curată 5-10 minute pentru a curăța instalația.

Debit maxim de aer	14,3 m <sup>3</sup> /min
Viteză maximă aer	64 m/s
Volum bazin	15 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	15,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără duză: 330 x 585 x 690 mm

**PM001GZ01** Nu include acumulator sau încărcător. **5.289 Lei**

**PM001GT202** Include 2 acumulatori 40Vmax 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **7.999 Lei**

## DUS108 / DUS158



**BONUS**  
Minge  
de fotbal



- Alimentat de un acumulator LXT de 18V, pulverizatorul este mult mai ușor decât un model pe benzină.
- Volum mare de pulverizare cu o singură încărcare a bateriei.
- Două duze incluse pentru diferite aplicații.
- Ușor de transportat pe spate.
- Ecologic, fără emisii poluante și extrem de silențios.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.
- Presiune mare de 5 bari.

Presiune maximă	5 bari
Volum bazin	15 L
Lungime furtun	1,7 m
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	6,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	317 x 237 x 517 mm

**DUS108Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.499 Lei**

**DUS108RF** Include 1 acumulator 18V 3,0Ah + încărcător rapid. **1.999 Lei**

**DUS158Z** Nu include acumulator sau încărcător. **1.589 Lei**

**DUS158RF** Include 1 acumulator 18V 3,0Ah + încărcător rapid. **2.079 Lei**

## HW001G



Pachet  
acumulatori  
**PREȚ SPECIAL**  
XGT

- Mașină de spălat cu presiune alimentată de acumulatori XGT 40Vmax (1 sau 2 în paralel).
- Putere mare de spălare similară cu cea a modelelor cu fir.
- Presiune de lucru de 85 bari și presiune maximă admisă de 115 bari.
- Roți cu diametru mare de 140 mm pentru deplasare ușoară.
- 3 moduri de lucru (High/Mid/Low).
- Funcție de autoamorsare.
- Capacitate de absorbție de până la 1 m adâncime.

Debit maxim	7 l/min
Presiune maximă admisă	115 bari
Presiune de lucru	30 - 85 bari
Temperatură max. de alimentare	40° C
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Dimensiuni (L x l x H)	344 x 383 x 520 mm
Greutate netă	10,3 - 13,4 kg

**HW001GZ** Nu include acumulator sau încărcător. **3.559 Lei**



## DG001G



- Foreză de pământ, compactă și puternică, ce poate fi utilizată de o singură persoană.
- Alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax.
- Comutatorul de sens invers vă permite să eliberați burghiul blocat în pământ.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- **Motor fără perii de carbon (Brushless).**

**BONUS**  
Burghiu  
de pământ  
150x800 mm



Diametru burghiu - sol nisipos	200 mm
Diametru burghiu - sol argilos	150 mm
Turație în gol	0 - 1.500 / 0 - 400 RPM
Deschidere mandrină	2 - 13 mm
Cuplu maxim (High/Low)	55 / 136 Nm
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	8,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	863 x 605 x 199 mm

**DG001GZ05** Nu include acumulator sau încărcător. **3.349 Lei**

**DG001GM105** Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **5.049 Lei**

## DDG460



- Foreză de pământ, compactă și puternică, ce poate fi utilizată de o singură persoană.
- Alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V.
- Comutatorul de sens invers vă permite să eliberați burghiul blocat în pământ.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- **Motor fără perii de carbon (Brushless).**

**BONUS**  
Burghiu  
de pământ  
150x800 mm



Diametru burghiu - sol nisipos	200 mm
Diametru burghiu - sol argilos	150 mm
Turație în gol	0 - 1.400 / 0 - 350 RPM
Deschidere mandrină	2 - 13 mm
Cuplu maxim (High/Low)	48 / 136 Nm
Platformă acumulatori	LXT 2x18V
Greutate netă	8,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	840 x 607 x 223 mm

**DDG460ZX7** Nu include acumulator sau încărcător. **3.349 Lei**

**DDG460T2X7** Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **4.149 Lei**



## UX01G



- Sistem multifuncțional ce poate antrena mai multe accesorii, acoperind principalele aplicații în grădinarit, precum cosire, tăiere, tundere, suflare, curățare.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- 3 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
- Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
- Funcția Reverse permite rotirea înapoi a mecanismului pentru deblocarea lamelor/ firului din material.
- Tehnologiile **Wet Guard** și **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



**BONUS**  
Accesoriu  
suflantă

Pachet  
acumulatori  
**PRET SPECIAL**  
XGT

Turație în gol (treapta 1/2/3)	0 - 5.700 / 0 - 8.200 / 0 - 9.700 RPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	4,2 - 12,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1,001 x 320 x 209 mm

**UX01GZ** Nu include accesoriu, acumulator sau încărcător. **1.459 Lei**

**UX01GZ01** Include accesoriu coasă. Nu include acumulator sau încărcător. **1.989 Lei**



## DUX18



- Motor fără perii pentru eficiență maximă.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- 2 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
- Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcție Soft Start.



Turație în gol (treapta 1/2)	0 - 6.800 / 0 - 9.700 RPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	2,8 - 10,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	983 x 318 x 175 mm

**DUX18ZX1** Include accesoriu coasă. Nu include acumulator sau încărcător. **1.469 Lei**

**DUX18RGX1** Include accesoriu coasă, 1 acumulator 18V 6.0Ah și încărcător rapid. **2.089 Lei**

## DUX60



- Motor fără perii pentru eficiență maximă.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- 3 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
- Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcție Soft Start.



Turație în gol (treapta 1/2/3)	0 - 5.700 / 0 - 8.200 / 0 - 9.700 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18V
Greutate netă	4,1 - 8,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.011 x 320 x 216 mm


**DUX60Z** Nu include accesoriu, acumulator sau încărcător. **1.539 Lei**

**DUX60RG** Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah, încărcător dublu rapid și MAKPAK 3. Nu include accesoriu. **2.729 Lei**

	<b>Accesoriu trimmer 410 mm ER400MP</b> Filet: M8 x 1.25RH Cod comandă: 198314-0	<b>359 Lei</b>
	<b>Accesoriu cosit iarba 420 mm EM400MP</b> Filet: M10 x 1.25LH Cod comandă: 191A17-1	<b>552 Lei</b>
	<b>Accesoriu cosit iarbă 450 mm EM404MP</b> Cod comandă: 198942-1	<b>590 Lei</b>
	<b>Accesoriu cosit iarbă 420 mm EM400MP</b> Filet: M10 x 1.25LH Cod comandă: 195648-2	<b>511 Lei</b>
	<b>Accesoriu foarfecă rotativă 230 mm EM407MP</b> Cod comandă: 191M75-9	<b>2.370 Lei</b>
	<b>Accesoriu foarfecă de iarbă la sol EN424MP</b> Cod comandă: 1913C9-3	<b>934 Lei</b>
	<b>Accesoriu delimitator gazon EE400MP</b> Cod comandă: 196753-8	<b>795 Lei</b>
	<b>Accesoriu tăiat tufișuri EN422MP</b> Unghi reglabil Cod comandă: 1912T0-4	<b>1.133 Lei</b>
	<b>Accesoriu tăiat tufișuri EN420MP</b> Unghi reglabil Cod comandă: 198062-1	<b>1.652 Lei</b>
	<b>Accesoriu tuns gard viu EN410MP</b> Unghi fix Cod comandă: 197743-4	<b>795 Lei</b>
	<b>Accesoriu tuns gard viu EN401MP</b> Unghi reglabil Cod comandă: 196257-0	<b>1.590 Lei</b>
	<b>Accesoriu tuns gard viu EN402MP</b> Unghi reglabil Cod comandă: 1912T8-8	<b>961 Lei</b>
	<b>Accesoriu pompă de apă PF400MP</b> Cod comandă: PF400MP	<b>1.152 Lei</b>
	<b>Accesoriu fierăstrău emondor</b> Cod comandă: 191T38-7	<b>1.141 Lei</b>
	<b>Accesoriu fierăstrău emondor EY401MP</b> Cod comandă: 199926-2	<b>1.269 Lei</b>
	<b>Accesoriu extensie 100 cm LE400MP</b> Cod comandă: 191E24-8	<b>525 Lei</b>
	<b>Accesoriu cultivator KR401MP</b> Lățime de lucru: 220 mm Cod comandă: 199183-2	<b>1.272 Lei</b>
	<b>Accesoriu suflantă UB402MP</b> Cod comandă: 1912R8-4	<b>693 Lei</b>
	<b>Accesoriu suflantă cu amortizor de zgomot UB401MP</b> Cod comandă: 191P76-5	<b>846 Lei</b>
	<b>Accesoriu perie măturătoare BR400MP</b> Cod comandă: 199320-8	<b>2.115 Lei</b>
	<b>Accesoriu valț măturător SW400MP</b> Cod comandă: 199341-0	<b>2.115 Lei</b>



## DCU180



Accesoriu  
cuvă

Accesoriu  
platformă

- Capacitate max. de încărcare 130 kg.
- 2 lumini de lucru LED.
- 2 viteze înainte și 1 înapoi.
- Frână ce împiedică deplasarea accidentală.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Timpul de funcționare poate fi dublat folosind 2 acumulatori LXT 18V.

Capacitate max. de încărcare	130 kg
Utilizare continuă (2 acumulatori 6.0Ah)	120 min
Trepte viteză	2
Viteză deplasare (treapta 1 / 2)	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Unghi maxim de urcare	12°
Platformă acumulatori	LXT 18V
Dimensiuni cu cuvă (L x l x H)	1,310 x 820 x 900 mm
Dimensiuni cu platformă (L x l x H)	1,315 x 1,060 x 900 mm
Greutate netă	39,3 - 44,8 kg

**DCU180ZC** Include accesoriu cuvă. **6.529 Lei**  
Nu include acumulator sau încărcător.

**DCU180ZP** Include accesoriu platformă. **6.299 Lei**  
Nu include acumulator sau încărcător.



## DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605



- 4 sloturi pentru acumulatori LXT 18V.
- Utilizează simultan 2 acumulatori.
- Capacitate max. de încărcare 300 kg.
- 2 lumini de lucru LED
- 3 viteze înainte și 1 înapoi.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

### BONUS

4 acumulatori 5.0Ah,  
încărcător dublu,  
МАКРАС 3



Capacitate max. de încărcare	300 kg
Utilizare continuă (4 x BL1860B)	100 min
Trepte viteză	3
Viteză deplasare (treapta 1/2/3)	0-1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Unghi maxim de urcare	12°
Platformă acumulatori	LXT 18V
Dimensiuni (L x l x H)	DCU601: 1.400 x 730 x 820-1.260 mm DCU602/DCU603: 1.480 x 730 x 820 mm DCU604: 1.450 x 730 x 820 mm DCU605: 1.440 x 730 x 820 mm
Greutate netă	DCU601: 145 kg / DCU602: 147 kg DCU603: 122-124 kg / DCU604: 119-120 kg DCU605: 104-106 kg



**DCU601**  
Platformă / Lift electric



**DCU602**  
Cuvă / Basculare electrică

**DCU603**  
Cuvă / Basculare manuală



**DCU604**  
Platformă / Basculare manuală



**DCU605**  
Cuvă colectare / Fără basculare

**DCU601Z** Nu include acumulator sau încărcător. **28.809 Lei**

**DCU602Z** Nu include acumulator sau încărcător. **28.389 Lei**

**DCU603Z** Nu include acumulator sau încărcător. **26.399 Lei**

**DCU604Z** Nu include acumulator sau încărcător. **26.399 Lei**

**DCU605Z** Nu include acumulator sau încărcător. **25.519 Lei**



## LM001C



- **6900 mp** - suprafața maximă de tundere cu o singură încărcare a acumulatorului.
- **Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Carcasă metalică durabilă.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire) și posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

**BONUS**  
Brățară  
Smart



Lățime de tăiere	53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	70 L
Platformă acumulatori	PDC1200A01
Greutate netă	49,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.630 - 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm

**LM001CZ** Nu include acumulator sau încărcător. **4.169 Lei**

## UR101C



- Mașină de cosit cu mâner asimetric.
- Putere maximă de 1 kW.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.

**BONUS**  
Brățară  
Smart



Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0-7.000 / 0-5.500 / 0-4.600 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	5,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.760 x 628 x 550 mm

**UR101CZ** Nu include acumulator sau încărcător. **2.259 Lei**

## UB001C / UB003C



- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Duză lungă telescopică reglabilă în 3 trepte.
- Control variabil al turației.
- Design compact și ușor pentru operare cu o singură mână.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea suflantei chiar și în condiții de umiditate ridicată.

**BONUS**  
Brățară  
Smart



Turație în gol	UB001C: 0 - 21.000 / 24.000 RPM
	UB003C: 4.000-10.600 / 17.700 / 22.100
Viteză maximă aer	UB001C: 70 m/s / UB003C: 84,1 m/s
Debit maxim de aer	UB001C: 17,6 m³/min / UB003C: 17,2 m³/min
Forță de suflare	UB001C: 0-15/20 N / UB003C: 0,7 - 24 N
Platformă acumulatori	PDC1200
Greutate netă	UB001C: 2,6-2,9 kg / UB003C: 2,9-3,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UB001C: 960-1.060 x 295 x 180 mm
	UB003C: 913-1.013 x 178 x 298 mm

**UB001CZ** Nu include acumulator sau încărcător. **1.519 Lei**

**UB003CZ** Nu include acumulator sau încărcător. **2.009 Lei**

## UB002C



- Forță maximă de suflare de 22 N.
- Duză telescopică reglabilă în 3 trepte.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Control variabil al turației.
- Tehnologiile **XPT** și **Wet Guard** permit utilizarea suflantei chiar și în condiții de umiditate ridicată.
- Alegerea perfectă pentru zone publice și zone rezidențiale datorită nivelului redus de zgomot.

**BONUS**  
Brățară  
Smart



Turație în gol	0 - 22.000 RPM
Viteză maximă aer	76 m/s
Debit maxim de aer	19 m³/min
Forță de suflare	0 - 22 N
Platformă acumulatori	PDC1200
Greutate netă	16,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.368 x 694 x 715 mm

**UB002CZ** Nu include acumulator sau încărcător. **3.259 Lei**

## ACUMULATORI TIP RUCSAC 36V-40VMAX



### PDC1200

Capacitate maximă	33,5 Ah
Capacitate de stocare	1.206 Wh
Număr celule	100
Timp de încărcare	6 ore
Greutate netă	8,8 kg

**PDC1200A01** **6.429 Lei**



### PDC1500

Capacitate maximă	43,55 Ah
Capacitate de stocare	1.567 Wh
Număr celule	130
Timp de încărcare	7,5 ore
Greutate netă	11,1-13 kg

**PDC1500A01** **8.929 Lei**

O mașină de tuns electrică este o variantă optimă dacă vă aflați în preajma unei surse de curent. Este silențioasă și extrem de practică datorită greutății reduse, fiind alegerea potrivită în gospodărie dacă accesul la sursa de energie electrică nu este un impediment.

**ELM3320 ▶**

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Mâner de prindere re-adaptat pentru control ușor.
- Întreținere ușoară.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 3 trepte.
- Sac colector mare de 30 L.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless).
- Ușor de depozitat.



**ELM3720 ▶**

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Mâner de prindere re-adaptat pentru control ușor.
- Întreținere ușoară.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 3 trepte.
- Sac colector mare de 40 L.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless).
- Ușor de depozitat.



**ELM4121 ▶**

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Carcasă din oțel.
- Mâner cu prindere ușoară.
- Întreținere ușoară
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 7 trepte
- Sac colector mare de 50 L.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless).
- Ușor de depozitat.
- Potrivit și pentru mulcire.



**ELM4621 ▶**

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Model cu autopropulsie
- Mâner de prindere re-adaptat pentru control ușor.
- Carcasă din oțel.
- Întreținere ușoară.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 8 trepte (20-75 mm).
- Sac colector mare de 60 L
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless)
- Ușor de depozitat.
- Evacuare laterală.
- Potrivit și pentru mulcire.



**UR3000 ▶**

Trimmer electric cu fir

- Lungime reglabilă a tije
- Diametru de cosire 30 cm
- Mâner tip buclă
- Livrat cu fir
- Dimensiuni: (H x l x H): 1.016-1.256x301x262 mm



**UR3501**

Trimmer electric cu fir

- Putere motor: 1.000 W
- Tijă din aluminiu
- Diametru de cosire 35 cm
- Mâner cauciucat
- Livrat cu fir
- Dimensiuni: (L x l x H): 1.550x410x500 mm

Cod mașină	ELM3320	ELM3720	ELM4121	ELM4621
Putere	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.800 W
Lățime de tăiere	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm
Înălțime de tăiere	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Funcție de mulcire	NU	NU	DA (accesoriu opțional)	DA (accesoriu opțional)
Volum coș colector	30 L	40 L	50 L	60 L
Suprafață maximă de tundere recomandată	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
Greutate	13,1 kg	14,9 kg	25,8 kg	32,5 kg
<b>Preț recomandat</b>	<b>919 Lei</b>	<b>1.059 Lei</b>	<b>1.669 Lei</b>	<b>2.379 Lei</b>

Cod mașină	UR3000	UR3501
Putere	450 W	1.000 W
Diametru de cosire	30 cm	35 cm
Turație în gol	9.000 RPM	7.500 RPM
Lungime cablu	0,3 m	0,35 m
Greutate	2,6 kg	4,3 kg
<b>Preț recomandat</b>	<b>579 Lei</b>	<b>839 Lei</b>



Cod mașină	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC3550A	UC4051A	UC4050A
Putere	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Lungime șină ghidaj	35 cm	40 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm
Canelură lanț	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Lungime cablu	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Sistem Toolless	DA	DA	DA	-	DA	-
Greutate	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,6 kg
Preț recomandat	<b>899 Lei</b>	<b>929 Lei</b>	<b>1.179 Lei</b>	<b>1.159 Lei</b>	<b>1.229 Lei</b>	<b>1.219 Lei</b>

MAȘINI PENTRU TUNS GARD VIU ELECTRICE CU FIR



Cod mașină	UH4861	UH5570	UH6570	UH7580
Putere	400 W	550 W	550 W	670 W
Lungime lamă	48 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Turație în gol	1.600 RPM	1.500 RPM	1.500 RPM	1.500 RPM
Greutate	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,4 kg
Preț recomandat	<b>819 Lei</b>	<b>899 Lei</b>	<b>929 Lei</b>	<b>939 Lei</b>



**PF0300 ▲**

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



**PF0403 ▲**

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune de 1 1/4"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil



**PF0800 ▲**

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



**PF1100 ▲**

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune de 1 1/4"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil



**PF0410 ▲**

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



**PF0610 ▲**

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil



**PF1010 ▲**

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



**PF1110 ▲**

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 2"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil

Cod mașină	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Putere	300 W	400 W	800 W	1.100 W	400 W	550 W	1.100 W	1.100 W
Înălțime de refulare	7 m	6,5 m	9 m	9 m	5 m	7 m	10 m	10 m
Debit maxim	140 l/min	120 l/min	200 l/min	250 l/min	140 l/min	180 l/min	240 l/min	250 l/min
Nivel minim de apă	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Conector de ieșire	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	2"
Diametrul maxim al particulelor admise	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Cablu de alimentare	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Greutate	4,2 kg	4,4 kg	6,1 kg	6,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,6 kg	7,0 kg
<b>Preț recomandat</b>	<b>459 Lei</b>	<b>629 Lei</b>	<b>669 Lei</b>	<b>879 Lei</b>	<b>469 Lei</b>	<b>729 Lei</b>	<b>739 Lei</b>	<b>899 Lei</b>

**HW102 ▶**

- Mâner telescopic
- Filtru de apă
- Furtun din plastic rezistent
- Sistem Total-Stop
- Suport practic pentru accesorii.



**HW111 ▶**

- Furtun din cauciuc cu inserție metalică
- Filtru de apă
- Sistem Total-Stop
- Pistol cu ranforsări metalice.



**◀ HW131**

- Motor de 2.300 W
- Tambur pentru furtun de înaltă presiune cu fittinguri din alamă.
- Filtru de apă
- Conectare rapidă a furtunului
- Roți de cauciuc
- Injector de detergent integrat
- Furtun din cauciuc armat cu oțel
- Pistol de pulverizare acoperit cu ceramică.



**HW1200 ▲**



**HW1300 ▲**

**HW1200 / HW1300 ▲**

- Motor de 1.800 W
- Debit maxim 420 l/h / 450 l/h
- Design ușor și compact
- Nivel scăzut de zgomot
- Funcție de autoamorsare (se poate folosi cu un rezervor de apă extern).
- Ideal pentru curățarea bicicletelor/motocicletelor, a mobilierului de grădina și a teraselor.
- Mâner și roți din spate pentru o mobilitate ușoară
- Funcție de reglare a presiunii High / Normal, prin rotirea mânerului (numai pentru modelul HW1300)
- Duză de spumare pentru detergent spumant.

**HW132 ▶**

- Motor de 2.100 W
- Design compact, aplicații diverse, performanță în curățare
- Tambur încorporat pentru blocarea furtunului
- Filtru de apă
- Conectare rapidă a furtunului
- Roți de cauciuc
- Sistem Total-Stop
- Furtun din cauciuc armat cu oțel
- Pistol de pulverizare metalic



Cod mașină	HW102	HW111	HW1200	HW1300	HW131	HW132
Putere	1.300 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.100 W
Presiune maximă	100 bari	110 bari	120 bari	130 bari	130 bari	140 bari
Temp. max. apă la intrare	50° C	50° C	40° C	40° C	60° C	50° C
Debit maxim	360 l/h	370 l/h	420 l/h	450 l/h	500 l/h	420 l/h
Lungime furtun	5 m	5,5 m	10 m	10 m	15 m	8 m
Greutate	5,8 kg	7,4 kg	12,7 kg	11,0 kg	33,8 kg	18,8 kg
<b>Preț recomandat</b>	<b>779 Lei</b>	<b>1279 Lei</b>	<b>1.929 Lei</b>	<b>2.209 Lei</b>	<b>3.309 Lei</b>	<b>2.109 Lei</b>

**UD2500 ▼**

**Tocător de frunze și crengi**

Putere: 2.500 W

Volum coș colector: 67 L

Diametru max. crengi: 4,5 cm

Greutate: 27,6 Kg

- Direcția de rotație dreapta-stânga
- Diametru de tăiere reglabil până la 45 mm
- Cuțit de oțel cu diametru mare, puternic
- Rezervor de 67 l
- Blocare coș colector ca întrerupător de siguranță.



**UD2500**

Preț recomandat **2.159 Lei**

**UV3200 ►**

**Scarificator electric**

- Protecție împotriva ruperii cablului.
- Siguranță de securitate.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless)
- Sac colector.
- Mâner cauciucat.
- Mâner pliabil pentru asamblare/ dezasamblare ușoară, fiind ușor de transportat și depozitat.
- Înălțime de tăiere reglabilă.



**UV3600 ►**

**Scarificator electric**

- Protecție împotriva ruperii cablului.
- Siguranță de securitate.
- Lamă rezistentă din aluminiu.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless)
- Sac colector.
- Mâner pliabil pentru asamblare/ dezasamblare ușoară, fiind ușor de transportat și depozitat.
- Înălțime de tăiere reglabilă.
- Roți din cauciuc.



Cod mașină	UV3200	UV3600
Putere	1.300 W	1.800 W
Lățime de scarificare	32 cm	36 cm
Adâncime de lucru	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Volum coș colector	30 l	40 l
Greutate	15,0 kg	18,3 kg
<b>Preț recomandat</b>	<b>1.249 Lei</b>	<b>1.519 Lei</b>

► Fire

Cod	Descriere	Grosime (mm)	Lungime (m)	Preț (lei)
E-02749	Round trim Plus	2,4	15	18
E-02705	Round trim	2	15	15
E-02808	Square trim Plus	2,5	15	18
E-02733	Round trim	1,6	15	14
369224809	Round trim Plus	3	15	21
E-02836	Round trim Pro	3	15	31
E-02727	Round trim nylon cord	1,3	15	14
369224660	Fir Silent	2	15	29
E-01797	Formă de trifoi cu patru foi	2,4	15	18
369224670	Fir Silent	2,4	15	31
E-01769	Formă de trifoi cu patru foi	2	15	16
E-01731	Formă de trifoi cu patru foi	1,65	15	15
E-02814	Square trim Plus	2,4	69	67
E-02870	Square trim Pro	3	15	32
E-01747	Formă de trifoi cu patru foi	1,65	30	32
369224671	Fir Silent	2,4	3,5	14
E-02761	Round trim Plus	2,4	87	70
E-01828	Formă de trifoi cu patru foi	2,7	15	19
369224674	Fir Silent	3	15	37
E-01775	Formă de trifoi cu patru foi	2	30	35
E-02820	Square trim Plus	2,4	206	143
E-02783	Round trim Plus	2,4	262	159
E-01806	Formă de trifoi cu patru foi	2,4	30	37
369224062	Fir Silent	2	120	127
369224061	Fir Silent	2	3,5	14
369224819	Square trim Plus	3	15	24
369224810	Round trim Plus	3,3	15	20
E-02892	Square trim Pro	3	132	205
E-02711	Round trim	2	126	71
369224673	Fir Silent	2,7	15	31
E-01834	Formă de trifoi cu patru foi	2,7	30	44
E-02842	Round trim Pro	3	56	82
E-01812	Formă de trifoi cu patru foi	2,4	225	211
369224828	Square trim Plus	4	75	193
369224820	Square trim Plus	3,3	12	20
E-02886	Square trim Pro	3	44	82
369224661	Fir Silent	2	3,5	12
E-01781	Formă de trifoi cu patru foi	2	310	237
369224814	Round trim Plus	4	30	59
369224811	Round trim Plus	3	56	59
369224826	Square trim Plus	3,3	109	135
369224813	Round trim Plus	3,5	41	59
369224827	Square trim Plus	3,5	96	159
369224818	Round trim Plus	4	90	154
E-01753	Formă de trifoi cu patru foi	1,65	445	224
E-02858	Round trim Pro	3	168	205
369224823	Square trim Plus	3,5	32	59
369224616	Square trim Pro	3	219	333
369224063	Fir Silent	2,7	90	154
E-01840	Formă de trifoi cu patru foi	2,7	180	223
369224817	Round trim Plus	3,5	123	154
369224824	Square trim Plus	4	25	59
369224821	Square trim Plus	3	44	59
369224806	Fir Silent	2,7	0,2	67
369224815	Round trim Plus	3	168	154
369224816	Round trim Plus	3,3	139	135
369224822	Square trim Plus	3,3	36	59
369224825	Square trim Plus	3	132	159
369224064	Rolă fir	2	944	614
369224812	Round trim Plus	3,3	46	59

► Capete cu fir

Cod	Descriere	Preț (lei)
B-02945	Cap cu fir automat (cu adaptoare)	156
DA00000001	Bobină fir UR3000	46
382224301	Cap cu fir Tap&Go Comfort Trim Large	125
381123147	Cap cu fir Tap&Go Comfort Trim Medium	101
191Y39-5	Ansamblu bobină DUR193	50
YA00000474	Ansamblu bobină	72
195858-1	Cap cu fir DUR181	36
DA00000454	Cap cu fir Tap&Go EM2600U	98
958501606	Cap cu fir Tap&Go M10/12 LH - 2,4 mm	227
191D90-9	Cap cu fir semiautomat 2,4 x 3 m M10x1,25LH	95
191D93-3	Cap cu fir semiautomat 2,4 x 4 m M10x1,25LH	113
191D89-4	Cap cu fir semiautomat 2 mm M10x1,25LH	95
198893-8	Cap cu fir 2 mm automat M10x1,25LH	95
DA00000180	Cap cu fir Tap&Go M8x1,25LH 2,4 mm	99
198971-4	Cap cu fir DUR364	108
1911Y2-9	Cap cu 2 fire 2,7 mm	127
198385-7	Cap cu fir 2 mm automat M8x1,25LH	95
P-47422	Cap cu fir Tap&Go M10x1/LH	63
957224030	Cap cu 2 fire Tap&Go 2,4 mm	94

► Discuri și cuțite

Cod	Descriere	Preț (lei)
D-73324	Cuțit cu 8 dinți 230x25,4x8T 1,8 mm	82
195298-3	Cuțit cu 3 dinți 25,4x230 mm	70
199872-9	Disc metalic 255 mm 25,4 UR012G	114
D-66042	Cuțit cu 3 dinți 25,4 x 305 mm	71
191Y44-2	Cuțit cu 8 dinți 200 mm	62
D-66036	Cuțit cu 3 dinți 257x3x3Tx25,4 mm	75
D-66020	Cuțit cu 3 dinți 25,4x230 mm	46
D-66064	Cuțit cu 2 dinți 25,4x255 mm DUR369	46
199874-5	Lamă de tocat 70 mm UR012G	176
385224161	Disc daltă 24 dinți 20x225 mm	148
385224350	Cuțit cu 3 dinți 20x230 mm	107
195624-6	Cuțit cu 2 dinți 20x305 mm	67


► Accesorii pentru foreze de pământ

Cod	Descriere	Preț (lei)
E-07294	Burghiu de pământ 100x800 mm	486
E-07303	Burghiu de pământ 150x800 mm	511
E-07319	Burghiu de pământ 200x800 mm	563
E-07325	Extensie 540 mm burghiu	282
E-07331	Știft/siguranță pentru burghiu	29
327685-0	Adaptor tip B (model termic BBA)	184
327684-2	Adaptor tip A (model termic S)	172
327687-6	Adaptor tip D (model termic O/H)	184
E-07630	Set cuțite burghiu 100 mm	51
E-07646	Set cuțite burghiu 150 mm	54
E-07652	Set cuțite burghiu 200 mm	65

► Alte accesorii

Cod	Descriere	Preț (lei)
652024750	Ansamblu greblă scarificare UV3600	113
652024718	Ansamblu cuțite scarificare UV3200	155
652024746	Ansamblu cuțite scarificare UV3600	133
652024749	Ansamblu mixt ace și lame scarificare	398
199008-0	Accesoriu cuvă DCU180	1.032
199009-8	Accesoriu platformă DCU180	1.032

# Gamă extinsă de mașini de grădină cu acumulatori Li-Ion



\* Aceste modele nu sunt compatibile cu acumulatorul tip rucsac PDC1200.

Doar fierăstraiele cu lanț cu mâner în spate sunt compatibile.



**Makita România SRL**

Str. I.C. Brătianu, Nr. 164, Brănești, Ilfov

Tel: 0040.21.569.80.61

[www.makita.ro](http://www.makita.ro) | Makita Romania

Oferte valabile în limita stocului disponibil, în perioada **01.04.2024 - 31.07.2024**. Prețuri de piață recomandate cu TVA inclus. În cazul în care un anumit articol nu este disponibil pe stoc la dealerul dumneavoastră Makita, acesta poate fi livrat în maxim 48 de ore. Informațiile cuprinse în această broșură au caracter general și pot conține erori de procesare sau datorate unor modificări ulterioare ale producătorului. Pentru alegerea unui produs corespunzător necesităților dumneavoastră reale de utilizare, vă recomandăm ca înainte de achiziție să consultați un dealer autorizat de către Makita România. Produsele prezentate în această broșură respectă toate reglementările CE în vigoare. Informații suplimentare, eventuale modificări și lista dealerilor autorizați se găsesc pe [www.makita.ro](http://www.makita.ro).

