



CAMPANIE PRIMĂVARĂ-VARĂ 2025

MAȘINI DE GRĂDINĂ

Perioada campaniei: 01.04.2025 - 31.07.2025



REVENDICĂ ACUMULATORUL
XGT GRATUIT



ACUMULATOR

BL4040F

GRATUIT

la achiziționarea unei
mașini de grădină eligibile

XGT

FEEL THE
ENERGY



makitaredemption.eu/ro/ro

CUPRINS

MAȘINI CU ACUMULATORI	4
Mașini de cosit	4
Mașini de tuns gazon	7
Mașini pentru tuns gard viu	10
Fierăstraie cu lanț	14
Fierăstraie emondor	17
Suflante	18
Mașini cu acumulatori tip rucsac	20
Mașini speciale	22
Foreze de pământ	23
Mașini multifuncționale	24
Roabe	26
MAȘINI ELECTRICE CU FIR	27
Mașini de tuns gazon și trimmere	27
Fierăstraie cu lanț	28
Mașini pentru tuns gard viu	28
Pompe submersibile	29
Mașini de spălat cu presiune	30
Tocător de frunze și crengi	31
Scarificatoare	31
ACCESORII	32



PLATFORME DE ACUMULATORI

XGT

40V^{Li-ion}max

Un acumulator robust și puternic de 40V asigură performanțe extraordinare de lucru și duranță. Mașinile alimentate de acumulatorii XGT au rezultate impresionante și sunt, în același timp, mai ușoare și mai simple de folosit. Tensiunea acumulatorului este de două ori mai mare decât cea a acumulatorilor LXT de 18V (40V maxim, 36V nominal).

Acumulatorii XGT au fost concepuți pentru a rezista în condiții de utilizare intensă și de mediu nefavorabil (praf, apă, diferențe de temperatură). În același timp, sunt dotați cu mecanisme electronice de comunicare digitală cu stațiile de încărcare și cu mașinile, care vor favoriza o durată de viață cât mai îndelungată.

LXT

18V^{Li-ion}

Cea mai mare gamă de acumulatori universali din lume, seria LXT de 18V alimentează mașini din aproape toate domeniile de activitate. Cu o gamă de aproape 400 de mașini Makita disponibile pentru această platformă de alimentare putem oferi soluții tuturor profesioniștilor, dar și utilizatorilor privați, dar pasionați.

Fie că aveți nevoie de 18V sau de 36V, acumulatorii LXT asigură maximul de eficiență și disponibilitate.

De asemenea, construiți să reziste timp îndelungat în condiții grele și să comunice digital cu restul mașinilor, acumulatorii sunt o soluție de alimentare sigură, constantă și foarte practică.

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

Seria CXT de 12V a fost special dezvoltată pentru cele mai importante activități (înșurubare, înfiletare, tăiere, stropire, lumini și altele) unde aveți nevoie ca mașina să fie compactă, ergonomică și foarte ușoară. Astfel, mașinile CXT sunt cele mai fiabile în activitățile în care trebuie să fii rapid și eficient.

Platformă

Voltați și amperaj

XGT

40V^{Li-ion}max

Acumulatori Li-Ion 40Vmax de la 2.0Ah până la 8.0Ah

LXT

18V + 18V → 36V

Acumulatori Li-Ion 2x18V

18V^{Li-ion}

Acumulatori Li-Ion 18V de la 2,0Ah până la 6.0Ah

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

Acumulatori Li-Ion 12Vmax de la 1.5Ah până la 4.0Ah



FEEL THE
ENERGY


REVENDICĂ ACUMULATORUL XGT GRATUIT

ACUMULATOR

BL4040F

GRATUIT

la achiziționarea unei
mașini de grădină eligibile



makitaredemption.eu/ro/ro

Înscrierile pentru revendicarea bonusului se pot face începând cu **1 Martie 2025**
pe pagina www.makitaredemption.eu/ro/ro

Produsul eligibil trebuie să fi fost achiziționat de la un **dealer autorizat Makita** cel mai devreme
la **1 Martie 2025** și se poate înscrie în termen de **30 de zile calendaristice de la data achiziției**
(data facturii / bonului fiscal).

Campania este valabilă până la **30 Septembrie 2025**, astfel înscrierile se pot face până pe
30 Octombrie 2025.

Produsul acordat cu titlu **gratuit** este un acumulator **XGT 40Vmax 4.0Ah, BL4040F** (cod: 1910N6-8)
în valoare de **1.139 Ron, TVA inclus**.

UR002G



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o performanță ridicată de tăiere și o autonomie mai mare.
- Construcția cu rotorul poziționat la capătul de tăiere permite un cuplu mai rapid și un plus de echilibru în utilizare.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologiile **Wet Guard** și **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	0-6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40 Vmax
Greutate netă	5,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.735 x 630 x 500 mm

UR002GZ01 Nu include acumulator sau încărcător. **2.119 Lei**

UR003G



- Mașină de cosit cu mâner tip buclă, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o performanță ridicată de tăiere și o autonomie mai mare.
- Construcția cu rotorul poziționat la capătul de tăiere permite un cuplu mai rapid și un plus de echilibru în utilizare.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologiile **Wet Guard** și **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	0 - 6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.735 x 355 x 230 mm

UR003GZ01 Nu include acumulator sau încărcător. **1.989 Lei**

UR006G



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 1 kW.
- Motor fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0-7.000 / 0-5.500 / 0-4.600 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	6,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.815 x 677 x 540 mm

UR006GZ02 Nu include acumulator sau încărcător. **2.209 Lei**

UR007G



- Mașină de cosit cu mâner tip buclă, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 1 kW.
- Motorul fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0-7.000 / 0-5.500 / 0-4.600 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	5,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.815 x 396 x 266 mm

UR007GZ01 Nu include acumulator sau încărcător. **2.039 Lei**

UR013G



- Mașină de cosit cu mâner tip asimetric, alimentată de un acumulator XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 1,5 kW.
- Motorul fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Diametru cosire	45 cm
Turație în gol	3.500-6.700 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	5,9 - 7,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.966 x 690 x 546 mm

UR013GZ04 Nu include acumulator sau încărcător. **2.819 Lei**

UR013GT204 Include 2 acumulatori 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **5.419 Lei**

UR012G



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de 2 acumulatori XGT de 40Vmax oferind o putere maximă de 2 kW.
- Motorul fără perii de carbon (Brushless) permite o funcționare mai rece, prelungindu-i durata de viață.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Diametru cosire	48 cm
Turație în gol	0-6.800 / 0-5.000 / 0-3.500 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	XGT 2 x 40Vmax
Greutate netă	9,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.790 x 680 x 590 mm

UR012GZ02 Nu include acumulator sau încărcător. **4.149 Lei**

DUR193



- Mașină de cosit alimentată de un acumulator LXT de 18V.
- Cap Cu fir cu un capăt și diametru de tundere de 26 cm.
- Apărătoare pentru margini și trunchiuri.
- Tijă extensibilă și capat de tăiere pivotant în 5 poziții.
- Zgomot redus și zero emisii poluante.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Autonomie (cu BL1830): 45 min în treapta 1 și 25 min în treapta 2.



Diametru cosire	26 cm
Turație în gol	7.800 RPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	2,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.194 - 1.384 x 271 x 37 mm

DUR193Z Nu include acumulator sau încărcător. **499 Lei**

DUR193RF Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător rapid. **1.069 Lei**

DUR189



ADT



- Mașină de cosit cu acumulatori LXT 18V ideală pentru spațiile greu accesibile datorită tije ușor curbate.
- Având o apărătoare mai mică, oferă o vizibilitate mai bună asupra suprafeței de lucru.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Mâner confortabil, telescopic, ce ajută la utilizarea în spații înguste.
- Va putea fi utilizată până la 3,5 ore cu o singură încărcare a unui acumulator de 6.0Ah.



Diametru cosire	30 cm
Turație în gol	6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Filet	M8 x 1,25 RH
Greutate netă	3,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.518 - 1.618 x 258 x 369 mm

DUR189Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.109 Lei**

DUR192L



- Motor Brushless (fără perii de carbon) care se încălzește mai puțin în comparație cu motoarele standard.
- Putere de 460 W și viteză variabilă în 2 trepte: 4,500 rpm și 6,000 rpm.
- Funcția Soft Start pentru pornire lentă ce previne șocurile și deteriorarea.
- Frână electrică oprește imediat lamele din rotire pentru a preveni accidentele.
- Zero emisii poluante și zgomot redus.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



BONUS
Cană

Diametru cosire	30 cm
Turație în gol	0 - 4.500 / 0 - 6.000
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	3,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.655 x 186 x 246 mm

DUR192LZ Nu include acumulator sau încărcător. **799 Lei**


DUR192LST Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător standard. **1.459 Lei**

DUR368A



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V (36V), ideală pentru tăieri mai solicitante.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția ADT (Automatic torque Drive Technology) reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

BONUS
Termos metalic
cu infuzor ceai



Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	4,1 - 4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.758 x 615 x 442 mm

DUR368AZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.849 Lei**

DUR368ARG Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid + MAKPAK 3. **3.319 Lei**

DUR368L



- Mașină de cosit cu mâner tip buclă, alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V (36V), ideală pentru tăieri mai solicitante.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția ADT (Automatic torque Drive Technology) reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



BONUS
Termos metalic
cu infuzor ceai

Diametru cosire	35 cm
Turație în gol	6.500 / 5.300 / 3.500 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	3,9 - 4,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.758 x 362 x 231 mm

DUR368LZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.659 Lei**


DUR368LRG Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid + MAKPAK 3. **3.129 Lei**

DUR369A



- Mașină de cosit cu mâner asimetric, alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V (36V), putere max. 1 kW, ideală pentru tăieri mai solicitante.
- Funcția Reverse permite deblocarea discului/lamelor din iarba groasă, prin rotirea înapoi a sensului acestora.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția ADT (Automatic torque Drive Technology) reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

BONUS
Termos metalic
cu infuzor ceai



Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Filet	M10 x 1,25 LH
Greutate netă	6,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.846 x 628 x 530 mm

DUR369AZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.289 Lei**

DUR369ARG Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid + MAKPAK 3. **3.759 Lei**

LM001G / LM002G



- Operează cu 1 sau 2 acumulatori XGT 40Vmax.
- **Motor Brushless** (1.900 W).
- Cuvă metalică rezistentă.
- **Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Funcție de mulcire și funcție de descărcare laterală.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru.
- Tehnologia **Wet Guard** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lățime de tăiere	LM001G: 48 cm / LM002G: 53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	LM001G: 62 L / LM002G: 70 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	LM001G: 33,0 kg / LM002G: 34,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	LM001G: 1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm LM002G: 1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm

LM001GZ Nu include acumulator sau încărcător. **4.189 Lei**

LM001GT201 Include 2 acumulatori 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **6.599 Lei**

LM002GZ Nu include acumulator sau încărcător. **4.549 Lei**

LM002GT201 Include 2 acumulatori 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **6.939 Lei**

LM003G / LM004G



- Operează cu un acumulator XGT 40Vmax.
- Lama cu design optim oferă o tăiere eficientă la turații mai mici.
- Reglare ușoară a înălțimii de tăiere prin acționarea unui levier de comandă.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lățime de tăiere	LM003G: 38 cm / LM004G: 43 cm
Înălțime de tăiere	20 - 75 mm
Volum coș colector	LM003G: 40 L / LM004G: 50 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	LM003G: 14,9-17,3 kg / LM004G: 15,6 -18,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	LM003G: 1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm LM004G: 1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm

LM003GZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.739 Lei**

LM003GM103 Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **2.339 Lei**

LM004GZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.789 Lei**

LM004GM103 Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **2.399 Lei**

DLM330



- Operează cu un acumulator LXT de 18V.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Potrivită pentru tunderea gazonului din preajma casei, având o lățime de tăiere de 33 cm și coș de colectare de 30 de litri.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Greutate redusă de numai 12,5 kg.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire).
- Zero emisii poluante.

Lățime de tăiere	33 cm
Înălțime de tăiere	20 - 75 mm
Volum coș colector	30 L
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	12,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.285 - 1.350 x 375 x 935 - 975 mm

DLM330Z Nu include acumulator sau încărcător. **989 Lei**

DLM330SM Include 1 acumulator 18V 4.0Ah + încărcător standard. **1.289 Lei**

DLM432



- Utilizează 2 acumulatori LXT de 18V și poate acoperi o suprafață aproximativă de 575 mp cu o singură încărcare a acestora.
- Frână electrică și indicator pentru nivelul acumulatorilor.
- Lățimea de tăiere este de 43 cm iar coșul de colectare de 50 de litri.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire).
- Zero emisii poluante.



Lățime de tăiere	43 cm
Înălțime de tăiere	20 - 75 mm
Volum coș colector	50 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	17,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.435 - 1.490 x 460 x 1.005 - 1.045 mm

DLM432Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.789 Lei**

DLM432PT2 Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **2.599 Lei**

DLM462



- 4 sloturi pentru acumulatori cu posibilitate de comutare manuală.
- Utilizează simultan 2 acumulatori LXT de 18V și poate acoperi o suprafață aproximativă de 1900 mp cu o singură încărcare a acumulatorilor de 6 Ah.
- Funcție de autopropulsie, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Motor fără perii de carbon (Brushless).
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire).
- Funcția Soft No Load reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

BONUS

Set
grădinărit



Lățime de tăiere	46 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	60 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	39,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.610 - 1.690 x 535 x 980 - 1.095 mm

DLM462Z Nu include acumulator sau încărcător. **4.799 Lei**

DLM481



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- Funcție de autopropulsie, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire), cat si posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția Soft No Load reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

BONUS

Set
grădinărit



Lățime de tăiere	48 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	62 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	29,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.690 - 1.740 x 530 x 930 - 1.060 mm

DLM481Z Nu include acumulator sau încărcător. **3.169 Lei**

DLM481CT2 Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **4.099 Lei**

DLM480



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Sac colector mare de 62 L, ușor de golit și indicator de umplere.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire) și posibilitatea de descărcare laterală a ierbii.
- Suprafața de tundere de 800 mp cu 2 acumulatori de 6.0Ah.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

BONUS

Set
grădinărit



Lățime de tăiere	48 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	62 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	26,8 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.690 - 1.740 x 530 x 930 - 1.060 mm

DLM480Z Nu include acumulator sau încărcător. **2.779 Lei**

DLM480CT2 Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **3.679 Lei**

DLM538



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire), cat si posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția Soft No Load reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

BONUS

Set
grădinărit



Lățime de tăiere	53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	70 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	28,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.810 - 1.870 x 580 x 920 - 1.040 mm

DLM538Z Nu include acumulator sau încărcător. **2.599 Lei**

DLM538CT2 Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **3.479 Lei**

DLM539



- Operează cu 2 acumulatori LXT de 18V.
- **Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Carcasă din plastic și dimensiuni reduse pentru o manevrare ușoară.
- Sac colector mare de 70 L, ușor de golit și indicator de umplere.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire), cat și posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.

BONUS
Set
grădinarit



Lățime de tăiere	53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	70 L
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	30,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.810 - 1.870 x 580 x 920 - 1.040 mm

DLM539Z Nu include acumulator sau încărcător. **3.409 Lei**

DLM539CT2 Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu standard. **4.319 Lei**



UV001G



- Scarificator alimentat de 1 sau 2 acumulatori XGT 40Vmax.
- **Motor Brushless** (fără perii de carbon) pentru productivitate și randament ridicate.
- Suprafață maximă de gazon recomandată cu 2 acumulatori BL4080F: scarificare 500 mp / greblare 510 mp.
- Utilizare stabilă datorită centrului de greutate situat în partea din față.
- Schimbare ușoară a accesoriilor.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lățime de lucru	38 cm
Adâncime de lucru	- 12 mm / 5 mm
Volum coș colector	50 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	18,7 - 23,8 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm

UV001GZ Nu include acumulator sau încărcător. **4.289 Lei**

DUV320



NOU



- Scarificator alimentat de un acumulator LXT 18V.
- **Motor Brushless** (fără perii de carbon) pentru productivitate și randament ridicate.
- Suprafața maximă de scarificat recomandată cu un acumulator BL1860B 6.0Ah este de 120 mp.
- Utilizare stabilă datorită centrului de greutate situat în partea din față.
- Schimbare ușoară a accesoriilor.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

BONUS
Unealtă
multifuncțională



Lățime de lucru	32 cm
Adâncime de lucru	- 8 mm / 4 mm
Volum coș colector	30 L
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	10,1-10,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	995 x 565 x 1.035 mm

DUV320Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.299 Lei**

UH004G / UH005G



- Lamele cu dinți asimetrice oferă o tăiere curată și pot tăia crengi de până la 23,5 mm grosime.
- Utilizează un acumulator XGT 40V pentru performanță și autonomie crescute.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 5.000 SPM.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH004G: 60 cm / UH005G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	23,5 mm
Curse pe minut	5.000 / 3.600 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH004G: 4,4-4,7 kg / UH005G: 4,6-4,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH004G: 1.123 x 225 x 199 mm UH005G: 1.275 x 225 x 199 mm

UH004GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.379 Lei
UH004GD201	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	4.149 Lei
UH005GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.529 Lei
UH005GD201	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	4.299 Lei

UH006G / UH007G



- Lame speciale pentru ramuri groase cu diametru de până la 25 mm.
- Motorul alimentat de acumulatorul XGT de 40V aduce o performanță mai mare de tăiere și autonomie crescută.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 4.000 SPM.
- Vibrații reduse care facilitează utilizarea timp îndelungat cu reducerea oboselei.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH006G: 60 cm / UH007G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	25 mm
Curse pe minut	4.000 / 3.000 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH006G: 4,6-4,9 kg / UH007G: 4,8-5,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH006G: 1.123 x 225 x 199 mm UH007G: 1.275 x 225 x 199 mm

UH006GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.379 Lei
UH007GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.529 Lei

UH008G / UH009G



- Lamele standard simetrice pot taia rapid gardul viu des.
- Motorul alimentat de acumulatorul XGT de 40V aduce o performanță mai mare de tăiere și autonomie crescută.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 5.000 SPM.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH008G: 60 cm / UH009G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	21,5 mm
Curse pe minut	5.000 / 3.600 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH008G: 4,4-4,7 kg / UH009G: 4,6-4,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH008G: 1.123 x 225 x 199 mm UH009G: 1.275 x 225 x 199 mm

UH008GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.099 Lei
UH008GD201	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	3.869 Lei
UH009GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.229 Lei
UH009GD201	Include 2 acumulatori 40Vmax 2.5Ah + încărcător rapid.	3.999 Lei

UH013G / UH014G



- Lame curbate cu dinți teșțiți pentru o tăiere eficientă.
- Motorul alimentat de acumulatorul XGT de 40V aduce o performanță mai mare de tăiere și autonomie crescută.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 5.000 SPM.
- 3 viteze de lucru și funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Lungime lamă	UH013G: 60 cm / UH014G: 75 cm
Capacitate max. de tăiere	18 mm
Curse pe minut	5.000 / 3.600 / 2.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH013G: 3,9-4,5 kg / UH014G: 4,0-4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH013G: 1.085 x 270 x 135 mm UH014G: 1.225 x 270 x 135 mm

UH013GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.759 Lei
UH013GM101	Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid.	4.159 Lei
UH014GZ	Nu include acumulator sau încărcător.	2.899 Lei
UH014GM101	Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid.	4.289 Lei

UH020G / UH021G



- Model compact alimentat de un acumulator XGT 40Vmax.
- Performanță mare de tăiere și autonomie crescută.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 4.200 SPM.
- Vibrații reduse care facilitează utilizarea timp îndelungat cu reducerea oboselii.
- Funcție Reverse pentru deblocarea lamelor blocate în ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lungime lamă	UH020G: 50 cm / UH021G: 60 cm
Capacitate max. de tăiere	20 mm
Curse pe minut	4.200 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UH020G: 3-4,2 kg / UH021G: 3,1-4,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UH020G: 929 x 207 x 185 mm UH021G: 1.048 x 207 x 185 mm

UH020GZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.129 Lei**

UH021GZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.159 Lei**

DUH501



- **Motor fără perii de carbon** (Brushless)
- Lamele curbate reduc rezistența la frecare.
- 3 trepte de viteză (High: 0-4.400 RPM, Med: 0-3.600 RPM, Low: 0-2000 RPM)
- Funcție Reverse - pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Mâner cauciucat pentru o prindere confortabilă și sigură
- Frână electrică.
- Apărătoarea lamei protejează împotriva uzurii inutile.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Lamă cu dinți asimetrice pentru tăiere curată și eficientă.

Lungime lamă	50 cm
Capacitate max. de tăiere	23,5 mm
Curse pe minut	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	4,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.016 x 225 x 192 mm

DUH501Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.719 Lei**

DUM111 / DUM604



- Foarfecă pentru tuns iarba și gard viu alimentată de un acumulator LXT 18V.
- **Sistem Toolless** pentru înlocuirea ușoară a lamei.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 3 trepte (15, 20, 25 mm).
- Lame din oțel inoxidabil.
- Indicator luminos pentru nivelul acumulatorului.
- 125 de minute de utilizare (BL1830).
- 2 în 1: pot fi atașate atât lame pentru tuns iarba, cât și lame pentru tuns gard viu.

Diametru cosire	DUM111: 11 cm / DUM604: 16 cm
Curse pe minut	2.500 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	1,8 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUM111: 330 x 120 x 130 mm DUM604: 337 x 177 x 131 mm

DUM111SYX Include 1 acumulator 18V 1.5Ah + încărcător standard. **799 Lei**

DUM604ZX Nu include acumulator sau încărcător. **459 Lei**

DUH506 / DUH606



- Model alimentat de un acumulator LXT 18V.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) puternic de 320 W.
- Nivel redus de zgomot și vibrații.
- Frână electrică.
- Design îmbunătățit pentru a spori confortul utilizatorului.
- Lamele pot fi înlocuite ușor de către utilizator.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lungime lamă	DUH506: 50 cm / DUH606: 60 cm
Capacitate max. de tăiere	20 mm
Curse pe minut	4.000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	DUH506: 2,9 kg / DUH606: 3,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUH506: 897 x 207 x 185 mm DUH606: 1.016 x 207 x 185 mm

DUH506Z Nu include acumulator sau încărcător. **959 Lei**

DUH506RF Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător rapid. **1.529 Lei**

DUH606RF Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător rapid. **1.549 Lei**

DUH507 / DUH607



- Model nou alimentat de un acumulator LXT 18V.
- Viteză mare și dinți performanți pentru o tăiere curată și eficientă.
- Nivel redus de zgomot și vibrații.
- Frâna electrică oprește instant lamele după eliberarea trăgaciului.
- Design îmbunătățit pentru a spori confortul utilizatorului.
- Lamele pot fi înlocuite ușor de către utilizator.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lungime lamă	DUH507: 50 cm / DUH607: 60 cm
Capacitate max. de tăiere	15 mm
Curse pe minut	2.700 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	DUH507: 2,7-3 kg / DUH607: 2,8-3,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUH507: 925 x 209 x 188 mm DUH607: 1.029 x 209 x 188 mm

DUH507Z Nu include acumulator sau încărcător. **779 Lei**

DUH607Z Nu include acumulator sau încărcător. **799 Lei**

DUH607F001 Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător standard. **1.279 Lei**

DUH602



- **Motor fără perii de carbon (Brushless)**
- 3 trepte de viteză (High: 0-4.400 RPM, Med: 0-3.600 RPM, Low: 0-2.000 RPM)
- Funcție Reverse - pentru deblocarea lamelor.
- Mâner cauciucat pentru o prindere confortabilă și sigură
- Frana electrică.
- Apărătoarea lamei protejează împotriva uzurii inutile.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Lamă cu dinți standard.

Lungime lamă	60 cm
Capacitate max. de tăiere	21,5 mm
Curse pe minut	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	4,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.221 x 225 x 192 mm

DUH602Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.689 Lei**



UN001G



NOU



- Mașină de tuns gard viu la înălțime alimentată de un acumulator XGT 40Vmax.
- Zgomot redus, operare ușoară.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) ce dezvoltă până la 4.000 SPM.
- Cap de tuns gard viu cu înclinare reglabilă.
- Ușor de transportat și depozitat (se pliază la 180°).
- Funcție Reverse pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lungime lamă	60 cm
Capacitate max. de tăiere	20 mm
Curse pe minut	2.000 / 3.000 / 4.000 SPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	4,7 - 5,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1,360 x 100 x 148 mm

UN001GZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.509 Lei**

DUN461W



- Mașină de tuns gard viu la înălțime alimentată de un acumulator LXT 18V.
- Viteză mare de tăiere și tăieri netede.
- Zgomot redus, operare ușoară.
- Lungime totală reglabilă între 1,8 m și 2,5 m.
- Mâner de prindere aderent.
- Cap de tuns gard viu cu înclinare reglabilă.
- Ușor de transportat și depozitat (se pliază la 180°).
- Funcție Reverse pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lungime lamă	46 cm
Capacitate max. de tăiere	18 mm
Curse pe minut	3.600 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	3,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

DUN461WZ Nu include acumulator sau încărcător. **869 Lei**

DUN461WSF Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător standard. **1.409 Lei**

DUN500W



- Mașină de tuns gard viu la înălțime alimentată de un acumulator LXT 18V.
- **Lamă pliabilă** și reglabilă în 6 poziții.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- 3 trepte de viteză.
- **Funcție Reverse** pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lungime lamă	50 cm
Capacitate max. de tăiere	23,5 mm
Curse pe minut	4,400 / 3,600 / 2,000 SPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	4,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	2.115 x 97 x 137 mm

DUN500WZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.069 Lei**

UN460WD



- Mașină de tuns gard viu la înălțime alimentată de un acumulator CXT 12Vmax.
- Viteză mare de tăiere și tăieri netede.
- Zgomot redus, operare ușoară.
- Lungime totală reglabilă între 1,8 m și 2,5 m.
- Mâner de prindere aderent.
- Cap de tuns gard viu cu înclinare reglabilă.
- Ușor de transportat și depozitat (se pliază la 180°).
- Funcție Reverse pentru deblocarea lamelor din ramuri groase.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Lungime lamă	46 cm
Capacitate max. de tăiere	18 mm
Curse pe minut	3.600 SPM
Platformă acumulatori	CXT 12Vmax
Greutate netă	3,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

UN460WDZ Nu include acumulator sau încărcător. **819 Lei**

UN460WDWA Include 1 acumulator 12Vmax 2.0Ah + încărcător standard. **1.179 Lei**

UC003G / UC004G



- Utilizează un acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută.
- Putere mare de 1.400 W.
- Lamă standard.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Viteza lanțului ajunge la 24,8 m/s, până la 4.880 RPM, cu o putere echivalentă cu a unui motor termic de 30 cc.
- Reglajul lamei și tensionarea lanțului se fac clasic, cu acces deplin la suruburile laterale.
- Tehnologia **Wet Guard** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Viteză lanț	0 - 24,8 m/s
Lungime lamă	UC003G: 30 cm / UC004G: 35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 266 x 194 x 227 mm

UC003GZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.149 Lei**

UC003GM101 Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **3.539 Lei**

UC004GZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.169 Lei**

UC004GM101 Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **3.569 Lei**



UC012G / UC013G



- Putere mare de 1.600 W.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Viteza lanțului ajunge la 25,5 m/s, până la 4.862 RPM, cu o putere echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc.
- Reglajul lamei și tensiunea lanțului se fac clasic, cu acces deplin la șuruburile laterale.
- Tehnologia **Wet Guard** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Viteză lanț	0 - 25,5 m/s
Lungime lamă	UC012G: 40 cm / UC013G: 45 cm
Pas lanț	.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	UC012G: 230 ml / UC013G: 260 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	UC012G: 6,5 kg / UC013G: 7,4 kg
Dimensiuni fără lamă (L x l x H)	UC012G (fără lamă): 446 x 233 x 274 mm UC013G (fără lamă): 445 x 230 x 275 mm

UC012GZ Nu include acumulator sau încărcător. **3.029 Lei**

UC012GT101 Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **4.589 Lei**

UC013GZ Nu include acumulator sau încărcător. **3.059 Lei**

UC013GT101 Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **4.609 Lei**

UC015G / UC016G



- Putere mare de 1.600 W, echivalentă cu a unui motor termic de 42 cc și o viteză a lanțului de 25,5 m/s.
- **Sistem Toolless** pentru înlocuirea și reglarea lamei și lanțului.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Întrerupător principal cu funcție de oprire automată pentru a economisi bateria și pentru a evita pornirea accidentală
- Ungere automată a lanțului.

Viteză lanț	0 - 25,5 m/s
Lungime lamă	UC015G: 35 cm / UC016G: 40 cm
Pas lanț	.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	260 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	7,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 445 x 234 x 275 mm

UC015GZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.989 Lei**

UC015GT101 Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **4.549 Lei**

UC016GZ Nu include acumulator sau încărcător. **3.029 Lei**

UC016GT101 Include 1 acumulator 40Vmax 5.0Ah + încărcător rapid. **4.589 Lei**

UC022G



- Model nou, alimentat de un acumulator XGT 40Vmax.
- Putere mare de 1.600 W.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- **Sistem Toolless** pentru înlocuirea și reglarea lamei și lanțului.
- Viteza lanțului ajunge la 25,5 m/s cu o putere echivalentă cu a unui motor termic de 35 cc.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Viteză lanț	0 - 25,5 m/s
Lungime lamă	35 cm
Pas lanț	.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	5,1 - 5,4 kg
Dimensiuni fără lamă (L x l x H)	430 x 225 x 271 mm

UC022GZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.299 Lei**

UC026G



- Model nou, alimentat de un acumulator XGT 40Vmax.
- Putere mare de 1.600 W.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Viteza lanțului ajunge la 25,5 m/s cu o putere echivalentă cu a unui motor termic de 35 cc.
- Reglajul lamei și tensiunea lanțului se fac clasic, cu acces deplin la șuruburile laterale.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Viteză lanț	0 - 25,5 m/s
Lungime lamă	40 cm
Pas lanț	.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	5,1 - 5,4 kg
Dimensiuni fără lamă (L x l x H)	430 x 219 x 271 mm

UC026GZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.319 Lei**

UC029G



- Mini-fierăstrău cu acumulator XGT 40Vmax pentru pomi și viță de vie.
- Ușor și ergonomic pentru tăierea crengilor.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) de 590 W.
- Aparatoare de mână și apărătoare a lanțului.
- Sistem de ungere automată a lanțului.
- **Sistem Toolless** (fără chei) pentru schimbarea lanțului.
- Tensionare automată a lanțului.

Viteză lanț	8,0 m/s
Lungime lamă	15 cm
Pas lanț	0.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	55 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	2,1 - 2,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	474 x 95 x 255 mm

UC029GZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.169 Lei**

UC100D



- Mini-fierăstrău cu acumulator CXT 12Vmax pentru pomi și viță de vie.
- Ușor și ergonomic pentru tăierea crengilor.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) de 210 W.
- Aparatoare de mână și apărătoare a lanțului.
- Sistem de ungere automată a lanțului.
- **Sistem Toolless** (fără chei) pentru schimbarea lanțului.
- Tensionare automată a lanțului.

Viteză lanț	8,0 m/s
Lungime lamă	10 cm
Pas lanț	0.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	55 ml
Platformă acumulatori	CXT 12Vmax
Greutate netă	1,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	383 x 90 x 220 mm

UC100DZ Nu include acumulator sau încărcător. **809 Lei**

UC100DWA Include 1 acumulator 12Vmax 2.0Ah + încărcător standard. **1.099 Lei**

DUC101 / DUC150



BONUS
Mănuși de
grădină



- Mini-fierăstrău cu acumulator LXT 18V pentru pomi și viță de vie.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) de 320 W.
- Apărătoare de mână și apărătoare a lanțului. • Sistem de ungere automată a lanțului.
- Test autonomie: 220 secțiuni în lemn de pin cu diametrul de 5,5 cm cu o singură încărcare a acumulatorului de 5.0Ah.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Viteză lanț	8,0 m/s
Lungime lamă	DUC101: 10 cm / DUC150: 15 cm
Pas lanț	0.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	55 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	DUC101: 394 x 90 x 245 mm DUC150: 445 x 90 x 245 mm

DUC101Z	Nu include acumulator sau încărcător.	1.039 Lei
DUC101SF	Include 1 acumulator 18V 3.0Ah + încărcător standard.	1.569 Lei
DUC150Z	Nu include acumulator sau încărcător.	1.089 Lei
DUC150RT	Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător rapid.	1.769 Lei

DUC254



BONUS
Mănuși de
grădină



- Motor fără perii de carbon (Brushless).
- Lamă standard.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
- Distribuție excelentă a greutatei.
- Buton de viteză variabilă.
- Fereastră verificare ulei.
- Ungere automată a lanțului reglabilă.

Viteză lanț	0 - 24 m/s
Lungime lamă	25 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	140 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	3,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 258 x 184 x 191 mm

DUC254Z	Nu include acumulator sau încărcător.	1.479 Lei
DUC254RT	Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător rapid.	2.169 Lei

DUC122



BONUS
Mănuși de
grădină



- Design cu mâner superior.
- Reglarea tensiunii lanțului fără scule.
- Nivel de zgomot redus 92,7 dB(A).
- Design compact, greutate redusă, manevrabilitate excelentă.
- Rezervor de ulei dimensiune 80ml.
- Prindere ușoară.
- Lubrifiere automată a lanțului.
- Protecție la suprasarcină.
- Buton de blocare (previne pornirea accidentală).
- Frână lanț de siguranță.

Viteză lanț	5,0 m/s
Lungime lamă	11,5 cm
Pas lanț	1/4"
Canelură lanț	1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	80 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	2,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	cu lamă și lanț: 422 x 195 x 215 mm

DUC122Z	Nu include acumulator sau încărcător.	799 Lei
----------------	---------------------------------------	----------------

DUC353



BONUS
Mănuși de
grădină



- Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Reglarea tensiunii lanțului fără scule.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Nivel scăzut de vibrații și zgomot. • Frână electrică.
- Ungere automată reglabilă a lanțului cu rezervor mare de ulei.
- Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	5,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 443 x 215 x 235 mm

DUC353Z	Nu include acumulator sau încărcător.	1.719 Lei
DUC353PG2	Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah + încărcător dublu rapid.	3.229 Lei

DUC355



- Alimentat de 2 acumulatori Li-Ion LXT 18V.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Reglaj lanț și lamă cu piuliță captivă.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Nivel scăzut de vibrații și zgomot. • Frână electrică.
- Ungere automată reglabilă a lanțului cu rezervor mare de ulei.
- Protecție la suprasarcină și supraîncălzire.

BONUS
Mănuși de
grădină



Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	200 ml
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	5,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 443 x 215 x 235 mm

DUC355Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.839 Lei**

DUC355PT2 Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **3.189 Lei**

DUC357



- Alimentat de un acumulator LXT 18V.
- Viteză a lanțului mică, de 7,7 m/s și cu cuplu crescut pentru sarcini dificile.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) de 610 W.
- Nepoluant și cu zgomot redus.
- Frână electrică.
- **Sistem Toolless** pentru înlocuirea și reglarea lamei și lanțului.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

BONUS
Mănuși de
grădină



Viteză lanț	7,7 m/s
Lungime lamă	35 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	150 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	4,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 428 x 214 x 234 mm

DUC357Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.289 Lei**

UA004G



- Tijă telescopică ajustabilă în lungime de la 2,5 m la 3,8 m.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Acumulator XGT de 40V pentru o performanță crescută.
- Performanță echivalentă cu a unui motor termic de 35 cc.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.



Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	30 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	160 ml
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	9,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 2.516 - 3.748 x 156 x 187 mm

UA004GZ Nu include acumulator sau încărcător. **3.159 Lei**

UA004GM101 Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **4.549 Lei**



DUA200



NOU



- Fierăștrău emondor alimentat de un acumulator LXT 18V.
- Tija din 3 segmente permite ca lungimea totală să fie de 1,6 m sau 2,5 m.
- Unghiul capului de tăiere poate fi reglat în 9 trepte, între 60° în sus și 60° în jos.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless)
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

BONUS
Unealtă multifuncțională



Viteză lanț	6,7 m/s
Lungime lamă	20 cm
Pas lanț	0.325"
Canelură lanț	1,1 mm
Volum rezervor ulei lanț	55 ml
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	3,2 - 3,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 1.620 - 2.520 x 85 x 134 mm

DUA200Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.219 Lei**

DUA301



- Alimentat de 2 acumulatori LXT de 18V.
- Tijă telescopică ajustabilă în lungime de la 2,5 m la 3,8 m.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless)
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

BONUS
Unealtă multifuncțională



Viteză lanț	0 - 20 m/s
Lungime lamă	30 cm
Pas lanț	3/8"
Canelură lanț	1,1 mm / 1,3 mm
Volum rezervor ulei lanț	160 ml
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	8,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără lamă: 2.530 - 3.762 x 155 x 191 mm

DUA301Z Nu include acumulator sau încărcător. **3.189 Lei**

UB001G



- Forță maximă de suflare de 17 N în modul BOOST.
- Compactă și ușoară pentru utilizarea cu o singură mână.
- Datorită unui canal vortex reprojectat, mașina a devenit mai silențioasă decât modelele anterioare.
- Mâner cauciucat pentru confort sporit.
- Compatibilă cu accesoriile disponibile pentru DUB362.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea suflantei chiar și în condiții de umiditate ridicată.
- Alegerea perfectă pentru zone publice și zone rezidențiale datorită nivelului redus de zgomot.



Turație în gol	0 - 20.000 / 23.000 RPM
Viteză maximă aer	64 m/s
Debit maxim de aer	16 m ³ /min
Forță de suflare	Cruise control/Boost: 0 - 12/17 N
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	3,9 kg
Dimensiuni (L x l x H)	917 - 1.017 x 167 x 297 mm

UB001GZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.469 Lei**

UB001GM101 Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **2.859 Lei**

DUB186



- Operează cu un acumulator LXT de 18V.
- Viteză variabilă în 3 trepte.
- Zgomot redus și zero emisii poluante.
- Ușoară și compactă pentru a spori confortul utilizatorului.

Turație în gol	0 - 18.000 RPM
Viteză maximă aer	68 m/s
Debit maxim de aer	3,2 m ³ /min
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	2,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	861 x 156 x 210 mm

DUB186Z Nu include acumulator sau încărcător. **339 Lei**

DUB184



- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Control variabil al turației.
- Design compact și ușor pentru operare cu o singură mână.
- Maner cauciucat confortabil de utilizat.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii
- Poate fi atârnată pe umăr pentru confortul operatorului.
- Zero emisii poluante.

Turație în gol	0 - 18.000 RPM
Viteză maximă aer	52,1 m/s
Debit maxim de aer	13 m ³ /min
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	3,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	825 x 160 x 285 mm

DUB184Z Nu include acumulator sau încărcător. **749 Lei**



DUB187



- Suflantă și aspirator 2 în 1.
- Poate absorbi și elemente mai mari precum servetele, rumeguș sau popcorn.
- Funcție de mulcire integrată. Frunzele sunt tocate de o lamă metalică înainte de a ajunge în sacul colector.
- Debit mare de aer pentru suflare și aspirare eficientă.
- Control variabil al turației și funcție Cruise Control.

BONUS
Unealtă multifuncțională



Turație în gol	9.000-13.500 RPM
Debit maxim de aer (aspirator)	6,1 m ³ /min
Putere de absorbție	3,3 kPa
Capacitate sac colector	25 L
Debit maxim de aer (suflantă)	4,2 m ³ /min
Viteză maximă aer (suflantă)	64 m/s
Platformă acumulatori	LXT 18 V
Greutate netă	4,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.168 x 164 x 416 mm

DUB187Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.039 Lei**

DUB187T001 Include 1 acumulator 18V 5.0Ah + încărcător standard. **1.529 Lei**

DUB363



- Suflantă cu funcție de aspirare alimentată de 2 acumulatori LXT 18V.
- Duză telescopică reglabilă în 3 trepte.
- Duză largă (diametru 72 mm).
- Control variabil al turației.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless) eficient și puternic.
- Funcție Soft Start.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Alegerea perfectă pentru zone publice și zone rezidențiale datorită nivelului redus de zgomot.

Turație în gol	0 - 7.850 RPM
Viteză maximă aer	65 m/s
Debit maxim de aer	13,4 m ³ /min
Putere de aspirație	12,7 m ³ /min
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	6,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.396 x 604 x 415 mm

DUB363ZV Nu include acumulator sau încărcător. **1.719 Lei**

DUB363PT2V Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **3.059 Lei**

PDC1200

- Acumulator tip rucsac LXT 36V - XGT 40Vmax
- Capacitate maximă 33,5 Ah
- Capacitate de stocare 1.200 Wh
- Timp de încărcare 6 ore
- Compatibil cu mașinile LXT 2x18V și XGT 40Vmax
- Ham de umeri ușor de atașat.



PDC1200A01

6.909 Lei

PDC1500

- Acumulator tip rucsac LXT 36V - XGT 40Vmax
- Capacitate maximă 43,55 Ah
- Capacitate de stocare 1.567 Wh
- Timp de încărcare 7,5 ore
- Compatibil cu mașinile LXT 2x18V și XGT 40Vmax
- Ham de umeri ușor de atașat.



PDC1500A01

9.589 Lei

UR101C



- Mașină de cosit cu mâner asimetric.
- Putere maximă de 1 kW.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0-7.000 / 0-5.500 / 0-4.600 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	PDC1200 / PDC1500
Greutate netă	5,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.760 x 628 x 550 mm

UR101CZ

Nu include acumulator sau încărcător. 2.729 Lei

UR201C



- Mașină de cosit cu mâner tip buclă.
- Putere maximă de 1 kW.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Diametru cosire	43 cm
Turație în gol	0-7.000 / 0-5.500 / 0-4.600 RPM
Filet	M10 x 1,25 LH
Platformă acumulatori	PDC1200 / PDC1500
Greutate netă	4,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.795 x 400 x 269 mm

UR201CZ

Nu include acumulator sau încărcător. 2.379 Lei



LM001C



- **6900 mp** - suprafața maximă de tundere cu o singură încărcare a acumulatorului.
- **Funcție de autopropulsie**, viteză 2,5 - 5,0 km/h.
- Carcasă metalică durabilă.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- 3 în 1 (tăiere / colectare / mulcire) și posibilitate de descărcare laterală a ierbii.
- Funcția **Soft No Load** reduce automat turația în funcție de sarcina de lucru pentru reducerea zgomotului și creșterea autonomiei.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.



Lățime de tăiere	53 cm
Înălțime de tăiere	20 - 100 mm
Volum coș colector	70 L
Platformă acumulatori	PDC1200 / PDC1500
Greutate netă	49,5 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.630 - 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm

LM001CZ Nu include acumulator sau încărcător. **6.849 Lei**

UB001C / UB003C



- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Duză lungă telescopică reglabilă în 3 trepte.
- Control variabil al turației.
- Design compact și ușor pentru operare cu o singură mână.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea suflantei chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Turație în gol	UB001C: 0 - 21.000 / 24.000 RPM UB003C: 4.000-10.600 / 17.700 / 22.100
Viteză maximă aer	UB001C: 70 m/s / UB003C: 84,1 m/s
Debit maxim de aer	UB001C: 17,6 m³/min / UB003C: 17,2 m³/min
Forță de suflare	UB001C: 0-15/20 N / UB003C: 0,7 - 24 N
Platformă acumulatori	PDC1200 / PDC1500
Greutate netă	UB001C: 2,6-2,9 kg / UB003C: 2,9-3,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	UB001C: 960-1.060 x 295 x 180 mm UB003C: 913-1.013 x 178 x 298 mm

UB001CZ Nu include acumulator sau încărcător. **1.969 Lei**

UB003CZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.069 Lei**

UB002C



- Forță maximă de suflare de 22 N.
- Duză telescopică reglabilă în 3 trepte.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Control variabil al turației.
- Tehnologiile **XPT** și **Wet Guard** permit utilizarea suflantei chiar și în condiții de umiditate ridicată.
- Alegerea perfectă pentru zone publice și zone rezidențiale datorită nivelului redus de zgomot.



Turație în gol	0 - 22.000 RPM
Viteză maximă aer	76 m/s
Debit maxim de aer	19 m³/min
Forță de suflare	0 - 22 N
Platformă acumulatori	PDC1200 / PDC1500
Greutate netă	16,1 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.368 x 694 x 715 mm

UB002CZ Nu include acumulator sau încărcător. **3.189 Lei**

UB004C



- Model nou, alimentat de acumulatorul tip rucsac PDC1200 / PDC1500.
- Forță maximă de suflare de 28 N.
- Duză telescopică reglabilă.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).
- Control variabil al turației.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Alegerea perfectă pentru zone publice și zone rezidențiale datorită nivelului redus de zgomot.



Turație în gol	10.500 / 18.000 / 22.500 / 23.800 RPM
Viteză maximă aer	80,7 m/s
Debit maxim de aer	20,9 m³/min
Forță de suflare	5 - 28 N
Platformă acumulatori	PDC1200 / PDC1500
Greutate netă	16,5 - 18,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	460 x 575 x 585 mm

UB004CZ Nu include acumulator sau încărcător. **3.139 Lei**

PM001G



- Primul atomizor cu acumulatori vă scapă de motorul pe benzină gălăgios și poluant.
- Operează cu un acumulator XGT 40Vmax dar poate înmagazina 2 acumulatori pe care îi consumă pe rând pentru autonomie extinsă.
- Motor Brushless fiabil și puternic ce dezvoltă o forță de suflare de până la 15 Nm.
- 3 trepte de putere pentru aplicații variate.
- Se poate folosi cu soluții de nutriție, insecticide, ierbicide, de ignifugare, etc.
- După utilizare se recomandă funcționarea cu apă curată 5-10 minute pentru a curăța instalația.

Debit maxim de aer	14,3 m ³ /min
Viteză maximă aer	64 m/s
Volum bazin	15 L
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	15,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)	fără duză: 330 x 585 x 690 mm

PM001GZ01 Nu include acumulator sau încărcător. **5.189 Lei**

HW001G



- Mașină de spălat cu presiune alimentată de acumulatori XGT 40Vmax (1 sau 2 în paralel).
- Putere mare de spălare similară cu cea a modelelor cu fir.
- Presiune de lucru de 85 bari și presiune maximă admisă de 115 bari.
- Roți cu diametru mare de 140 mm pentru deplasare ușoară.
- 3 moduri de lucru (High/Mid/Low).
- Funcție de autoamorsare.
- Capacitate de absorbție de până la 1 m adâncime.

Debit de apă maxim	7 l/min
Presiune maximă admisă	115 bari
Presiune de lucru	30 - 85 bari
Temperatură max. de alimentare	40° C
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Dimensiuni (L x l x H)	344 x 383 x 520 mm
Greutate netă	10,3 - 13,4 kg

HW001GZ Nu include acumulator sau încărcător. **3.739 Lei**

DUS108 / DUS158



- Alimentat de un acumulator LXT de 18V, pulverizatorul este mult mai ușor decât un model pe benzină.
- Volum mare de pulverizare cu o singură încărcare a bateriei.
- Două duze incluse pentru diferite aplicații.
- Ușor de transportat pe spate.
- Ecologic, fără emisii poluante și extrem de silențios.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.
- Presiune mare de 5 bari.

Presiune maximă	5 bari
Volum bazin	15 L
Lungime furtun	1,7 m
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	6,2 kg
Dimensiuni (L x l x H)	317 x 237 x 517 mm

DUS108Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.479 Lei**

DUS108RF Include 1 acumulator 18V 3,0Ah + încărcător rapid. **2.019 Lei**

DUS158Z Nu include acumulator sau încărcător. **1.489 Lei**

DUS158RF Include 1 acumulator 18V 3,0Ah + încărcător rapid. **2.039 Lei**

DHW180



- Mașină de spălat cu presiune alimentată de un acumulator LXT 18V.
- Compactă, ușor de utilizat și cu suficientă putere pentru spălări ușoare pe șantier sau acasă.
- Carcasă de protecție pentru prevenirea infiltrării apei la acumulator și terminale.
- Duza 5 în 1 permite selectarea a cinci tipuri de jet prin rotirea capului.
- 2 moduri de lucru (High/Low).
- Funcție de autoamorsare.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Debit de apă	High / Low: 2,5 / 1,5 l/min
Debit de apă maxim	Fără duză: 5,3 l/min
Presiune de lucru (autoamorsare)	High / Low: 20 / 8 bari
Platformă acumulatori	LXT 18V
Dimensiuni (L x l x H)	419 x 99 x 239 mm
Greutate netă	2,3 - 2,7 kg

DHW180Z Nu include acumulator sau încărcător. **659 Lei**

DG002G



- Foreză de pământ, compactă și puternică, ce poate fi utilizată de o singură persoană.
- Alimentată de un acumulator XGT 40Vmax.
- Prindere directă a burghiului, fără adaptor.
- Comutatorul de sens invers vă permite să eliberați burghiul blocat în pământ.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).



BONUS
Burghiu
de pământ
150x800 mm



Diametru burghiu - sol nisipos	200 mm
Diametru burghiu - sol argilos	150 mm
Turație în gol	0 - 1.500 / 0 - 400 RPM
Cuplu maxim (High/Low)	55 / 136 Nm
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	6,8 - 8,0 kg
Dimensiuni (L x l x H)	842 x 605 x 194 mm

DG002GZ Nu include acumulator sau încărcător. **2.959 Lei**

DG002GM101 Include 1 acumulator 40Vmax 4.0Ah + încărcător rapid. **4.349 Lei**

DDG461



- Foreză de pământ, compactă și puternică, ce poate fi utilizată de o singură persoană.
- Alimentată de 2 acumulatori LXT de 18V.
- Prindere directă a burghiului, fără adaptor.
- Comutatorul de sens invers vă permite să eliberați burghiul blocat în pământ.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția **ADT (Automatic torque Drive Technology)** reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- **Motor fără perii de carbon** (Brushless).

BONUS
Burghiu
de pământ
150x800 mm



Diametru burghiu - sol nisipos	200 mm
Diametru burghiu - sol argilos	150 mm
Turație în gol	0 - 1.400 / 0 - 350 RPM
Cuplu maxim (High/Low)	48 / 136 Nm
Platformă acumulatori	LXT 2x18 V
Greutate netă	7,0 - 7,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	840 x 607 x 223 mm

DDG461Z Nu include acumulator sau încărcător. **2.959 Lei**

DDG461PT2 Include 2 acumulatori 18V 5.0Ah + încărcător dublu rapid. **4.309 Lei**



UX01G



- Sistem multifuncțional ce poate antrena mai multe accesorii, acoperind principalele aplicații în grădinărit, precum cosire, tăiere, tundere, suflare, curățare.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- 3 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
- Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
- Funcția Reverse permite rotirea înapoi a mecanismului pentru deblocarea lamelor/firului din material.
- Tehnologiile **Wet Guard** și **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

Turație în gol (treapta 1/2/3)	0 - 5.700 / 0 - 8.200 / 0 - 9.700 RPM
Platformă acumulatori	XGT 40Vmax
Greutate netă	4,2 - 12,6 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1,001 x 320 x 209 mm

UX01GZ Nu include accesoriu, acumulator sau încărcător. **1.469 Lei**

UX01GZ01 Include accesoriu coasă. Nu include acumulator sau încărcător. **1.989 Lei**



DUX18



- Motor fără perii pentru eficiență maximă.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- 2 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
- Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcție Soft Start.

Turație în gol (treapta 1/2)	0 - 6.800 / 0 - 9.700 RPM
Platformă acumulatori	LXT 18V
Greutate netă	2,8 - 10,3 kg
Dimensiuni (L x l x H)	983 x 318 x 175 mm

DUX18ZX1 Include accesoriu coasă. Nu include acumulator sau încărcător. **1.439 Lei**

DUX18RGX1 Include accesoriu coasă, 1 acumulator 18V 6.0Ah și încărcător rapid. **2.189 Lei**

DUX60



- Motor fără perii pentru eficiență maximă.
- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- 3 trepte de viteză ce pot fi setate prin intermediul unui singur buton.
- Sistem simplu și ușor de utilizat pentru schimbarea accesoriilor.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcție Soft Start.

Turație în gol (treapta 1/2/3)	0 - 5.700 / 0 - 8.200 / 0 - 9.700 RPM
Platformă acumulatori	LXT 2x18V
Greutate netă	4,1 - 8,7 kg
Dimensiuni (L x l x H)	1.011 x 320 x 216 mm

DUX60Z Nu include accesoriu, acumulator sau încărcător. **1.519 Lei**

DUX60RG Include 2 acumulatori 18V 6.0Ah, încărcător dublu rapid și MAKPAK 3. Nu include accesoriu. **2.989 Lei**



Accesoriu trimmer 410 mm ER400MP
 Filet: M8 x 1.25RH
 Cod comandă: 198314-0 **367 Lei**



Accesoriu cosit iarba 420 mm EM400MP
 Filet: M10 x 1.25LH
 Cod comandă: 191A17-1 **511 Lei**



Accesoriu cosit iarbă 450 mm EM404MP
 Cod comandă: 198942-1 **603 Lei**



Accesoriu cosit iarbă 300 mm EM401MP
 Filet: M10 x 1.25LH
 Cod comandă: 195888-2 **707 Lei**



Accesoriu foarfecă rotativă 230 mm EM407MP
 Cod comandă: 191M59-7 **1.951 Lei**



Accesoriu foarfecă de iarbă la sol EN424MP
 Cod comandă: 1913C9-3 **943 Lei**



Accesoriu delimitator gazon EE400MP
 Cod comandă: 196753-8 **799 Lei**



Accesoriu tăiat tușișuri EN420MP
 Unghi reglabil
 Cod comandă: 198062-1 **1.558 Lei**



Accesoriu tuns gard viu EN410MP
 Unghi fix
 Cod comandă: 197743-4 **799 Lei**



Accesoriu tuns gard viu EN401MP
 Unghi reglabil
 Cod comandă: 196257-0 **1.597 Lei**



Accesoriu tuns gard viu EN402MP
 Unghi reglabil
 Cod comandă: 1912T8-8 **969 Lei**



Accesoriu pompă de apă PF400MP
 Cod comandă: PF400MP **1.152 Lei**



Accesoriu fierăstrău emondor
 Cod comandă: 191T38-7 **982 Lei**



Accesoriu fierăstrău emondor EY401MP
 Cod comandă: 199926-2 **1.270 Lei**



Accesoriu extensie 100 cm LE400MP
 Cod comandă: 191E24-8 **459 Lei**



Accesoriu de plivit WA400MP
 Cod comandă: 1913P8-6 **1.269 Lei**



Accesoriu cultivator KR400MP
 Lățime de lucru: 160 mm
 Cod comandă: 195709-8 **1.296 Lei**




Accesoriu cultivator KR401MP
 Lățime de lucru: 220 mm
 Cod comandă: 199183-2 **1.139 Lei**



Accesoriu suflantă UB402MP
 Cod comandă: 1912R8-4 **511 Lei**



Accesoriu suflantă cu amortizor de zgomot UB401MP
 Cod comandă: 191P76-5 **851 Lei**




Accesoriu perie măturătoare BR400MP
 Cod comandă: 199320-8 **2.082 Lei**

Accesoriu valț măturător SW400MP
 Cod comandă: 199341-0 **2.121 Lei**

Accesoriu freză de zăpadă SN400MP
 Cod comandă: SN400MP **915 Lei**

DCU180



Accesoriu
cuvă

Accesoriu
platformă

- Capacitate max. de încărcare 130 kg.
- 2 lumini de lucru LED.
- 2 viteze înainte și 1 înapoi.
- Frână ce împiedică deplasarea accidentală.
- Tehnologia **XPT (eXtreme Protection Technology)** oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Timpul de funcționare poate fi dublat folosind 2 acumulatori LXT 18V.

Capacitate max. de încărcare	130 kg
Utilizare continuă (2 acumulatori 6.0Ah)	120 min
Trepte viteză	2
Viteză deplasare (treapta 1 / 2)	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Unghi maxim de urcare	12°
Platformă acumulatori	LXT 18V
Dimensiuni cu cuvă (L x l x H)	1,310 x 820 x 900 mm
Dimensiuni cu platformă (L x l x H)	1,315 x 1,060 x 900 mm
Greutate netă	39,3 - 44,8 kg

DCU180ZC Include accesoriu cuvă. **6.079 Lei**
Nu include acumulator sau încărcător.

DCU180ZP Include accesoriu platformă. **6.079 Lei**
Nu include acumulator sau încărcător.



DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605



- 4 sloturi pentru acumulatori LXT 18V.
- Utilizează simultan 2 acumulatori.
- Capacitate max. de încărcare 300 kg.
- 2 lumini de lucru LED
- 3 viteze înainte și 1 înapoi.
- Tehnologia **Wet Guard** permite utilizarea mașinii chiar și în condiții de umiditate ridicată.

BONUS

4 acumulatori 5.0Ah,
încărcător dublu,
MAKPAC 3



Capacitate max. de încărcare	300 kg
Utilizare continuă (4 x BL1860B)	100 min
Trepte viteză	3
Viteză deplasare (treapta 1/2/3)	0-1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Unghi maxim de urcare	12°
Platformă acumulatori	LXT 18V
Dimensiuni (L x l x H)	DCU601: 1.400 x 730 x 820-1.260 mm DCU602/DCU603: 1.480 x 730 x 820 mm DCU604: 1.450 x 730 x 820 mm DCU605: 1.440 x 730 x 820 mm
Greutate netă	DCU601: 145 kg / DCU602: 147 kg DCU603: 122-124 kg / DCU604: 119-120 kg DCU605: 104-106 kg



DCU601
Platformă / Lift electric



DCU602
Cuvă / Basculare electrică

DCU603
Cuvă / Basculare manuală



DCU604
Platformă / Basculare manuală



DCU605
Cuvă colectare / Fără basculare

DCU601Z Nu include acumulator sau încărcător. **30.809 Lei**

DCU602Z Nu include acumulator sau încărcător. **30.809 Lei**

DCU603Z Nu include acumulator sau încărcător. **25.919 Lei**

DCU604Z Nu include acumulator sau încărcător. **25.919 Lei**

DCU605Z Nu include acumulator sau încărcător. **25.069 Lei**

O mașină de tuns electrică este o variantă optimă dacă vă aflați în preajma unei surse de curent. Este silențioasă și extrem de practică datorita greutății reduse, fiind alegerea potrivită în gospodărie dacă accesul la sursa de energie electrică nu este un impediment.

ELM3320 ▶

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Mâner de prindere re-adaptat pentru control ușor.
- Întreținere ușoară.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 3 trepte.
- Sac colector mare de 30 L.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless).
- Ușor de depozitat.



ELM3720 ▶

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Mâner de prindere re-adaptat pentru control ușor.
- Întreținere ușoară.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 3 trepte.
- Sac colector mare de 40 L.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless).
- Ușor de depozitat.



ELM4121 ▶

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Carcasă din oțel.
- Mâner cu prindere ușoară.
- Întreținere ușoară
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 7 trepte
- Sac colector mare de 50 L.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless).
- Ușor de depozitat.
- Potrivit și pentru mulcire.



ELM4621 ▶

Mașină de tuns gazon electrică cu fir

- Model cu autopropulsie
- Mâner de prindere re-adaptat pentru control ușor.
- Carcasă din oțel.
- Întreținere ușoară.
- Înălțime de tăiere ajustabilă în 8 trepte (20-75 mm).
- Sac colector mare de 60 L
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless)
- Ușor de depozitat.
- Evacuare laterală.
- Potrivit și pentru mulcire.



UR3000 ▶

Trimmer electric cu fir

- Lungime reglabilă a tije
- Diametru de cosire 30 cm
- Mâner tip buclă
- Livrat cu fir
- Dimensiuni: (H x l x H): 1.016-1.256x301x262 mm



UR3501

Trimmer electric cu fir

- Putere motor: 1.000 W
- Tijă din aluminiu
- Diametru de cosire 35 cm
- Mâner cauciucat
- Livrat cu fir
- Dimensiuni: (L x l x H): 1.550x410x500 mm

Cod mașină	ELM3320	ELM3720	ELM4121	ELM4621
Putere	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.800 W
Lățime de tăiere	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm
Înălțime de tăiere	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Funcție de mulcire	NU	NU	DA (accesoriu opțional)	DA (accesoriu opțional)
Volum coș colector	30 L	40 L	50 L	60 L
Suprafață maximă de tundere recomandată	400 m ²	500 m ²	500 m ²	1.000 m ²
Greutate	13,1 kg	14,9 kg	25,8 kg	32,5 kg
Preț recomandat	789 Lei	939 Lei	1.429 Lei	2.259 Lei

Cod mașină	UR3000	UR3501
Putere	450 W	1.000 W
Diametru de cosire	30 cm	35 cm
Turație în gol	9.000 RPM	7.500 RPM
Lungime cablu	0,3 m	0,35 m
Greutate	2,6 kg	4,3 kg
Preț recomandat	499 Lei	789 Lei

FIERĂSTRAIE CU LANȚ ELECTRICE CU FIR



UC3541A 35 cm
UC4041A 40 cm

UC3551A 35 cm
UC4051A 40 cm

UC3550A 35 cm
UC4050A 40 cm

Cod mașină	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC3550A	UC4050A
Putere	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Lungime șină ghidaj	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
Canelură lanț	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Lungime cablu	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Sistem Toolless	DA	DA	DA	DA	-	-
Greutate	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg
Preț recomandat	819 Lei	809 Lei	1.149 Lei	1.179 Lei	1.119 Lei	1.169 Lei

MAȘINI PENTRU TUNS GARD VIU ELECTRICE CU FIR



UH4861

UH6570

UH5570

UH7580

Cod mașină	UH4861	UH5570	UH6570	UH7580
Putere	400 W	550 W	550 W	670 W
Lungime lamă	48 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Turație în gol	1.600 RPM	1.500 RPM	1.500 RPM	1.500 RPM
Greutate	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,4 kg
Preț recomandat	789 Lei	819 Lei	879 Lei	939 Lei



PF300 ▲

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



PF403 ▲

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune de 1 1/4"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil



PF0800 ▲

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



PF1100 ▲

- Pompă pentru apă curată
- Conexiune de 1 1/4"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil



PF0410 ▲

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



PF0610 ▲

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil



PF1010 ▲

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 1"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic



PF1110 ▲

- Pompă pentru apă murdară
- Conexiune de 2"
- Comutator plutitor reglabil pe înălțime
- Carcasă din oțel inoxidabil

Cod mașină	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Putere	300 W	400 W	800 W	1.100 W	400 W	550 W	1.100 W	1.100 W
Înălțime de refulare	7 m	6,5 m	9 m	9 m	5 m	7 m	10 m	10 m
Debit maxim	140 l/min	120 l/min	200 l/min	250 l/min	140 l/min	180 l/min	240 l/min	250 l/min
Nivel minim de apă	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Conector de ieșire	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	2"
Diametrul maxim al particulelor admise	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Cablu de alimentare	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Greutate	4,2 kg	4,4 kg	6,1 kg	6,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,6 kg	7,0 kg
Preț recomandat	439 Lei	609 Lei	689 Lei	849 Lei	459 Lei	709 Lei	709 Lei	819 Lei

HW102 ▶

- Mâner telescopic
- Filtru de apă
- Furtun din plastic rezistent
- Sistem Total-Stop
- Suport practic pentru accesorii.



HW111 ▶

- Furtun din cauciuc cu inserție metalică
- Filtru de apă
- Sistem Total-Stop
- Pistol cu ranforsări metalice.



HW1200 ▲



HW1300 ▲

HW1200 / HW1300 ▲

- Motor de 1.800 W
- Debit maxim 420 l/h / 450 l/h
- Design ușor și compact
- Nivel scăzut de zgomot
- Funcție de autoamorsare (se poate folosi cu un rezervor de apă extern).
- Ideal pentru curățarea bicicletelor/motocicletelor, a mobilierului de grădina și a teraselor.
- Mâner și roți din spate pentru o mobilitate ușoară
- Funcție de reglare a presiunii High / Normal, prin rotirea mânerului (numai pentru modelul HW1300)
- Duză de spumare pentru detergent spumant.



HW132 ▶

- Motor de 2.100 W
- Design compact, aplicații diverse, performanță în curățare
- Tambur încorporat pentru blocarea furtunului
- Filtru de apă
- Conectare rapidă a furtunului
- Roți de cauciuc
- Sistem Total-Stop
- Furtun din cauciuc armat cu oțel
- Pistol de pulverizare metalic

◀ HW131

- Motor de 2.300 W
- Tambur pentru furtun de înaltă presiune cu fittinguri din alamă.
- Filtru de apă
- Conectare rapidă a furtunului
- Roți de cauciuc
- Injector de detergent integrat
- Furtun din cauciuc armat cu oțel
- Pistol de pulverizare acoperit cu ceramică.



Cod mașină	HW102	HW111	HW1200	HW1300	HW131	HW132
Putere	1.300 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.100 W
Presiune maximă	100 bari	110 bari	120 bari	130 bari	130 bari	140 bari
Temp. max. apă la intrare	50° C	50° C	40° C	40° C	60° C	50° C
Debit maxim	360 l/h	370 l/h	420 l/h	450 l/h	500 l/h	420 l/h
Lungime furtun	5 m	5,5 m	10 m	10 m	15 m	8 m
Greutate	5,8 kg	7,4 kg	12,7 kg	11,0 kg	33,8 kg	18,8 kg
Preț recomandat	679 Lei	1.129 Lei	1.769 Lei	1.989 Lei	3.089 Lei	1.919 Lei

UD2500 ▼

Tocător de frunze și crengi

Putere: 2.500 W
 Volum coș colector: 67 L
 Diametru max. crengi: 4,5 cm
 Greutate: 27,6 Kg

- Direcția de rotație dreapta-stânga
- Diametru de tăiere reglabil până la 45 mm
- Cuțit de oțel cu diametru mare, puternic
- Rezervor de 67 l
- Blocare coș colector ca întrerupător de siguranță.



UD2500

Preț recomandat **2.149 Lei**

UV3200 ►

Scarificator electric

- Protecție împotriva ruperii cablului.
- Siguranță de securitate.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless)
- Sac colector.
- Mâner pliabil pentru asamblare/ dezasamblare ușoară, fiind ușor de transportat și depozitat.
- Înălțime de tăiere reglabilă.



UV3600 ►

Scarificator electric

- Protecție împotriva ruperii cablului.
- Siguranță de securitate.
- Lamă rezistentă din aluminiu.
- Sistem de înlocuire rapidă a lamei (Toolless)
- Sac colector.
- Mâner pliabil pentru asamblare/ dezasamblare ușoară, fiind ușor de transportat și depozitat.
- Înălțime de tăiere reglabilă.
- Roți din cauciuc.



Cod mașină	UV3200	UV3600
Putere	1.300 W	1.800 W
Lățime de scarificare	32 cm	36 cm
Adâncime de lucru	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Volum coș colector	30 l	40 l
Greutate	15,0 kg	18,3 kg
Preț recomandat	1.069 Lei	1.429 Lei

ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GRĂDINĂ

► Fire

Cod	Descriere	Grosime (mm)	Lungime (m)	Preț (lei)
E-02705	Round trim	2	15	14
E-02711	Round trim	2	126	69
E-02727	Round trim	1,3	15	12
E-02733	Round trim	1,6	15	13
369224810	Round trim Plus	3,3	15	20
369224811	Round trim Plus	3	56	59
369224812	Round trim Plus	3,3	46	59
369224813	Round trim Plus	3,5	41	59
369224814	Round trim Plus	4	30	59
369224815	Round trim Plus	3	168	154
369224816	Round trim Plus	3,3	139	134
369224817	Round trim Plus	3,5	123	154
369224818	Round trim Plus	4	90	154
E-02749	Round trim Plus	2,4	15	16
E-02761	Round trim Plus	2,4	87	69
E-02783	Round trim Plus	2,4	262	159
369224809	Round trim Plus Dolmar	3	15	20
E-02836	Round trim Pro	3	15	27
E-02842	Round trim Pro	3	56	82
E-02858	Round trim Pro	3	168	205
E-01731	Formă de trifoi cu patru foi	1,65	15	15
E-01747	Formă de trifoi cu patru foi	1,65	30	29
E-01753	Formă de trifoi cu patru foi	1,65	445	223
E-01769	Formă de trifoi cu patru foi	2	15	16
E-01775	Formă de trifoi cu patru foi	2	30	34
E-01781	Formă de trifoi cu patru foi	2	310	236
E-01806	Formă de trifoi cu patru foi	2,4	30	36
E-01812	Formă de trifoi cu patru foi	2,4	225	211
E-01828	Formă de trifoi cu patru foi	2,7	15	19
E-01834	Formă de trifoi cu patru foi	2,7	30	42
E-01797	Formă de trifoi cu patru foi	2,4	15	19
369224062	Fir Silent	2	120	127
369224063	Fir Silent	2,7	90	154
369224660	Fir Silent	2	15	29
369224661	Fir Silent	2	3,5	12
369224670	Fir Silent	2,4	15	31
369224673	Fir Silent	2,7	15	31
369224674	Fir Silent	3	15	36
369224060	Fir Silent Dolmar	2	15	23
369224061	Fir Silent Dolmar	2	3,5	13
369224819	Square trim Plus	3	15	25
369224820	Square trim Plus	3,3	12	20
369224821	Square trim Plus	3	44	59
369224822	Square trim Plus	3,3	36	59
369224823	Square trim Plus	3,5	32	59
369224827	Square trim Plus	3,5	96	159
369224828	Square trim Plus	4	75	184
E-02808	Square trim Plus	2,5	15	19
E-02814	Square trim Plus	2,4	69	63
E-02820	Square trim Plus	2,4	206	159
E-02870	Square trim Pro	3	15	29
E-02886	Square trim Pro	3	44	79

► Capete cu fir

Cod	Descriere	Preț (lei)
195858-1	Cap cu fir DUR181	32
191Y39-5	Cap cu fir bobină 1,65 mm, DUR193	37
DA00000001	Cap cu fir 1,6 mm, UR3000	40
YA00000474	Cap cu fir UR3500, UR3501	62
191D90-9	Cap cu fir Four-Leaf 4 m M10x1,25LH	82
198893-8	Cap cu fir 2 mm automat M10x1,25LH	82
DA00000180	Cap cu fir TAP&GO M8x1,25LH 2,4mm	82
191D91-7	Cap cu fir Four-Leaf 4 m M8x1,25LH	82
191D92-5	Cap cu fir Four-Leaf 4 m M8x1,25R	82
DA00000454	Cap cu fir TAP&GO EM2600U	84
198971-4	Cap cu fir DUR364	92
191D93-3	Cap cu fir Four-Leaf 4 m M10x1,25LH	97
1911Y2-9	Cap cu fir Quick Load 2,7 mm M10x1,25LH	109
1911Y3-7	Cap cu fir Quick Load 2,7 mm M10x1,25LH	118
B-02945	Cap cu fir automat 2,4 mm (cu adaptoare M)	121
365224010	Cap cu fir TAP&GO M10x1,0	130
958501606	Cap cu fir TAP&GO M10/12 LH - 2,4mm	194
957385030	Cap cu 2 fire PRO TAP&GO M12x1,25LH 3,0 m	376

► Discuri și cuțite

Cod	Descriere	Preț (lei)
D-66008	Cuțit cu 4 dinți 230 mm	42
191Y44-2	Cuțit cu 8 dinți 25,4x200 mm	53
198345-9	Cuțit cu 2 dinți 25,4x255 mm	58
D-66042	Cuțit cu 3 dinți 25,4x305 mm	62
D-66036	Cuțit cu 3 dinți 25,4x257 mm 3 mm	65
D-73324	Cuțit cu 8 dinți 25,4x230 mm	71
385224140	Cuțit cu 4 dinți 20x255 mm	78
385224350	Cuțit cu 3 dinți 20x230 mm	92
199872-9	Cuțit cu 8 dinți 25,4x255 mm UR012G	99
385224150	Cuțit cu 3 dinți 25,4x300 mm	105
385224161	Disc daltă 24 dinți 20x225 mm	126
385224171	Disc daltă 22 dinți 20x200 mm	126
199874-5	Lamă de tocat 25,4x270 mm UR012G	150

► Accesorii pentru foreze de pământ

Cod	Descriere	Preț (lei)
E-07294	Burghiu de pământ 100x800 mm	354
E-07303	Burghiu de pământ 150x800 mm	380
E-07319	Burghiu de pământ 200x800 mm	446
E-07325	Extensie 540 mm burghiu	118
E-07630	Set cuțite burghiu 100 mm	52
E-07646	Set cuțite burghiu 150 mm	54
E-07652	Set cuțite burghiu 200 mm	66

► Alte accesorii

Cod	Descriere	Preț (lei)
652024750	Ansamblu greblă scarificare UV3600	126
652024718	Ansamblu cuțite scarificare UV3200	156
652024746	Ansamblu cuțite scarificare UV3600	156
652024749	Ansamblu mixt ace și lame scarificare	392
AB45127080	Duză tip clopot pentru erbicidare	156
LX00000001	Duză de spumare DHW180	38
LX00000002	Duză unghiulară DHW180	65
LX00000003	Perie rotundă DHW180	50
LX00000004	Duză adaptoare recipient PET DHW180	23
GB00000165	Duză T aspirator cu roți DUB187	31
123241-2	Sac praf DUB185 / UB1103	40
122321-1	Sac colector UB1100, UB1101	20



Makita România SRL

Șoseaua Gării Nr. 6, Brănești, Ilfov

Tel: 0040.21.569.80.61

www.makita.ro Makita Romania

DISTRIBUITOR

Oferte valabile în perioada **01.04.2025 - 31.07.2025**, în limita stocului disponibil. Prețuri de piață recomandate cu TVA inclus. În cazul în care un anumit articol nu este disponibil pe stoc la dealerul dumneavoastră Makita, acesta poate fi livrat în maxim 4 zile lucrătoare. Informațiile cuprinse în această broșură au caracter general și pot conține erori de procesare sau datorate unor modificări ulterioare ale producătorului. Pentru alegerea unui produs corespunzător necesităților dumneavoastră reale de utilizare, vă recomandăm ca înainte de achiziție să consultați un dealer autorizat de către Makita România. Produsele prezentate în această broșură respectă toate reglementările CE în vigoare. **Prețurile includ costul colectării, tratării și eliminării DEEE - în condiții de protecție a mediului.** Informații suplimentare, eventuale modificări și lista dealerilor autorizați se găsesc pe www.makita.ro.