

Makita®

CAMPANIE TOAMNĂ-IARNĂ

2025

Construcții

Perioada campaniei: 01.10.2025 - 31.12.2025



NOU

Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

DHP490Z

LXT **18V**
LITHIUM-ION
BL MOTOR **XPT**

Preț campanie

579 Lei

Nu include încărcător sau acumulator.

Mașină de legat fier beton

TR001GZ*

XGT **40V**
LITHIUM-ION
BL MOTOR **XPT**

Preț campanie

7.649 Lei

Nu include încărcător sau acumulator.

*Disponibilă din decembrie 2025



NOU



1915N0-0
Sârmă de legare
1,6 mm (32 buc.)

729 Lei

Prețul include costul colectării, tratării și eliminării DEEE în condiții de protecție a mediului (DHP490Z: 5,59 lei; TR001GZ: 8,39 lei).



MAI MULTĂ PUTERE, MAI MULTE POSIBILITĂȚI!



TIMPI DE ÎNCĂRCARE XGT 40Vmax

ÎNCĂRCĂTOARE RAPIDE



ÎNCĂRCĂTOARE STANDARD



2.5Ah



BL4025

28 min

4.0Ah



BL4040

BL4040F

45 min

5.0Ah



BL4050F

50 min

8.0Ah



BL4080F

76 min

38 min

67 min

85 min

170 min

Ușoară și compactă, ușor de manevrat în spații înguste

BL
MOTOR

Greutate redusă

1.4 kg

Cu acumulatori
BLB182, BL1815N

Lungime totală redusă

172mm

Modelul anterior: 182mm

2 viteze mecanice

Viteză ridicată / lucrări ușoare

0 - 1,900 min⁻¹

Viteză scăzută / lucrări grele

0 - 500 min⁻¹

Mandrină rapidă cu un singur inel

permite instalarea/dezinstalarea ușoară a bitului cu o singură mână.

Capacitatea mandrinei

1.5 mm - 13 mm

Lumină de lucru cu LED

LED simplu cu funcție remanentă



Controlul turației prin întrerupător

permite ajustarea vitezei în funcție de aplicație sau material.

20 de trepte pentru reglarea momentului

permit ajustări fine pentru diferite tipuri de operații.


Poate fi atașat un cârlig

(accesoriu opțional)

Scurt - cod comandă 346449-3

Standard - cod comandă 346317-0

Compatibilitate acumulator - încărcător



Încărcați acumulatorii LXT cu încărcătoare LXT și acumulatorii LXT BASIC cu încărcătorul LXT BASIC

Timpi de încărcare

Nu sunt compatibili cu încărcătorul DCB18WA	18V LITHIUM-ION	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah		15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah		24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah		22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah		36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah		45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah		55 min	130 min
Compatibil doar cu încărcătorul DCB18WA	18V LITHIUM-ION	LXT BASIC	DCB18WA
BLB182 2.0Ah			90 min

Mașină de înșurubat și găurit cu percuție cu acumulatori

DHP490 13 mm

Viteză variabilă	Turație în gol	High: 0 - 1900 min ⁻¹ Low: 0 - 500 min ⁻¹
Frână	Bătăi/min	High: 0 - 28500 min ⁻¹ Low: 0 - 7500 min ⁻¹
Rotație în ambele sensuri	Capacitate găurire	Oțel: 13 mm Lemn: 38 mm Zidărie: 13 mm
2 viteze mecanice	Moment maxim	65 N·m
Mandrină rapidă	Moment maxim de strângere	Hard: 50 N·m Soft: 27 N·m
Reglarea momentului în 20 de trepte	Capacitatea mandrinei	13 mm
Lumină de lucru	Vibrații**	Găurire cu percuție (beton): 8,1 m/s ² 1,5 m/s ²
Cutie de transport	Vibrații factor K**	1,5 m/s ²
	Nivel presiune acustică **	88 dB(A)
	Nivel putere sonoră**	96 dB(A)
	Zgomot factor K **	3 dB(A)
	** conform EN62841-2-1	
	Dimensiuni (L x l x H)*	172 x 81 x 237 mm
	*Acumulator	BL1820B
	Greutate netă*	1,4 - 1,7 kg
	*Acumulator	BL1815N - BL1860B

XPT

*cu excepția cazului în care este instalat acumulatorul BLB182



Strângere puternică și rapidă pentru o gamă

XGT **40V^{max}** **Li-ion** + **BL MOTOR**

Alimentată cu acumulator XGT și echipată cu motor brushless, mașina realizează strângeri puternice și rapide folosind sârmă de 1,6 mm.



Motoare Brushless (pentru strângere și alimentare)

Două motoare, unul pentru strângere și altul pentru alimentare, asigură o legătură stabilă cu sârmă de 1,6 mm.

Puterea legăturii*

TR001G

[sârmă ø1.6mm]

280

Model Makita 18V**
[sârmă ø0.8mm]

100

*valoare relativă a cuplului necesar pentru mișcarea unei bare de armatură din legătura D13 x D13

Doar pentru sârmă recoaptă (ø1.6mm)

**DTR180 și rola sa de sârmă sunt în continuare disponibile. Rămân o soluție eficientă pe șantier, în special pentru planșeele de beton.

Puterea de strângere*
[sârmă ø1.6mm]

180% mai mare

Comparată cu modelele Makita de 18V

*valoare relativă a cuplului necesar pentru mișcarea unei legături de armatură D13 x D13




Mecanism de retragere a sârmei

Echipată cu un mecanism de retragere a sârmei, mașina trage sârma înapoi în timp ce ține fix vârful acesteia, permițând legarea strânsă și sigură a armăturilor.


Sârmă fixată

Retragere



Alimentare ușoară

La deschiderea capacului, mecanismul creează un spațiu între angrenajele de alimentare.



variată de combinații ale armăturilor

Capacitate de legare



	Combinații de legare a două armături					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	Combinații de legare a trei armături					
	D10x10 (#3x#3)	D13x13 (#4x#4)	D16x16 (#5x#5)	D19x19 (#6x#6)	D22x22 (#7x#7)	D25x25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	Combinații de legare a patru armături		
	D10x10 (#3x#3)	D13x13 (#4x#4)	D16x16 (#5x#5)
D10x10 (#3x#3)	✓		
D13x13 (#4x#4)	✓	✓	
D16x16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(# reprezintă perimetrul armăturii: cm)

Capabilă să lege o gamă largă de armături,
de la diametre mici la diametre mari.

la sârmei de legat

canismul de alimentare cu sârmă
je pentru încărcarea facilă a bobinei.



Răsucirea sârmei în sensul acelor de ceasornic

Răsucirea sârmei în sensul acelor
de ceasornic, care este comună
în legarea manuală,
minimizează șansa de slăbire
neintenționată la restrângerea
manuală.



Mașină de înșurubat cu impact TD004G

NOU

XGT 40V Li-ion max

Moment maxim de strângere

230 Nm

- Oferă performanțe excelente de înșurubare în sarcini grele, cum ar fi strângerea șuruburilor cu cap hexagonal sau hexalobular (în formă de stea), cu filet cu pas mare, care sunt mai puțin predispuse la deformare.
- Asigură înșurubarea ușoară în materiale dure cum ar fi materialele laminate.

Selectarea puterii de impact în 4 moduri + modul T (doar pentru foi de metal subțiri)

- Puterea de impact poate fi ajustată în 4 moduri pentru a se potrivi cu tipul de șurub și material.
- Pentru operațiile care necesită o atenție sporită cum ar fi șuruburile cu cap Phillips, forța de impact poate fi reglată corespunzător.
- Modul T minimizează deteriorarea șurubului autoforant în cazul înșurubărilor în plăci de metal subțiri.



BL MOTOR

Motorul brushless asigură un timp de lucru extins și o durată de viață mai mare a mașinii.


Instalare ușoară a bitului

Reducerea rezistenței la montare permite o instalare ușoară a bitului.



Lumină de lucru

Lumină de lucru cu 2 leduri, cu funcție remanentă



Viteză variabilă prin întrerupător

Permite reglarea vitezei în funcție de material și aplicație.

XPT

eXtreme Protection Technology



Lungime totală 136 mm



Schimbarea sensului de rotație

Corp cauciucat, moale

Agățătoare

Accesorii

Suport pentru agățare

Cod comandă 191K57-9



Mandrină

Cod comandă 192173-4



Timpi de încărcare

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de înșurubat cu impact cu acumulatori TD004G

Viteză variabilă	Capacitate	Oțel: 22 mm / Lemn (burghiu elicoidal): 24 mm
Frână	Moment maxim de strângere	230 Nm
Rotație în ambele sensuri	Turație în gol	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 3900 / 0 - 3000 / 0 - 2100 / 0 - 1200 min ⁻¹
Funcție anti-restart	Bătăi pe minut	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 3900 / 0 - 3600 / 0 - 3100 / 0 - 1900 min ⁻¹
4 viteze electronice	Vibrații (EN62841-2-2)	Strângerea cu impact a șuruburilor la capacitatea maximă a mașinii: 23.5 m/s ²
Lumină de lucru	Vibrații factor K (EN62841-2-2)	Strângerea cu impact a șuruburilor la capacitatea maximă a mașinii: 1.5 m/s ²
Cutie de transport	Nivel presiune acustică (EN62841-2-2)	100 dB (A)
	Nivel putere sonoră (EN62841-2-2)	108 dB (A)
	Zgomot factor K (EN62841-2-2)	3 dB (A)
	Dimensiuni (L x l x H)*	136 x 86 x 248 mm
	*Acumulator	BL4025
	Greutate netă*	1.8 - 3.1 kg
	*Acumulator	BL4020-BL4080F

Aspiratoare VC013GL / VC014GL

NOU

XGT 40V Li-ion max

Colectează reziduurile provenite de la scule electrice, comunicand wireless cu acestea

VC013GL

AWS

Bluetooth

Compatibil cu sistemul Auto-start wireless AWS (doar VC013GL)

Locaș pentru montarea unității wireless



Accesoriu opțional: furtun ø28mm x 5m

Potrivit pentru curățarea diverselor reziduuri umede și uscate

VC014GL

Putere maximă de absorbție*1

15 kPa

Dimensiune Furtun: ø28mm x 2m

Debit maxim de aer*1

2.0 m³/min

Dimensiune Furtun: ø28mm x 2m


Volum rezervor

Uscat
7.5 L

Umed
4.5 L

Umed și uscat

Furtun flexibil!
ø28mm x 0.4 - 2m



Mecanism automat de curățare a filtrului

Când amortizorul și prefiltrul sunt montate



+



+



HEPA filter

Amortizor

Prefiltru

Furtun flexibil
ø28mm x 0.4 - 2m



HEPA filter

Filtru umed (doar umed)



sau



Filtrul umed se utilizează la aspirarea apei în mod repetat.

Utilizare îmbunătățită în timpul eliminării prafului

Un sac de colectare a prafului poate fi atașat în interior pentru a împiedica dispersarea prafului în timpul funcționării.

Înlocuire ușoară



Sac filtrant



Sac de hârtie




Sac filtrant

(fabricat din material nețesut)

Reține particulele fine de praf. Potrivit pentru utilizarea cu funcția de activare wireless.

Sac de hârtie

Colectează particulele fine cum ar fi praf sau păr.



Echipat cu obturator pentru a reduce împrăștierea prafului în momentul extragerii sacului.

Obturator pentru praf



Cand nu se folosește sacul de colectare, plasați obturatorul în poziția de depozitare pe unitatea principală.



Makita

MAȘINI DE GĂURIT ȘI ÎNSURUBAT CU ACUMULATORI LXT 18V

DHP490WV / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-500/0-1.900 RPM
Moment de rotație (hard/soft): 50/27 Nm
Frecvență bății: 0-7.500/0-28.500 IPM
Greutate: 1,4-1,7 kg

BL MOTOR XPT

1x 

2.0Ah

Livrată cu un acumulator BLB182 (LXT BASIC 2.0Ah), încărcător DCB18WA și valiză de transport standard.

Preț campanie

729 Lei

NOU



DHP490WVE / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-500/0-1.900 RPM
Moment de rotație (hard/soft): 50/27 Nm
Frecvență bății: 0-7.500/0-28.500 IPM
Greutate: 1,4-1,7 kg

BL MOTOR XPT

2x 

2.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BLB182 (LXT BASIC 2.0Ah), încărcător DCB18WA și valiză de transport standard.

Preț campanie

889 Lei

NOU



DDF489RTJ / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-550/0-1.800 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 73/40 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/38 mm
Greutate: 1,8-2,5 kg

BL MOTOR XPT

2x 

5.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V 5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea, bit (+)(-), plastic termoformat și valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie

2.179 Lei



DDF492Z / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-650/0-2.100 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 130/65 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 16/50 mm
Greutate: 2,3-2,6 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea și bit (+)(-).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie

1.269 Lei

NOU



DDF492RTJ / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-650/0-2.100 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 130/65 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 16/50 mm
Greutate: 2,3-2,6 kg

BL MOTOR XPT

2x 

5.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V 5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea, bit (+)(-), plastic termoformat și valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie

2.529 Lei

NOU



DHP492Z / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-550/0-2.100 RPM
Moment de rotație (hard/soft): 130/65 Nm
Frecvență bății: 0-8.250/0-31.500 IPM
Greutate: 2,3-2,7 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu limitator de adâncime, mâner lateral, agățătoare de curea, bit (+)(-), plastic termoformat și valiză de transport Makpac tip 2.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie

1.309 Lei

NOU



DHP492RTJ / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-550/0-2.100 RPM
Moment de rotație (hard/soft): 130/65 Nm
Frecvență bății: 0-8.250/0-31.500 IPM
Greutate: 2,3-2,7 kg

BL MOTOR XPT

2x 

5.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V 5.0Ah), încărcător rapid DC18RC, limitator de adâncime, mâner lateral, agățătoare de curea, bit (+)(-), plastic termoformat și valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie

2.529 Lei

NOU





MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DTD152Z / Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 165 Nm
Turație în gol: 0-2.900 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Frecvență bății: 0-3.500 IPM
Greutate: 1,6 kg

XPT



Livrată cu șurub M4x12
și agățătoare de curea.
Nu include încărcător
sau acumulator.

Preț campanie **459 Lei**

DTD173Z / Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 180 Nm
Turație în gol: 0-3.600/0-3.200/0-2.100/0-1.100 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,5 kg

BL MOTOR
XPT



Livrată cu agățătoare
de curea.
Nu include încărcător
sau acumulator.

Preț campanie **1.049 Lei**

TD003GZ / Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 210 Nm
Turație în gol: 0-3.700/3.200/2.100/1.100/2.400 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,7-2,9 kg

XGT
BL MOTOR
XPT



Livrată cu agățătoare
de curea.
Nu include încărcător
sau acumulator.

Preț campanie **939 Lei**

TD003GA201

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 210 Nm
Turație în gol: 0-3.700/3.200/2.100/1.100/2.400 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,7-2,9 kg

XGT
BL MOTOR
XPT



2x **2.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL4020 (40Vmax 2,0Ah),
încărcător standard DC40RC, agățătoare de curea,
inserție plastic, valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie **2.739 Lei**

TD004GZ

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 230 Nm
Turație în gol: 0-3.900/3.000/2.100/1.200 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,8-3,1 kg

XGT
BL MOTOR
XPT



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau
acumulator.

Preț campanie **1.139 Lei**

TD004GD201

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 230 Nm
Turație în gol: 0-3.900/3.000/2.100/1.200 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,8-3,1 kg

XGT
BL MOTOR
XPT



2x **2.5Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL4025 (40Vmax 2,5Ah),
încărcător rapid DC40RA, agățătoare de curea,
inserție plastic, valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie **3.109 Lei**



Makita

CHEI DE STRÂNS CU IMPACT CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DTW301Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 330 Nm
Turație în gol: 0-3.200/0-2.600/0-1.800/0-1.000 RPM
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Greutate: 1,8 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.139 Lei**

DTW301RTJ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 330 Nm
Turație în gol: 0-3.200/0-2.600/0-1.800/0-1.000 RPM
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Greutate: 1,8 kg

BL MOTOR XPT

2x **5.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V 5,0Ah),
încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea și
valiză de transport Makpac tip 2.



Preț campanie **2.369 Lei**

DTW701Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 700 Nm
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Turație în gol: 0-2.200/0-1.900/0-1.200/0-500 RPM
Frecvență bății: 0-2.700/0-2.400 /0-1.700/0-1.000 IPM
Greutate: 2,7 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.459 Lei**

DTW1002Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 1.200 Nm
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Turație în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 RPM
Frecvență bății: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 IPM
Greutate: 3,6 kg

BL MOTOR

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.669 Lei**

DTW1005Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 1.360 Nm
Portsculă: 19 mm (3/4")
Turație în gol:
0-1.800/0-1.000/0-900/0-800 RPM
Frecvență bății:
0-2.200/0-1.800/0-1.600 IPM
Greutate: 3,9 - 4,2 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **2.019 Lei**

TW011GZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 1.500 Nm
Portsculă: 19 mm (3/4")
Turație în gol:
0-1.800/0-1.100/0-700/0-500 RPM
Frecvență bății:
0-2.600/0-2.000/0-1.400 IPM
Greutate: 4,3-5,5 kg

XGT BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **2.119 Lei**



CIOCANE ROTOPERCUTOARE CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DHR171Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: LXT 18V
Energie de impact: 1,2 J
Turație în gol: 0-680 RPM
Frecvență bătai: 0-4.800 IPM
Greutate: 2,1-2,8 kg



Livrat cu mâner lateral
și limitator de adâncime.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **959 Lei**

DHR241Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: LXT 18V
Energie de impact: 1,9 J
Turație în gol: 0-1.200 RPM
Frecvență bătai: 0-4.000 IPM
Greutate: 4 kg

Livrat cu mâner lateral (grip complet
+ grip bază + șurub M8x120) și
limitator de adâncime.
Nu include încărcător și acumulator.



Preț campanie **939 Lei**

DHR243Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: LXT 18V
Energie de impact: 2 J
Turație în gol: 0-950 RPM
Frecvență bătai: 0-4.700 IPM
Greutate: 3,7 kg



Livrat cu mandrină rapidă 13 mm, mandrină rapidă SDS-PLUS (montată), limitator
de adâncime și mâner lateral (grip complet + grip bază + șurub M8x90).
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.499 Lei**

HR010GZ / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Energie de impact: 2,1 J
Turație în gol: 0-1.350 RPM
Frecvență bătai: 0-5.000 IPM
Greutate: 2,8-4,5 kg



Livrat cu mâner lateral și limitator de adâncime.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.469 Lei**

HR002GM201 / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Energie de impact: 2,8 J
Turație în gol: 0-980 RPM
Frecvență bătai: 0-5.000 IPM
Greutate: 3,9-4,6 kg



2x **4.0Ah**

Livrat cu 2 acumulatori BL4040 (40Vmax 4,0Ah),
încărcător rapid DC40RA, mandrină rapidă, unitate
wireless, mâner lateral, limitator de adâncime, lavetă,
vaselină 100 ml și valiză de transport Makpac tip 4..



Preț campanie **5.119 Lei**

HR005GZ01 / Ciocan rotopercutor SDS-Max

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Energie de impact: 8 J
Turație în gol: 250-500 RPM
Frecvență bătai: 1.450-2.900 IPM
Greutate: 7,4-8,2 kg



Livrat cu mâner lateral, mâner lateral tip D, unitate wireless, vasilină 100 ml,
limitator de adâncime, lavetă și valiză de transport.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **4.479 Lei**



Makita POLIZOARE ȘI DEBITATOARE CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DMC300Z / Mini polizor

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație de mers în gol: 20.000 RPM
Diametru disc: 76 mm;
Greutate: 1,2-1,5 kg

BL MOTOR AFT
XPT



Livrat cu apărătoare, disc
diamantat și cheie imbus.
Nu include încărcător sau
acumulator.

Preț campanie **679 Lei**

DMC300RFJ / Mini polizor

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație de mers în gol: 20.000 RPM
Diametru disc: 76 mm;
Greutate: 1,2-1,5 kg

BL MOTOR AFT XPT

2x **3.0Ah**



Livrat cu 2 acumulatori BL1830B (18V/3.0Ah), încărcător rapid
DC18RC, cheie imbus 4 mm, disc pentru inox 76x10x10 mm, disc
diamantat carbură tungsten 76x10 mm, disc diamantat pentru plăci
ceramice, inserție plastic, valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie

1.699 Lei

DGA504Z / Polizor unghiular

Platformă acumulatori: LXT 18V
Diametru disc: 125 mm
Turație în gol: 8.500 RPM
Greutate: 3,7 kg

BL MOTOR AFT
ADT XPT



Livrat cu apărătoare disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de
blocare, cheie specială 35 mm și disc de degroșare 125x6 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **829 Lei**

GA005GZ / Polizor unghiular

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru disc: 125 mm
Turație în gol: 8.500 RPM
Greutate: 2,9-3,6 kg

XGT BL MOTOR AFT
XPT (BRAKE)



Livrat cu mâner lateral, apărătoare, cheie de
strângere și disc de degroșare 125x6 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.149 Lei**

GA038GZ / Polizor unghiular

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru disc: 230 mm; Turație în gol: 6.600 RPM
Greutate: 4,6-7,4 kg

XGT BL MOTOR AFT
AWS XPT (BRAKE)



Livrat cu mâner lateral, apărătoare și cheie de strângere.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.409 Lei**

CE002GZ01 / Debitator

Platformă acumulatori: XGT 2x40Vmax (80Vmax)
Diametru disc: 230 mm; Turație în gol: 4.200 RPM
Greutate: 13,1-15,1 kg

XGT X2 80Vmax BL MOTOR
AFT AWS



Livrat cu unitate wireless, disc diamantat
segmentat, cheie 13-19 și set inele.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **6.199 Lei**

CE004GZ / Debitator

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru disc: 305 mm; Turație în gol: 5.000 RPM
Greutate: 6,7-7,7 kg

XGT BL MOTOR
AFT AWS



Livrat cu cuplă.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.019 Lei**



FIERĂSTRAIE VERTICALE ȘI FIERĂSTRAIE DE MASĂ CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DJV1812Z / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 800-3.500 SPM
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate tăiere lemn/oțel: 135/10 mm
Greutate: 2,6 kg



Livrat cu duză conectare la aspirator, dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală 4 mm și pânze bi-metal 152 mm.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.229 Lei**

DJV184RFJ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 0-3.000 SPM
Lungime cursă: 23 mm
Capacitate tăiere lemn/oțel: 135/10 mm
Greutate: 2,1-2,4 kg



3.0Ah

Livrat cu 2 acumulatori BL1830 (18V/3,0Ah), încărcător rapid DC18RC, dispozitiv anti-despicare, cheie hexagonală 3 mm, pânză B-50 și valiză de transport Makpac tip 3.



Preț campanie **2.039 Lei**

DJV185Z / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 800-3.000 SPM
Lungime cursă: 23 mm
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 135/10 mm
Greutate: 2-2,3 kg



Livrat cu duză pentru aspirator, dispozitiv anti-despicare, apărătoare, cheie imbus 3 mm, set lame pentru lemn și metal.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **979 Lei**

JV001GZ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Frecvență curse: 800-3.000 SPM
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 135/10 mm
Greutate: 2,6-2,9 kg



Livrat cu duză pentru praf, cheie imbus 4 mm, dispozitiv antidespicare, set pânze B10, B22, BR13.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.469 Lei**

JV002GZ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Frecvență curse: 0-3.500 SPM
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 135/10 mm
Greutate: 2,7-3 kg



Livrat cu duză pentru praf, cheie imbus 4 mm, dispozitiv antidespicare, set pânze B10, B22, BR13.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.469 Lei**

DLS111ZU / Fierăstrău de masă pentru tăieri înclinate

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Turație în gol: 4.400 RPM
Diametru disc: 260 mm
Greutate: 27,3 kg



Livrat cu menghină verticală, sac colector, echer, ghidaj lateral (2 buc.), cheie tubulară 5, disc 260x30x40T și unitate wireless (montată).

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **4.819 Lei**

LS004GZ01 / Fierăstrău cu braț cu glisare

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 3.600 RPM
Diametru disc: 260 mm
Greutate: 26,6-27,2 kg



Livrat cu disc Efficut 260x30x45T, sac colector, menghină verticală, unitate wireless, echer și cheie imbus 6 mm.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **4.959 Lei**



Makita MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DJR189Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 0-3.100 SPM; Lungime cursă: 22 mm
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 255/130 mm
Greutate: 2,2-2,5 kg

BL MOTOR XPT



Livrat cu pânză bi-metal tablă 152 mm, pânză HCS lemn 203 mm și pânză bi-metal multimaterial 152 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.129 Lei**

DJR187Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 0-3.000/0-2.300 SPM; Lungime cursă: 32 mm
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 255/130 mm
Greutate: 3,8 kg

BL MOTOR XPT



Livrat cu pânze bi-metal 152 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.129 Lei**

JR002GZ / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Frecvență curse: 0-3.000 SPM; Lungime cursă: 32 mm
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 255/130 mm
Greutate: 4,6-5,8 kg

XGT BL MOTOR AVT XPT



Livrat cu set pânze 152 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.769 Lei**

JR001GM201 / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Frecvență curse (High/Low): 0-3.000/0-2.300 SPM; Lungime cursă: 32 mm
Capacitate tăiere (lemn/țevă): 255/130 mm
Greutate: 4,2-4,5 kg

XGT BL MOTOR XPT



2x **4.0Ah**

Livrat cu 2 acumulatori BL4040 (40Vmax 4,0Ah),
încărcător rapid DC40RA, set de pânze bi-metal (3 buc.)
și valiză de transport.

Preț campanie **3.899 Lei**

DKP181Z / Rindea

Platformă acumulatori: LXT 18V
Lățime de lucru: 82 mm; Adâncime de lucru: 3 mm
Turație în gol: 12.000 RPM
Greutate: 3,6 kg

BL MOTOR ADT AWS



Livrată cu cheie 9, ghidaj lateral,
șurub reglaj M5X10 și lamelă reglaj.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.369 Lei**

BS001GZ / Mașină de șlefuit cu bandă

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Viteză bandă: 120-470 m/min; Dimensiuni bandă: 76x533 mm
Greutate: 4,5-5,1 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Livrată cu sac de praf.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.699 Lei**



MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

RP001GZ / Mașină de frezat verticală

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 8.000-25.000 RPM
Adâncime de frezare: 60 mm
Diametru bucsă de prindere: 12 mm
Greutate: 4-5,2 kg

XGT **BL**
MOTOR
AWS **XPT**

Livrată cu duză pentru aspirarea prafului, ghidaj paralel, ghidaj șablon, bucsă cilindrică 6 mm, bucsă cilindrică 8 mm și cheie 8-24 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.709 Lei**

RT001GZ18 / Mașină de frezat unimanuală

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 10.000-31.000 RPM
Adâncime de frezare: 0-40 mm
Diametru bucsă de prindere: 6 / 8 mm
Greutate: 2,2-2,5 kg

XGT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR

Livrată cu ghidaj paralel, duză extracție praf, duză extracție praf pentru baza cu plonjare, ansamblu bază tip plonjare, ghidaj pentru șablon de 10 mm, cheie hex 22, cheie hex 13 și valiză de transport Makpac tip 4.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **2.099 Lei**

B0006CGZ / Mașină de șlefuit orbitală

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru orbită: 3 mm
Frecvență oscilații: 6.000-10.000 OPM
Greutate: 0,93 kg

XGT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR

Livrată cu hârtie delta pentru șlefuit tip plasă, pad intermediar delta, sac de praf, adaptor acumulator și suport.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.249 Lei**

B0007CGZ / Mașină de șlefuit orbitală

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru orbită: 2 mm
Frecvență oscilații: 6.000-12.000 OPM
Greutate: 1,1 kg

XGT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR

Livrată cu hârtie delta pentru șlefuit tip plasă, pad intermediar delta, sac de praf, adaptor acumulator și suport.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.249 Lei**

DHS680Z / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 5.000 RPM
Diametru disc: 165 mm
Greutate: 3,3 kg

BL
MOTOR
ADT

Livrat cu duză conectare la aspirator, ghidaj lateral, cheie tubulară și disc 165x20x24T.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.309 Lei**

HS009GZ / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 4.000 RPM
Diametru disc: 235 mm
Greutate: 5,1-5,7 kg

XGT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR **(BRAKE)**

Livrat cu ghidaj lateral, cheie imbus 6 mm și disc TCT Efficut 235mm x 30mm x 24T.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **2.509 Lei**

Makita MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

AS001GZ / Mașină de suflat

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
 Forță max. de suflare (treapta 4/3/2/1): 2,8/ 2,3/1,7/1,1 N
 Debit max. de aer (treapta 4/3/2/1): 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
 Utilizare continuă (treapta 4/3/2/1): 13/17/25/50 min
 Greutate: 1,5-2,3 kg



Livrată cu duză rotundă 3 mm, duză rotundă 7 mm, duză rotundă 13 mm, duză ascuțită 7 mm, duză cu jet larg 3 mm 120 grade.
 Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **859 Lei**

DTM52Z / Mașină multifuncțională

Platformă acumulatori: LXT 18V
 Oscilații pe minut: 10.000-20.000 OPM
 Unghi de oscilație: 3,6°
 Greutate: 1,7-2 kg



Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.069 Lei**

TM001GZ03 / Mașină multifuncțională

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
 Oscilații pe minut: 10.000-20.000 OPM
 Unghi de oscilație: 3,6°
 Greutate: 2,1-3,3 kg



Livrată cu atașament pentru extracția prafului, 5 accesorii STARLOCK, cutie depozitare, hârtie abrazivă A60 10 buc., hârtie abrazivă A100 10 buc., hârtie abrazivă A150 10 buc., valiză de transport Makpac tip 3, plastic termoformat.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.749 Lei**

DCG180ZB / Pistol pentru etanșare

Platformă acumulatori: LXT 18V
 Turație în gol: 0-28 mm/s; Forță de presiune: 5.000 N
 Greutate: 3 kg



Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și manșon pentru recipient de 600 ml.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.229 Lei**

DCG180Z / Pistol pentru etanșare

Platformă acumulatori: LXT 18V
 Turație în gol: 0-28 mm/s
 Forță de presiune: 5.000 N
 Greutate: 3 kg



Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și manșon pentru recipient de 300 ml.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.139 Lei**

DRV150Z / Pistol pentru nituri

Platformă acumulatori: LXT 18V
 Forță max. de tragere: 10 kN;
 Diametru nituri: 2,4-4,8 mm
 Lungime cursă: 25 mm
 Greutate: 2,2 kg



Livrat cu agățătoare de curea, set de accesorii 2,4 mm, set de accesorii 3,2 mm, set de accesorii 4,0 mm, set de accesorii 4,8 mm, vaselină și set de bacuri.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.939 Lei**

DJS200Z / Mașină de debitat tablă

Platformă acumulatori: LXT 18V
 Curse pe minut: 0-3.000 SPM
 Capacitate de tăiere (oțel/oțel inoxidabil): 2/1,6 mm
 Greutate: 2,2-2,5 kg



Livrată cu cheie imbus și agățătoare de curea.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.289 Lei**



MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

KIT10486 / DTR180ZK + 1.800 role de sârmă (36 x 199137-9)

Platformă acumulatori: LXT 18V
Grosime sârmă: 0,8 mm
Dimensiuni fier beton: D10xD10 - (D13x2)x(D13x2) mm
Greutate: 2,6 kg



BONUS

Mașină de legat fier beton DTR180ZK



Livrată cu cheie imbus 2,5, perie de nailon, cârlig și valiză de transport.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **27.509 Lei**

DCS553Z / Mașină de debitat metale

Platformă acumulatori: LXT 18V
Diametru disc: 150 mm
Turație în gol: 4.200 RPM
Capacitate de tăiere: 57,5 mm
Greutate: 3,1 kg



Livrat cu pânză debitat metale, cheie imbus 4 mm și ochelari de protecție.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.379 Lei**

CS002GZ / Mașină de debitat metale

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru disc: 185 mm
Turație în gol: 3.500 RPM
Capacitate de tăiere: 67 mm
Greutate: 4,2-5,4 kg



Livrată cu disc debitat metale 185x30 mm, cheie imbus 4 mm și ochelari de protecție.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.669 Lei**

DVR450Z / Vibrator pentru beton

Platformă acumulatori: LXT 18V
Diametru tijă flexibilă: 25 mm
Lungime tijă flexibilă: 1.200 mm
Vibrații pe minut: 13.000
Greutate: 3,8 kg



Livrat cu tijă vibrantă 1.200 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.899 Lei**

VR003GZ / Vibrator pentru beton

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru tijă flexibilă: 32 mm
Lungime tijă flexibilă: 1.200 mm
Vibrații pe minut (power/normal): 15.000/12.000
Greutate: 4,2-7,4 kg



Livrat cu cheie 8 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.909 Lei**

VR004GZ / Vibrator pentru beton

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru tijă flexibilă: 38 mm
Lungime tijă flexibilă: 1.200 mm
Vibrații pe minut (power/normal): 15.000/12.000
Greutate: 5,2-7,8 kg



Livrat cu cheie 8 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.989 Lei**



Makita ASPIRATOARE CU ACUMULATORI LXT 18V

DVC750LZ / Aspirator portabil

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,6 m³/min; Volum rezervor: 750 mL
Utilizare continuă cu BL1850B (High/Normal): 30/60 min
Putere de absorbție: 6,4 kPa
Greutate: 4,5 kg

BL
MOTOR



Livrat cu furtun flexibil Ø32 mm, duză îngustă, duză largă și filtru (montat).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **949 Lei**

DCL180ZB / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,4 m³/min
Volum rezervor: 650 mL
Utilizare continuă cu BL1830B: 20 min
Putere de absorbție: 4,2 kPa
Greutate: 1,2 kg



Livrat cu ansamblu perie, țevă de aspirare, duză pentru spații înguste, filtru (montat din fabrică) și prefiltru (montat din fabrică).
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **259 Lei**

DCL283FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,1 m³/min
Volum rezervor: 730 mL
Utilizare continuă cu BL1830B: 10 min
Putere de absorbție: 17,5 kPa
Greutate: 1,3-1,6 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **709 Lei**

DCL284FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,2 m³/min
Volum rezervor: 730 mL
Utilizare continuă cu BL1830B treapta 1/2/3/4: 38/21/15/8 min
Putere de absorbție: 18 kPa
Greutate: 1,3-1,6 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **729 Lei**

DCL285FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,2 m³/min
Volum rezervor: 500/330 mL
Utilizare continuă cu BL1830B treapta 1/2/3/4: 38/21/15/8 min
Putere de absorbție: 18 kPa
Greutate: 1,4-1,7 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, saci de hârtie (5 buc.), duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **769 Lei**

DCL286FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1 m³/min
Volum rezervor: 250 mL
Utilizare continuă cu BL1830B treapta 1/2/3/4: 38/21/15/8 min
Putere de absorbție: 18 kPa
Greutate: 1,6-1,9 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **809 Lei**



ASPIRATOARE ȘI MAȘINI PENTRU CURĂȚENIE CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DVC261Z / Aspirator tip rucsac

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit max. de aer: 2,3 m³/min
Capacitate rezervor sac textil/hârtie: 1,5/2 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B
treapta 1/2/3: 40/75/140 min
Putere de absorbție: 11 kPa
Greutate: 4,5 kg



Livrat cu furtun flexibil Ø28 mm 1,5 m, cot țevă telescopică, țevă telescopică ajustabilă, duză de cauciuc, sac textil reutilizabil, filtru HEPA (montat) și perie de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.449 Lei**

DVC665Z / Aspirator tip rucsac

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit max. de aer: 1,8 m³/min
Capacitate rezervor sac textil/hârtie: 5,5/6 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B
treapta 1/2/3: 40/75/140 min
Putere de absorbție: 11 kPa
Greutate: 6,7 kg



BL **AWS**
MOTOR

Livrat cu furtun Ø28 mm 1,5 m, clemă de prindere furtun, adaptor 28 mm la 24 mm, adaptor 28 mm la 22 mm și sac textil reutilizabil.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.889 Lei**

DVC150LZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit maxim de aer (rețea electrică/acumulator): 3,6/2,1 m³/min
Volum rezervor (umed/uscat): 12/15 L
Utilizare continuă cu 2xBL1850B: 65 min
Putere de absorbție
(rețea electrică/acumulator): 24/9 kPa
Greutate: 9,6 kg

HYBRID



Livrat cu furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m, țevă dreaptă, țevă îndoită, duză îngustă, perie de curățare umedă și uscată, saci de plastic (10 buc.), cablu de alimentare și cutie de depozitare
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.999 Lei**

DVC560Z / Aspirator vertical

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit maxim de aer: 1,9 m³/min
Volum rezervor: 5 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B
Max/Normal/Low Noise: 30/60/120 min
Putere de absorbție: 12 kPa
Greutate: 8,3-9 kg



Livrat cu filtru HEPA (montat), perie rotundă, duză îngustă și furtun flexibil (montat).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.529 Lei**

DVC860LZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit maxim de aer (rețea electrică/acumulator): 3,6/2,1 m³/min
Volum rezervor (umed/uscat): 6/8 L
Utilizare continuă cu 2xBL1850B: 65 min
Putere de absorbție
(rețea electrică/acumulator): 24/9 kPa
Greutate: 8,6 kg

HYBRID



Livrat cu furtun flexibil Ø 38 mm 2,5 m, țevă dreaptă, țevă îndoită, duză îngustă, filtru HEPA (montat), ansamblu perie de curățare umedă și uscată, saci de plastic (10 buc.) și cablu de alimentare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.649 Lei**

DRC300Z / Aspirator robot

Platformă acumulatori: LXT 18V
Suprafața max. de aspirat: 600 m²
Viteză maximă: 0,3 m/s; Volum rezervor: 3 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B: 240 min
Greutate: 9,6-10,6 kg

BL **HEPA**
MOTOR filter



Livrat cu telecomandă, baterii alcaline AAA (2 buc.), filtru HEPA și perii de curățare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **13.069 Lei**

VS001GZ / Mașină de măturat și aspirat

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Lățime de curățare (perie principală/laterală): 480/650 mm
Capacitate rezervor de praf: 24 l
Greutate: 29,9-33,1 kg

XGT **BL** **HEPA**
MOTOR filter



Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **9.309 Lei**



Makita

LANTERNE ȘI LĂMPI DE LUCRU CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DEBDML186 / Lanternă

Platformă acumulatori: LXT 18V
Utilizare continuă (3.0Ah/1.3Ah): 50/25 ore
Greutate: 0,83 kg



Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **119 Lei**

DEBDML808 / Lanternă

Platformă acumulatori: LXT 18V
Utilizare continuă
cu BL1860B: 32 ore
Flux luminos: 190 lm
Iluminare: 170-4.500 lx
Greutate: 1,09 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau
acumulator.

Preț campanie **249 Lei**

DEAML007G / Lanternă

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Iluminare
(Focalizare/dispersare/focalizare largă):
82.000/520/60.000 lx
Flux luminos
(Focalizare/dispersare/focalizare largă):
600/1.000/1.250 lm
Utilizare continuă cu BL4040:
10/10/7,5/10 ore
Greutate: 1,6-2,9 kg



XGT XPT

Livrată cu ham de umar.
Nu include încărcător sau
acumulator.

Preț campanie **589 Lei**

DML818 / Lampă de lucru tip bară

Platformă acumulatori: LXT 18V
Iluminare (High/Med/Low): 2.000/1.000/450 lx
Flux luminos (High/Med/Low): 1.700/800/400 lm
Greutate: 1,1 kg

XPT



Livrată cu curea de umăr.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.089 Lei**

ML009G / Proiector de șantier

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax / LXT 18V
Iluminare (High/Med/Low): 4.300/1.900/1.000 lx
Flux luminos (High/Med/Low): 10.000/4.000/2.000 lm
Utilizare continuă cu 2xBL4040
(Low/Med/High): 14/6,5/2,4 ore
Greutate: 6,4-9,9 kg

XGT LXT



Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **1.959 Lei**

DML813 / Lampă de lucru cu trepid

Platformă acumulatori: LXT 18V
Iluminare (High/Med/Low):
1.250/750/400 lx
Flux luminos (High/Med/Low):
3.000/1.700/900 lm
Utilizare continuă cu BL1850:
(Low/Med/High): 10/5,5/3 ore
Greutate: 7,2-7,9 kg



Livrată cu centură de umăr și
geantă de transport.
Nu include încărcător sau
acumulator.

Preț campanie **1.959 Lei**



Bluză încălzită
DCX200

4
Zone
încălzite

Utilizare continuă
cu o singură încărcare a acumulatorului **BL1860B**
(Low/Medium/High)

33/16/7,5 ore

Jachetă încălzită
CJ105D

5
Zone
încălzite

Utilizare continuă
cu o singură încărcare a acumulatorului **BL1041B**
(Low/Medium/High)

14/5,5/3,5 ore

HAINE ÎNCĂLZITE CU ACUMULATORI LXT CXT 12VMAX

Bluză încălzită

DCX200AM (măsura M)
DCX200AL (măsura L)
DCX200AXL (măsura XL)

Platformă acumulatori:
LXT 18V/CXT 12Vmax
Material: Poliester



Livrată cu acumulator BL1055B (16,75Ah)
și cablu încărcare USB.

Preț campanie **1.069 Lei**

Jachetă încălzită

CJ105DZM (măsura M)
CJ105DZL (măsura L)
CJ105DZXL (măsura XL)

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Material: Poliester



Livrată cu adaptor pentru
acumulatori CXT 12Vmax.
Nu include încărcător sau
acumulator.

Preț campanie **889 Lei**

CB100DB / Pătură încălzită

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Dimensiuni: 70x140 cm

Livrată cu adaptor pentru acumulatori CXT 12Vmax.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **429 Lei**



CXT



DF333DSAE / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol (1/2): 0-450/0-1.700 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 30/14 Nm
Capacitate găurire (oțel/lemn): 10/21 mm
Greutate: 1,2 kg

2x **2.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1021B (CXT 12Vmax 2.0Ah), încărcător rapid DC10SA, protecție acumulator, mandrină rapidă 10 mm, agățătoare de curea, valiză de transport standard.

Preț campanie **859 Lei**



HP333DSAE / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol (1/2): 0-450/0-1.700 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 30/14 Nm
Capacitate găurire (zidărie/oțel/lemn): 8/10/21 mm
Greutate: 1,3 kg

2x **2.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1021B (CXT 12Vmax 2.0Ah), încărcător rapid DC10SA, protecție acumulator, agățătoare de curea, mandrină rapidă 10 mm și valiză de transport standard.



Preț campanie **869 Lei**

HP333DSME / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol (1/2): 0-450/0-1.700 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 30/14 Nm
Capacitate găurire (zidărie/oțel/lemn): 8/10/21 mm
Greutate: 1,3 kg

2x **4.0Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1021B (12Vmax 4.0Ah), încărcător rapid DC10SA, protecție acumulator, agățătoare de curea, mandrină rapidă 10 mm și valiză de transport standard.

Preț campanie **1.019 Lei**



HP332DWYE / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol (1/2): 0-450/0-1.500 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 35/21 Nm
Capacitate găurire Ø (zidărie/oțel/lemn): 8/10/28 mm
Greutate: 1,3 kg

BL MOTOR

2x **1.5Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1016 (12Vmax 1.5Ah), încărcător standard DC10WC, protecție acumulator, agățătoare de curea, mandrină rapidă 10 mm și valiză de transport standard.

Preț campanie **1.019 Lei**



DA332DZ / Mașină de găurit unghiulară

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol: 0-1.100 RPM
Capacitate de găurire în oțel/lemn: 10/12 mm
Înălțimea capului de lucru: 63 mm
Greutate: 1,3 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **499 Lei**



MAȘINI CU ACUMULATORI CXT 12VMAX

TD112DMZ / Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol (Hard/Soft): 0-3.000/0-2.000 RPM
 Moment de strângere (Hard/Soft): 135/80 Nm
 Frecvență bătăi (Hard/Soft): 0-3.900/0-3.300 IPM
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")
 Greutate: 0,99-1,2 kg



Nu include încărcător
sau acumulator.

Preț campanie **719 Lei**

TW060DZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-2.600 RPM
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")
 Moment de strângere: 60 Nm
 Frecvență bătăi: 0-3.200 IPM
 Greutate: 1,2 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **189 Lei**

TW161DZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-1.300/0-2.400 RPM
 Portsculă: 12,7 mm (1/2")
 Moment de strângere: 165 Nm
 Frecvență bătăi: 0-2.000/0-3.600 IPM
 Greutate: 1,2 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **579 Lei**

TW140DSME / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-2.600 RPM
 Portsculă: 9,5 mm (3/8")
 Moment de strângere: 140 Nm
 Frecvență bătăi: 0-3.200 IPM
 Greutate: 1,2 kg



2x



4.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1041B
(12Vmax 4.0Ah), încărcător rapid
DC10SB, protecție acumulator,
agățătoare de curea și valiză de
transport standard.

Preț campanie **1.029 Lei**

TW160DZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-1.300/0-2.400 RPM
 Portsculă: 9,5 mm (3/8")
 Moment de strângere: 160 Nm
 Frecvență bătăi: 0-2.000/0-3.600 IPM
 Greutate: 1,2 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **579 Lei**

TL065DZ / Mașină unghiulară de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație de mers în gol: 0-2.000 RPM;
 Moment de strângere: 60 Nm
 Capacitate de înșurubare - șuruburi
standard/de rezistență: M4-M12/M4-M8
 Portsculă: 9,5 mm (3/8")
 Greutate: 1,6 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **949 Lei**



Makita MAȘINI CU ACUMULATORI CXT 12VMAX

CL107FDZ / Aspirator

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Debit maxim de aer: 1,4 m³/min
Volum rezervor: 500/330 mL
Utilizare continuă cu BL1041B
treapta 1/2/3: 20/24/50 min
Putere de absorbție: 5 kPa
Greutate: 1,1 kg

Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, țevă de aspirare, clemă de prindere și saci de hârtie (5 buc.)
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **309 Lei**

CL108FDZ / Aspirator

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Debit maxim de aer: 1,2 m³/min
Volum rezervor: 600 mL
Utilizare continuă cu BL1016
treapta 1/2/3: 10/12/25 min
Putere de absorbție: 4,4 kPa
Greutate: 1,2 kg

XPT

Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, țevă de aspirare și clemă de prindere
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **319 Lei**

UB100DZ / Suflantă

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Debit maxim de aer: 2,6 m³/min
Viteză aer: 75 m/s
Putere de aspirare: 4 kPa
Turație în gol: 0-15.800 RPM
Greutate: 1,9 kg



Livrată cu duză scurtă și sac colector.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **369 Lei**

MP100DZ / Pompă de aer

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Presiune aer: 8,3 bari
Debit maxim: 10 l/min
Greutate: 1,3 kg



Livrată cu adaptor pentru biciclete, adaptor francez, adaptor pentru mingi și adaptor pentru baloane.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **349 Lei**

ML107 / Lanternă

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Utilizare continuă cu BL1041B (200/100 lm): 17/29 ore
Flux luminos: 200/100/100 lm
Iluminare: 175/130/130 lx
Greutate: 0,34-0,51 kg

USB



Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **229 Lei**

DEAML106 / Lanternă

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Utilizare continuă cu BL1041B: 12 ore
Flux luminos: 190 lm
Iluminare: 170-4.500 lx
Greutate: 0,78 kg



Livrată cu ham de umăr.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **309 Lei**



MAȘINI CU ACUMULATORI CXT 12VMAX

HS301DZ / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 1.500 RPM
 Diametru pânză: 85 mm
 Adâncime de tăiere
 la 0°/ 45°: 25,5/16,5 mm
 Greutate: 1,7 kg



Livrat cu cheie hexagonală 4 mm, duză de aspirare
 și pânză 85x15x20T pentru lemn tăiere fină.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **459 Lei**

ST113DZ / Capsator

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Lățime capse: 10 mm
 Lungime capse: 7/10 mm
 Capacitate magazie: 150 buc.
 Greutate: 1,3 kg

XPT



Livrat cu agățătoare de curea.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.189 Lei**

CG100DZA / Pistol pentru etanșare

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-28 mm/s
 Forță de presiune: 5.000 N
 Greutate: 2,6 kg



Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și manșon
 pentru recipient de 300 ml.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.029 Lei**

PV301DZ / Mașină de polișat și șlefuit

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Diametru pad (polișare/șlefuire): 50/80 mm
 Turație în gol (polișare/șlefuire): 0-2.800/0-9.500 RPM
 Utilizare continuă cu BL1041B: 18 min
 Greutate: 1,1-1,2 kg

BL MOTOR XPT



Livrată cu teler burete 80 mm galben, teler burete 80
 mm alb, teler de lână 80 mm, teler suport 75 mm, teler
 suport 50 mm, mâner lateral și adaptor.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.079 Lei**

SC103DZ

Mașină de debitat tije filetate

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Capacitate de tăiere
 oțel moale/inoxidabil: M10 / W3/8
 Lungime minimă de tăiere: 20 mm
 Greutate: 2,7-2,8 kg



Livrată cu set de bacuri M10, set de bacuri M8,
 set de bacuri M6, limitator de adâncime, mască
 de protecție și cheie imbus 4 mm.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.279 Lei**

SK10GD / Nivelă laser cu multi-linie verde

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Număr linii laser: 2; Tip laser: Clasa 2: 515 nm
 Precizie de măsurare: ±1 mm
 Greutate: 1,4-1,6 kg

XPT



Livrată cu geantă de depozitare
 și ochelari de protecție.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.149 Lei**

DP4021
Mașină de găurit cu turație variabilă

Putere maximă: 630 W
Turație în gol: 0-3.000 RPM
Capacitate găurire (oțel/lemn): 13/30 mm
Greutate: 1,6 kg



Preț campanie **369 Lei**

HR2670 / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Putere maximă: 800 W
Turație în gol: 0-1.500 RPM
Frecvență bății: 0-4.500 BPM
Energie de impact: 3 J
Greutate: 2,9-3,4 kg



Livrat cu mâner lateral, limitator de adâncime și valiză de transport.

Preț campanie **809 Lei**

HR2670FT / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Putere maximă: 800 W
Turație în gol: 0-1.500 RPM
Frecvență bății: 0-4.500 BPM
Energie de impact: 3 J
Greutate: 3,1-3,3 kg



Livrat cu mandrină rapidă, mâner lateral, limitator de adâncime și valiză de transport.

Preț campanie **1.129 Lei**

GA9090N / Polizor unghiular

Putere maximă: 2.200 W
Turație în gol: 6.600 RPM
Diametru disc: 230 mm
Greutate: 5,3-7,4 kg



Livrat cu mâner lateral, apărătoare disc și cheie de strângere.

Preț campanie **649 Lei**

GA5091X01 / Polizor unghiular cu turație variabilă

Putere maximă: 1.900 W
Tip comutator: glisant
Turație în gol: 2.800-11.500 RPM
Diametru disc: 125 mm
Greutate: 2,8-4 kg



Livrat cu apărătoare disc, cheie de strângere și disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm.



Preț campanie **1.089 Lei**

GA9071X1 / Polizor unghiular

Putere maximă: 2.800 W
Turație în gol: 6.600 RPM
Diametru disc: 230 mm
Greutate: 6,4-8,5 kg



Livrat cu mâner lateral anti-vibrații, apărătoare disc și cheie de strângere.

Preț campanie **1.269 Lei**

HM1802 / Demolator HEX 28,6 mm

Putere maximă: 2.000 W
Frecvență bății: 870 BPM
Energie de impact: 71,4 J
Greutate: 29,4 kg



Livrat cu daltă spiț 400 mm și cheie imbus.

Preț campanie **7.179 Lei**



MĂNUȘI DE LUCRU

Mănuși de lucru cu înveliș de nitril și material avansat FitKnit de calibru 10 pentru protecție sporită la tăiere

P-84729 (măsura L)

P-84735 (măsura XL)

Mănuși de lucru din piele naturală, rezistente la ulei și lichide

P-84632 (măsura L)

P-84648 (măsura XL)

Mănuși de lucru Advanced Impact cu protecție termoplastică pentru degete și protecție D30 pentru palmă

P-84567 (măsura M)

P-84573 (măsura L)



Preț campanie **59 Lei**

Preț campanie **119 Lei**

Preț campanie **209 Lei**



NOUA GENERAȚIE DE SISTEME MODULARE PENTRU DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

CONFIGUREAZĂ-ȚI
PROPRIUL SISTEM



P-91001* / Cutie pentru transport - 81,9 L
1.011 x 565 x 295 mm



Preț campanie **1.909 Lei**

P-91017* / Cutie mare - 63 L
802 x 565 x 252 mm



Preț campanie **1.309 Lei**

P-91023* / Cutie mare adâncă - 58,4 L
394 x 565 x 402 mm




Preț campanie **949 Lei**

P-91039*
Cutie medie - 18,4 L
387 x 562 x 161 mm



Preț campanie **609 Lei**

P-91045*
Organizator mediu adânc - 18,4 L
387 x 562 x 163 mm



Preț campanie **699 Lei**

P-91051*
Organizator mediu subțire - 8,4 L
387 x 596 x 85 mm



Preț campanie **519 Lei**

P-91067*
Organizator compact adânc - 8,55 L
278 x 389 x 162 mm



Preț campanie **459 Lei**

*Disponibil din decembrie 2025

Makita România SRL

Șoseaua Gării Nr. 6, Brănești, Ilfov | Tel: +40 21 569 80 61

www.makita.ro Makita Romania

DISTRIBUTOR

Oferte valabile în limita stocului disponibil, în perioada **01.10.2025 - 31.12.2025**. Prețuri de piață recomandate cu TVA inclus. În cazul în care un anumit articol nu este disponibil pe stoc la dealerul dumneavoastră Makita, acesta poate fi livrat în maxim 4 zile lucrătoare. Informațiile cuprinse în această broșură au caracter general și pot conține erori de procesare sau datorate unor modificări ulterioare ale producătorului. Pentru alegerea unui produs corespunzător necesităților dumneavoastră reale de utilizare, vă recomandăm ca înainte de achiziție să consultați un dealer autorizat de către Makita România. Produsele prezentate în această broșură respectă toate reglementările CE în vigoare. Prețurile includ costul colectării, tratării și eliminării DEEE în condiții de protecție a mediului. Informații suplimentare, eventuale modificări și lista dealerilor autorizați se găsesc pe www.makita.ro.

