

Makita®

CAMPANIE VARĂ
2025

Construcții

Perioada campaniei: 01.07.2025 - 30.09.2025



Cheie de strâns cu impact 1.700 Nm 1/2"

TW002GZ



Preț campanie

1.839 Lei

Nu include încărcător sau acumulator.

Prețul include costul colectării, tratării și eliminării DEEE în condiții de protecție a mediului (TW002GZ: 8,25 lei).



MAI MULTĂ PUTERE, MAI MULTE POSIBILITĂȚI!



TIMPI DE ÎNCĂRCARE XGT 40Vmax

ÎNCĂRCĂTOARE RAPIDE



ÎNCĂRCĂTOARE STANDARD



2.5Ah



BL4025

28 min

4.0Ah



BL4040

BL4040F

45 min

5.0Ah



BL4050F

50 min

8.0Ah



BL4080F

76 min

38 min


67 min

85 min


170 min

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ TABLESS

Pentru eficiență maximă



Disponibile exclusiv pe acumulatorul XGT 40Vmax de 4.0Ah, BL4040F, celulele Tabless cu litiu-ion folosesc tehnologie de ultimă oră pentru o descărcare mai eficientă a energiei. Astfel, prin interconectarea întregului capăt al electrodului, acestea îmbunătățesc eficiența acumulatorului, managementul termic și performanța. Experimentați acumulatorul de 40Vmax 4.0Ah, unde puterea, durabilitatea și inovația se întâlnesc.



Cu până la
35%*


MAI MULTĂ PUTERE

Cu până la
45%*

FUNCȚIONARE MAI RECE

**PERFORMANȚĂ
OPTIMĂ A MAȘINILOR**

*comparat cu BL4040



Contactează cel mai apropiat reprezentant tehnic Makita
și testează cele mai noi mașini XGT 40Vmax


- Nord-Vest | Tel: 0737 959 804
- Vest | Tel: 0741 071 730
- Sud-Vest | Tel: 0748 240 747
- Centru | Tel: 0745 155 842
- Sud | Tel: 0733 507 722
- Sud-Est | Tel: 0743 160 237
- Nord-Est | Tel: 0758 039 689
- București-Ilfov | Tel: 0741 038 589

Aspirator tip stick 20kPa CL004G

XGT **40V** Li-ion
max

Perie profesională cu durabilitate ridicată

Duza de aspirare este echipată cu un motor durabil destinat sarcinilor profesionale de curățare și cu o perie cu 3 tipuri de peri pentru o eficiență mai mare la curățare




Datorită forței de rotație a periei aspiratorul poate fi folosit cu ușurință.



Funcție pentru detectarea podelei

Peria rotativă se oprește când nu este în contact cu podeaua și pornește când se reia contactul cu aceasta.

Peria rotativă poate fi atașată sau detașată fără unelte, permițând o întreținere facilă.



Timp de lucru cu un acumulator încărcat				
Mod	4	3	2	1
	14	20	40	60
	min.	min.	min.	min.
Acumulator: BL4025				

Capacitate de
colectare a prafului

250 mL

BL
MOTOR

Putere
de absorbție
20 kPa

Debit
maxim de aer
1.0 m³/min


Zgomot
reduc
66 [Mod 4]
dB(A)

4 moduri cu funcție de memorie pentru selecția puterii de aspirare

- Aspiratorul pornește de la ultimul mod de lucru setat.
- Modul de putere poate fi selectat înainte de a porni aspiratorul.

Buton pentru
selectarea puterii

Buton pornit/oprit



Cheie de strâns cu impact 1500 Nm TW011G



**Ideală pentru desfacerea
și strângerea șuruburilor
în zone greu accesibile**

**Moment maxim de
strângere**

1500 Nm

Momentul maxim de strângere
la 6 secunde după fixare.

Moment de desfacere

1900 Nm

la modul (4) de impact maxim

* la strângerea unui șurub M30

** valoarea maximă a momentului la care
un șurub M33 poate fi slăbit în 3 secunde

19mm (3/4")
portsculă cu cap
pătrat, cu inel C (cu
gaură)

Lumină de lucru
dublă, LED
cu funcție de
temporizare

Controlul vitezei
prin întrerupător

**BL
MOTOR**
Motor puternic,
brushless

Viteză constantă controlată

Asigură un moment constant până la
descărcarea acumulatorului. (cu excepția
rotației inverse și a rotației maxime înainte)

XPT
eXtreme
Protection
Technology

**Puterea de impact regla-
bilă electronic în 4 trepte**

asigură utilizatorului controlul
vitezei și puterii în funcție de
aplicație.



Mod	Viteză în gol (min ⁻¹)	Bătăi pe minut (min ⁻¹)
1. Soft	0-500	-
2. Med.	0-700	0-1400
3. Hard	0-1100	0-2000
4. Max.	0-1800	0-2600

Modul viteză maximă
Asigură atingerea
vitezei maxime la
apăsarea mai puțină a
întrerupătorului
reducând oboseala în
timpul lucrului
continuu.

Moduri de lucru pentru desfacerea / strângerea roților, etc.

Mod	Moduri de lucru pentru mașină (exemple de lucru)	Moment de strângere	Desfacere
1. Soft	Se oprește imediat după fixare (Strângere manuală a roților de camion) cu Auto-stop	30 - 50 N-m*	După încetarea percuției se rotește încet, cu Auto-stop.
2. Med.	Se oprește după aprox. 0,3 secunde după fixare (Strângere inițială a roților de camion) cu Auto-stop	50 - 150 N-m*	
3. Hard	Se oprește după aprox. 0,5 secunde după fixare (Strângere temporară a roților de camion) cu Auto-stop	300 - 450 N-m*	
4. Max.	Strângere cu viteză maximă	1500 N-m**	Desfacere cu viteză maximă

*Cu șuruburi M20-M24

**La 6 secunde după fixare, cu șurub M30

Accesorii
Mâner extensibil

Cod comandă
191G67-2



Timpi de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

* acumulator recomandat

Cheie cu impact cu acumulatori TW011G

Viteză variabilă	Portsculă pătrată 19,0 mm (3/4")
Frână	Moment maxim de strângere 6-sec. strângere: 1500 N-m
Rotație în ambele sensuri	3-sec. strângere: 1250 N-m
4 viteze electronice	Moment de desfacere 1900 N-m
Viteză constantă	(Alte condiții) Valoarea momentului maxim la care un șurub M33 poate fi slăbit în 3 sec
Lumină de lucru	Turație în gol Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1800 / 0 - 1100 / 0 - 700 / 0 - 500 min ⁻¹
Cutie de transport	Bătăi pe minut Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 2600 / 0 - 2000 / 0 - 1400 / - min ⁻¹
	(Alte condiții) În modul Soft (Mod 1), mașina se oprește de îndată ce impactul este detectat
	Vibrații / Vibrații factor K* Strângerea cu impact a elementelor de fixare la capacitatea maximă a mașinii: 15,6 m/s ² / 2,4 m/s ²
	Nivel presiune acustică* 104 dB(A)
	Nivel putere sonoră* 112 dB(A)
	Zgomot factor K* 3 dB(A)
	*conform EN62841-2-2
	Dimensiuni (L x l x H)** 329 x 94 x 297 mm
	**Acumulator BL4025
	Greutate netă** 4,3 - 5,5 kg
	**Acumulator BL4020 - BL4080F

Cheie de strâns cu impact 1360 Nm DTW1005



**Ideală pentru desfacerea
și strângerea șuruburilor
în zone greu accesibile**

**Moment maxim de
strângere**

1360 Nm

Momentul maxim de strângere
la 6 secunde după fixare.

Moment de desfacere

1700 Nm

la modul (4) de impact maxim

* la strângerea unui șurub M30

** valoarea maximă a momentului la care
un șurub M33 poate fi slăbit în 3 secunde



← 137 mm →

19mm (3/4")
portsculă cu cap
pătrat, cu inel C
(cu gaură)

Lumină de lucru duală

LED, cu funcție de
temporizare



**Controlul vitezei
prin întrerupător**

**BL
MOTOR**

**Motor puternic,
brushless**



Viteză constantă controlată

Asigură un moment constant până la
descărcarea acumulatorului (cu excepția
rotației inverse și a rotației maxime înainte)

XPT

**eXtreme
Protection
Technology**



**Puterea de impact regla-
bilă electronic în 4 trepte**

asigură utilizatorului controlul
vitezei și puterii în funcție de
aplicație.



Mod	Viteza în gol (min ⁻¹)	Bătăi pe minut (min ⁻¹)
1. Soft	0-800	-
2. Med.	0-900	0-1600
3. Hard	0-1000	0-1800
4. Max.	0-1800	0-2200

Modul viteză maximă

Asigură atingerea
vitezei maxime la
apăsarea mai puțină a
întrerupătorului
reducând oboseala în
timpul lucrului
continuu.

Moduri de lucru pentru desfacerea / strângerea roților, etc.

Mod	Moduri de lucru pentru mașină (exemple de lucru)	Moment de strângere	Desfacere
1. Soft	Se oprește imediat după fixare (Strângere manuală a roților de camion) cu Auto-stop	30 - 50 N-m*	După încetarea percuției se rotește încet, cu Auto-stop.
2. Med.	Se oprește după aprox. 0,3 secunde după fixare (Strângere inițială a roților de camion) cu Auto-stop	50 - 150 N-m*	
3. Hard	Se oprește după aprox. 0,5 secunde după fixare (Strângere temporară a roților de camion) cu Auto-stop	300 - 450 N-m*	
4. Max.	Strângere cu viteză maximă	1360 N-m**	Desfacere cu viteză maximă

*Cu șuruburi M20-M24

**La 6 secunde după fixare, cu șurub M30

Accesorii

Mâner extensibil

Cod comandă
191G67-2



Timpi de încărcare

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Cheie cu impact cu acumulatori

DTW1005

- Viteză variabilă
- Frână
- Rotație în
ambele sensuri
- 4 viteze electronice
- Viteză constantă
- Lumină de lucru
- Cutie de transport

Portsculă pătrată	19,0 mm (3/4")
Moment maxim de strângere	6 sec. strângere: 1360 N-m 3 sec. strângere: 1150 N-m
Moment de desfacere (Alte condiții)	1700 N-m
Turație în gol	Valoarea momentului maxim la care un șurub M33 poate fi slăbit în 3 sec
Bătăi pe minut (Alte condiții)	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1800 / 0 - 1000 / 0 - 900 / 0 - 800 min ⁻¹ Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 2200 / 0 - 1800 / 0 - 1600 / - min ⁻¹ În modul Soft (Mod 1), mașina se oprește de îndată ce impactul este detectat
Vibrații / Vibrații factor K*	Strângerea cu impact a elementelor de fixare la capacitatea maximă a mașinii: 14,2 m/s ² / 1,8 m/s ²
Nivel presiune acustică*	100 dB(A)
Nivel putere sonoră*	108 dB(A)
Zgomot factor K*	3 dB(A)
*conform EN62841-2-2	
Dimensiuni (L x l x H)**	339 x 91 x 291 mm
**Acumulator	BL1860B
Greutate netă**	3,9 - 4,2 kg
**Acumulator	BL1815N - BL1860B

Mașină de sertizat 60 kN DTC303



Funcție de auto revenire

- Bacurile revin la poziția inițială după realizarea sertizării, îmbunătățind eficiența muncii.
- Blocarea/deblocarea revenirii bacurilor poate fi selectată prin buton.



Capul de sertizare poate fi rotit cu 360 grade



Buton pentru revenire

Pentru retragerea manuală a bacurilor, apăsați butonul de revenire



Lumină de lucru

LED, cu temporizare



Curea de umăr

Agățători textile montate pe mașină pentru atașarea curelei de umăr (opțional 161347-8)



Întrerupător

Funcția de blocare a întrerupătorului minimizează acționarea accidentală

Mănerul cauciucat sporește confortul în timpul utilizării



Gama mașinilor de sertizat

DTC301 cu matriță (tip U)

Capacitate de sertizare
Cu Ø19.5 mm (300mm²)
Al Ø19.5 mm (300mm²)



DTC302 cu matriță (tip U)

Capacitate de sertizare
Cu Ø22.5 mm (400mm²)
Al Ø19.5 mm (300mm²)



DTC303 fără matriță

Capacitate de sertizare
Cu Ø17.5 mm (240mm²)
Al Ø17.5 mm (240mm²)



Mașină de sertizat cu acumulatori

DTC303

- Lumină de lucru
- Valiză de transport

Forța aplicată	60 kN
Capacitatea de sertizare	Cu: Ø17.5 mm (240 mm²) Al: Ø17.5 mm (240 mm²)
Dimensiuni (L x l x H)*	401 x 82 x 348 mm
*Acumulator	BL1860B
Greutate netă*	5.3 - 5.7 kg
*Acumulator	BL1815N - BL1860B



Makita

MAȘINI DE GĂURIT ȘI ÎNSURUBAT CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DDF453RFE / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-400/0-1.300 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 42/27 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/36 mm
Greutate: 2 kg

2x 

3.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1830 (18V 3,0Ah), încărcător rapid DC18RC, mandrină rapidă 13 mm, bit combi (+)(-) și valiză de transport standard.

Preț campanie **1.129 Lei**



DDF485Z / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-500/0-1.900 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 50/27 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/38 mm
Greutate: 1,7 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu mandrină rapidă 13 mm și agățătoare de curea.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **539 Lei**



DHP482RFE / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-600/0-1.900 RPM
Moment de rotație: 62/36 Nm
Frecvență bătăi: 0-9.000/0-28.500 IPM
Greutate: 1,8 kg

2x 

3.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1830 (18V/3,0Ah), încărcător rapid DC18RC, mandrină rapidă 13 mm, agățătoare de curea și valiză de transport standard.

Preț campanie **1.339 Lei**



DDF489RTJ / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-550/0-1.800 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 73/40 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/38 mm
Greutate: 1,8-2,5 kg

BL MOTOR XPT

2x 

5.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V 5,0Ah), încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea, bit (+)(-), plastic termoformat și valiză de transport Makpac tip 2.

Preț campanie **2.139 Lei**



DF002GZ / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 0-600/0-2.200 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 64/30 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/38 mm
Greutate: 1,9-2,5 kg

XGT BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea și bit (+)(-).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **799 Lei**



DF002GA201 / Mașină de găurit și înșurubat

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 0-600/0-2.200 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 64/30 Nm
Capacitate găurire Ø (oțel/lemn): 13/38 mm
Greutate: 1,9-2,5 kg

XGT BL MOTOR XPT

2x 

2.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL4020 (40Vmax 2,0Ah), încărcător rapid DC40RA, agățătoare de curea, bit (+)(-) și valiză de transport tip Makpac tip 2.

Preț campanie **2.569 Lei**





MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DTD153Z

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 170 Nm
Turație în gol: 0-3.400 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Frecvență bătai: 0-3.600 IPM
Greutate: 1,6 kg



Livrată cu șurub M4x12
și agățătoare de curea.
Nu include încărcător
sau acumulator.



Preț campanie **669 Lei**

DTD173Z

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 180 Nm
Turație în gol: 0-3.600/0-3.200/0-2.100/0-1.100 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,5 kg



Livrată cu agățătoare
de curea.
Nu include încărcător
sau acumulator.



Preț campanie **1.029 Lei**

DTD173RTJ

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 180 Nm
Turație în gol: 0-3.600/0-3.200/0-2.100/0-1.100 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,5 kg



Livrată cu 2 acumulatori BL1850B
(18V 5.0Ah), încărcător rapid
DC18RC, agățătoare de curea și
valiză de transport Makpac tip 2.



Preț campanie **2.319 Lei**

TD003GZ

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 210 Nm
Turație în gol: 0-3.700/3.200/2.100/1.100/2.400 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,7-2,9 kg



Livrată cu agățătoare
de curea.
Nu include încărcător
sau acumulator.



Preț campanie **919 Lei**

TD003GA201

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 210 Nm
Turație în gol: 0-3.700/3.200/2.100/1.100/2.400 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,7-2,9 kg



Livrată cu 2 acumulatori BL4020 (40Vmax
2,0Ah), încărcător standard DC40RC,
agățătoare de curea, inserție plastic,
valiză de transport Makpac tip 2.



Preț campanie **2.689 Lei**

TD002GZ01

Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 220 Nm
Turație în gol: 0-3.700/3.200/2.100/1.100/1.800 RPM
Portsculă: 6,35 mm (1/4")
Greutate: 1,7-2,9 kg



Livrată cu agățătoare
de curea.
Nu include încărcător
sau acumulator.



Preț campanie **1.489 Lei**



Makita

CHEIE DE STRÂNS CU IMPACT CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DTW300Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 330 Nm
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Turație în gol: 0-3.200/0-2.600/0-1.800/0-1.000 RPM
Frecvență bătai: 0-4.000/0-3.400/0-2.600/0-1.800 IPM
Greutate: 1,5-1,8 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.119 Lei**

DTW701Z / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 700 Nm
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Turație în gol: 0-2.200/0-1.900/0-1.200/0-500 RPM
Frecvență bătai: 0-2.700/0-2.400 /0-1.700/0-1.000 IPM
Greutate: 2,7 kg

BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.439 Lei**

DTW1001RTJ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 1.250 Nm
Portsculă: 19 mm (3/4")
Turație în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 RPM
Frecvență bătai: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 IPM
Greutate: 3,7 kg

BL MOTOR

2x 

5.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah),
încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea
și valiză de transport Makpac tip 3.



Preț campanie **2.849 Lei**

DTW1002RTJ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: LXT 18V
Moment de strângere: 1.200 Nm
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Turație în gol: 0-1.800/0-1.100/0-900 RPM
Frecvență bătai: 0-2.200/0-2.000/0-1.800 IPM
Greutate: 3,6 kg

BL MOTOR

2x 

5.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah),
încărcător rapid DC18RC, agățătoare de curea
și valiză de transport Makpac tip 3.



Preț campanie **2.849 Lei**

TW007GZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 760 Nm
Portsculă: 12,7 mm (1/2")
Turație în gol: 2.300/1.900/1.200/600 RPM
Frecvență bătai: 2.900/2.700/1.900/1.200 IPM
Greutate: 2,7-3,3 kg

XGT BL MOTOR XPT

Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.569 Lei**

TW010GZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Moment de strângere: 3.150 Nm
Portsculă: 25,4 mm (1")
Turație în gol: 0-1.200/0-850/0-700/0-600 RPM
Frecvență bătai:
0-1.750/0-1.500/0-1.300/0-1.200 IPM
Greutate: 12-12,9 kg

XGT BL MOTOR XPT

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **4.689 Lei**



CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS ȘI DEMOLATOARE HEX CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DHR183Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: LXT 18V
Energie de impact: 1,7 J
Turație în gol: 0-1.100 RPM
Frecvență bății: 0-5.000 IPM
Greutate: 2,1-2,9 kg

BL **AVT**
XPT



Livrat cu mâner lateral
și limitator de adâncime.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **929 Lei**

DHR243Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: LXT 18V
Energie de impact: 2 J
Turație în gol: 0-950 RPM
Frecvență bății: 0-4.700 IPM
Greutate: 3,7 kg

BL
MOTOR



Livrat cu mandrină rapidă 13 mm, mandrină rapidă SDS-PLUS (montată), limitator de adâncime și mâner lateral (grip complet + grip bază + șurub M8x90).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.479 Lei**

DHR263Z / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Energie de impact: 2,5 J
Turație în gol: 0-1.200 RPM
Frecvență bății: 0-4.800 IPM
Greutate: 5,1 kg

XPT



Livrat cu limitator de adâncime, mâner lateral, lavetă de bumbac și vaselină.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.489 Lei**

HR010GZ / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Energie de impact: 2,1 J
Turație în gol: 0-1.350 RPM
Frecvență bății: 0-5.000 IPM
Greutate: 2,8-4,5 kg

XGT **BL** **AVT**
AWS **XPT**



Livrat cu mâner lateral și limitator de adâncime.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.439 Lei**

HR009GZ / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Energie de impact: 3,9 J
Turație în gol: 0-840 RPM
Frecvență bății: 0-4.500 IPM
Greutate: 5,3-6,7 kg

XGT **BL**
AVT **AFT**
AWS **XPT**



Livrat cu mâner lateral, mandrină rapidă, distanțier, burduf de colectare, vaselină 100 ml, limitator de adâncime și lavetă.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.729 Lei**

HM004GZ01 / Demolator HEX 28,6 mm

Platformă acumulatori: XGT 2x40Vmax (80Vmax)
Energie de impact: 72,8 J
Frecvență bății: 870 BPM
Greutate: 29,7-32,1 kg

XGT **BL** **AWS**
AVT **SOFT** **XPT**
NOLOAD



Livrat cu spiț 28,6 mm, unitate wireless și cheie imbus 5 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **10.889 Lei**



Makita POLIZOARE ȘI FIERĂSTRAIE CIRCULARE CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DMC300Z / Mini polizor

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație de mers în gol: 20.000 RPM
Diametru disc: 76 mm;
Greutate: 1,2-1,5 kg

BL MOTOR **AFT**
XPT

Livrat cu apărătoare, disc
diamantat și cheie imbus.
Nu include încărcător sau
acumulator.



Preț campanie **699 Lei**

DMC300RFJ / Mini polizor

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație de mers în gol: 20.000 RPM
Diametru disc: 76 mm;
Greutate: 1,2-1,5 kg

BL MOTOR **AFT** **XPT**

2x **3.0Ah**

Livrat cu 2 acumulatori BL1830B (18V/3.0Ah), încărcător rapid
DC18RC, cheie imbus 4 mm, disc pentru inox 76x1,0x10 mm, disc
diamantat carbură tungsten 76x10 mm, disc diamantat pentru plăci
ceramice, inserție plastic, valiză de transport Makpac tip 2.



Preț campanie

1.669 Lei

DGA511RTE / Polizor unghiular

Platformă acumulatori: LXT 18V
Diametru disc: 125 mm
Turație în gol: 3.000 - 8.500 RPM
Greutate: 3 kg

BL MOTOR **ADT AFT**
XPT

2x **5.0Ah**

Livrat cu 2 acumulatori BL1850B (18V/5.0Ah), încărcător
rapid DC18RC, disc inox 125x6x22,23 mm, apărătoare
disc, mâner lateral, flanșă interioară, piuliță de
blocare și cheie specială 35 mm.



Preț campanie **2.249 Lei**

GA005GZ / Polizor unghiular

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru disc: 125 mm
Turație în gol: 8.500 RPM
Greutate: 2,9-3,6 kg

XGT **BL MOTOR** **AFT**
XPT **(BRAKE)**

Livrat cu mâner lateral, apărătoare, cheie de
strângere și disc de degroșare 125x6 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.129 Lei**

GA038GZ / Polizor unghiular

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru disc: 230 mm; Turație în gol: 6.600 RPM
Greutate: 4,6-7,4 kg

XGT **BL MOTOR** **AFT**
AWS **XPT** **(BRAKE)**



Livrat cu mâner lateral, apărătoare și cheie de strângere.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.379 Lei**

DCS552Z / Mașină de debitat metale

Platformă acumulatori: LXT 18V
Diametru disc: 136 mm; Turație în gol: 3.600 RPM
Capacitate de tăiere: 50,5 mm
Greutate: 2,7 kg



Livrată cu disc debitat metale 136x20x30T,
cheie imbus 4 mm și ochelari de protecție.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **899 Lei**

CS002GZ / Mașină de debitat metale

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru disc: 185 mm; Turație în gol: 3.500 RPM
Capacitate de tăiere: 67 mm
Greutate: 4,2-5,4 kg

XGT **BL MOTOR** **AFT**
(BRAKE) **XPT**



Livrată cu disc debitat metale 185x30 mm,
cheie imbus 4 mm și ochelari de protecție.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.619 Lei**



FIERĂSTRAIE VERTICALE ȘI FIERĂSTRAIE DE MASĂ CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DJV184Z / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 0-3.000 SPM
Lungime cursă: 23 mm
Capacitate tăiere lemn/oțel: 135/10 mm
Greutate: 2,1-2,4 kg

BL **SOFT**
MOTOR **NOLOAD**
XPT

Livrat cu dispozitiv anti-despicare,
cheie hexagonală 3 mm și pânză B-50.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **959 Lei**

DJV184RFJ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 0-3.000 SPM
Lungime cursă: 23 mm
Capacitate tăiere lemn/oțel: 135/10 mm
Greutate: 2,1-2,4 kg

BL **SOFT**
MOTOR **NOLOAD** **XPT**

2x **3.0Ah**

Livrat cu 2 acumulatori BL1830 (18V/3,0Ah),
încărcător rapid DC18RC, dispozitiv
anti-despicare, cheie hexagonală 3 mm, pânză
B-50 și valiză de transport Makpac tip 3.



Preț campanie **1.999 Lei**

DJV185Z / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 800-3.000 SPM
Lungime cursă: 23 mm
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 135/10 mm
Greutate: 2-2,3 kg

BL **SOFT** **XPT**
MOTOR **NOLOAD**

Livrat cu duză pentru aspirator, dispozitiv
anti-despicare, apărătoare, cheie imbus
3 mm, set lame pentru lemn și metal.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **969 Lei**

JV001GZ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Frecvență curse: 800-3.000 SPM
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 135/10 mm
Greutate: 2,6-2,9 kg

XGT **BL**
SOFT **MOTOR**
NOLOAD **XPT**

Livrat cu duză pentru praf, cheie imbus 4 mm,
dispozitiv antidespicare, set pânze B10, B22, BR13.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.439 Lei**

JV002GZ / Fierăstrău vertical

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Frecvență curse: 0-3.500 SPM
Lungime cursă: 26 mm
Capacitate tăiere (lemn/oțel): 135/10 mm
Greutate: 2,7-3 kg

XGT
BL
SOFT
MOTOR **NOLOAD**
XPT

Livrat cu duză pentru praf, cheie imbus 4 mm,
dispozitiv antidespicare, set pânze B10, B22, BR13.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.439 Lei**

DLS111ZU / Fierăstrău de masă pentru tăieri înclinate

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Turație în gol: 4.400 RPM
Diametru disc: 260 mm
Greutate: 27,3 kg

BL
ADT
DXT
AWS

Livrat cu menghină verticală, sac colector, echer, ghidaj
lateral (2 buc.), cheie tubulară 5, disc 260x30x40T și
unitate wireless (montată).
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **4.739 Lei**

LS004GZ01 / Fierăstrău cu braț cu glisare

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 3.600 RPM
Diametru disc: 260 mm
Greutate: 26,6-27,2 kg

XGT
BL
DXT
MOTOR **AWS**

Livrat cu disc Efficut 260x30x45T, sac colector,
menghină verticală, unitate wireless, echer și
cheie imbus 6 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **4.879 Lei**



Makita MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DJR189Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 0-3.100 SPM;
Lungime cursă: 22 mm
Capacitate tăiere
lemn/țevă: 255/130 mm
Greutate: 2,2-2,5 kg

BL MOTOR XPT



Livrat cu pânză bi-metal tablă 152 mm, pânză HCS lemn
203 mm și pânză bi-metal multimaterial 152 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.109 Lei**

DJR187Z / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 0-3.000/0-2.300 SPM
Lungime cursă: 32 mm
Capacitate tăiere
lemn/țevă: 255/130 mm
Greutate: 3,8 kg

BL MOTOR XPT



Livrat cu pânze bi-metal 152 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.109 Lei**

JR002GZ / Fierăstrău alternativ

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Frecvență curse: 0-3.000 SPM;
Lungime cursă: 32 mm
Capacitate tăiere
lemn/țevă: 255/130 mm
Greutate: 4,6-5,8 kg

XGT BL MOTOR AVT XPT



Livrat cu set pânze 152 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.739 Lei**

DKP180Z / Rindea

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 14.000 RPM
Adâncime de lucru: 2 mm
Lățime de lucru: 82 mm
Greutate: 3,5 kg



Livrată cu cheie 9, ghidaj lateral, șurub
reglaj M5X10 și lamelă reglaj.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **829 Lei**

DKP181Z / Rindea

Platformă acumulatori: LXT 18V
Lățime de lucru: 82 mm; Adâncime de lucru: 3 mm
Turație în gol: 12.000 RPM
Greutate: 3,6 kg

BL MOTOR ADT AWS



Livrată cu cheie 9, ghidaj lateral, șurub
reglaj M5X10 și lamelă reglaj.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.349 Lei**

KP001GZ / Rindea

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Lățime de lucru: 82 mm; Adâncime de lucru: 4 mm
Turație în gol: 15.000 RPM
Greutate: 3,7-4,9 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Livrată cu dispozitiv setare adâncime rindeluire, ghidaj
paralel, ghidaj limitator adâncime și cheie 9 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.689 Lei**

BS001GZ / Mașină de șlefuit cu bandă

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Viteză bandă: 120-470 m/min
Dimensiuni bandă: 76x533 mm
Greutate: 4,5-5,1 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Livrată cu sac de praf.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.669 Lei**



MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DRT52Z / Mașină de frezat unimanuală

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 30.000 RPM
Diametru bucsă de prindere: 6 mm
Dimensiuni bază: 82x90 mm
Greutate: 1,3-1,6 kg

BL **XPT**

Livrată cu ghidaj lateral cu rulment, ghidaj paralel, ghidaj șablon 10 mm, deflector așchii, cheie specială 10 mm și cheie 17 mm.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **669 Lei**

RT001GZ18 / Mașină de frezat unimanuală

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 10.000-31.000 RPM
Adâncime de frezare: 0-40 mm
Diametru bucsă de prindere: 6 / 8 mm
Greutate: 2,2-2,5 kg

XGT **BL** **AWS** **XPT**

Livrată cu ghidaj paralel, duză extracție praf, duză extracție praf pentru baza cu plonjare, ansamblu bază tip plonjare, ghidaj pentru șablon de 10 mm, cheie hex 22, cheie hex 13 și valiză de transport Makpac tip 4.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **2.059 Lei**

B0006CGZ / Mașină de șlefuit orbitală

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Diametru orbită: 3 mm
Frecvență oscilații: 6.000-10.000 OPM
Greutate: 0,93 kg

NOU



XGT **BL** **AWS** **XPT**

Livrată cu hârtie delta pentru șlefuit tip plasă, pad intermediar delta, sac de praf, adaptor acumulator și suport.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.229 Lei**

DHS680Z / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 5.000 RPM
Diametru disc: 165 mm
Greutate: 3,3 kg

BL
ADT



Livrat cu duză conectare la aspirator, ghidaj lateral, cheie tubulară și disc 165x20x24T.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.289 Lei**

HS009GZ / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 4.000 RPM
Diametru disc: 235 mm
Greutate: 5,1-5,7 kg

XGT **BL**
AWS **(BRAKE)**
XPT

Livrat cu ghidaj lateral, cheie imbus 6 mm și disc TCT Efficut 235mm x 30mm x 24T.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **2.469 Lei**

HS013GT101 / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Turație în gol: 2.100 RPM
Diametru disc: 415 mm
Greutate: 11-12 kg

NOU

XGT **BL**
AWS **(BRAKE)** **XPT**

1x

5.0Ah

Livrat cu un acumulator BL4050F (40Vmax 5,0Ah), încărcător rapid DC40RA, disc Efficut 415x30x35T, duză conectare la aspirator și cheie imbus 6 mm.



Preț campanie **5.809 Lei**



Makita MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DTM522 / Mașină multifuncțională

Platformă acumulatori: LXT 18V
Oscilații pe minut: 10.000-20.000 OPM
Unghi de oscilație: 3,6°
Greutate: 1,7-2 kg

BL
MOTOR
AVT
XPT



Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.049 Lei**

TM001GZ03 / Mașină multifuncțională

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Oscilații pe minut: 10.000-20.000 OPM
Unghi de oscilație: 3,6°
Greutate: 2,1-3,3 kg

XGT **BL**
AVT **MOTOR**
XPT



Livrată cu atașament pentru extracția prafului, 5 accesorii STARLOCK, cutie depozitare, hârtie abrazivă A60 10 buc., hârtie abrazivă A100 10 buc., hârtie abrazivă A150 10 buc., valiză de transport Makpac tip 3, plastic termoformat.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.809 Lei**

DAS180Z / Mașină de suflat

Platformă acumulatori: LXT 18V
Forță max. de suflare: 2,8 N
Debit max. de aer: 1,1 m³/min
Putere de absorbție: 10,3 kPa
Greutate: 1,2-1,7 kg

BL
MOTOR



Livrată cu duză 3 mm, duză 7 mm, duză 13 mm, duză cu supapă 7 mm, duză cu 5 găuri 6 mm.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **799 Lei**

DCG180ZB / Pistol pentru etanșare

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-28 mm/s; Forță de presiune: 5.000 N
Greutate: 3 kg



Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și manșon pentru recipient de 600 ml.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.209 Lei**

DCG180Z / Pistol pentru etanșare

Platformă acumulatori: LXT 18V
Turație în gol: 0-28 mm/s
Forță de presiune: 5.000 N
Greutate: 3 kg



Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și manșon pentru recipient de 300 ml.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.119 Lei**

DRV150Z / Pistol pentru nituri

Platformă acumulatori: LXT 18V
Forță max. de tragere: 10 kN;
Diametru nituri: 2,4-4,8 mm
Lungime cursă: 25 mm
Greutate: 2,2 kg

BL
MOTOR
XPT



Livrat cu agățătoare de curea, set de accesorii 2,4 mm, set de accesorii 3,2 mm, set de accesorii 4,0 mm, set de accesorii 4,8 mm, vaselină și set de bacuri.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.869 Lei**

DJS161Z / Mașină de debitat tablă

Platformă acumulatori: LXT 18V
Frecvență curse: 4.300 SPM
Capacitate de tăiere
aluminu 200N/mm²: 2,5mm
oțel moale 400N/mm²: 1,6 mm
oțel aliat 600N/mm²: 1,2 mm
Greutate: 2,2 kg



Livrată cu cheie imbus 3 mm și set lere.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.489 Lei**



MAȘINI CU ACUMULATORI LXT 18V

KIT10486 / DTR180ZK + 1.800 role de sârmă (36 x 199137-9)

Platformă acumulatori: LXT 18V

Grosime sârmă: 0,8 mm

Dimensiuni fier beton: D10xD10 - (D13x2)x(D13x2) mm

Greutate: 2,6 kg



BONUS

Mașină de legat fier beton DTR180ZK



Livrată cu cheie imbus 2,5, perie de nailon, cârlig și valiză de transport.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **27.509 Lei**

DSC121ZK / Mașină de tăiat tije filetate

Platformă acumulatori: LXT 18V

Capacitate de tăiere: oțel 8-12 mm

Viteza de tăiere (oțel M12): 3 sec

Număr de tăieri

cu BL1860B (oțel M12): 500

Greutate: 6 kg

Livrată cu cheie imbus 4 mm, cheie imbus 6 mm, rezervă ulei hidraulic, suport de tăiere, valiză de transport, set lame de tăiere M8 și set lame de tăiere M10.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **9.819 Lei**

DTC101ZK / Mașină de debitat cablu

Platformă acumulatori: LXT 18V

Deschidere maximă a lamelor: 50 mm

Capacitate maximă de tăiere a cablurilor

600V-CV: 500mm² miez unic: 38 (1-1/2) mm

6600V-CV: 500mm² miez unic: 45 (1-3/4) mm

600V-IV: 500mm² miez unic: 35 (1-3/8) mm

600V-VVR: 150mm² miez triplu: 47 (1-7/8) mm

Greutate: 3,6 kg

Livrată cu valiză de transport.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **8.859 Lei**

DTC102ZK / Mașină de debitat cablu

Platformă acumulatori: LXT 18V

Deschidere maximă a lamelor: 65 mm

Capacitate maximă de tăiere a cablurilor

Metale neferoase (aluminii și cupru): 65 mm

Greutate: 3,5 kg

DTC103ZK / Mașină de debitat cablu

Platformă acumulatori: LXT 18V

Deschidere maximă a lamelor: 54 mm

Capacitate maximă de tăiere a cablurilor

ACSR: Al / ST: 550 / 70 mm²

Greutate: 5,5 kg

DHG181ZK / Suflantă cu aer cald

Platformă acumulatori: LXT 18V

Temperatură aer: ambientală/150/250/350/450/550 °C

Debit de aer (treapta 1/2): 120/200 L/min

Greutate: 1-1,4 kg

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie

9.929 Lei

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie

15.309 Lei

Livrată cu duză de protecție a sticlei, duză lată, duză deflectoare, duză de reducere și valiză de transport.
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **849 Lei**



Makita ASPIRATOARE CU ACUMULATORI LXT 18V

DVC750LZ / Aspirator portabil

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,6 m³/min; Volum rezervor: 750 mL
Utilizare continuă cu BL1850B (High/Normal): 30/60 min
Putere de absorbție: 6,4 kPa
Greutate: 4,5 kg

BL
MOTOR



Livrat cu furtun flexibil Ø32 mm, duză îngustă, duză largă și filtru (montat).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **939 Lei**

DCL180ZB / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,4 m³/min
Volum rezervor: 650 mL
Utilizare continuă cu BL1830B: 20 min
Putere de absorbție: 4,2 kPa
Greutate: 1,2 kg



Livrat cu ansamblu perie, țevă de aspirare, duză pentru spații înguste, filtru (montat din fabrică) și prefiltru (montat din fabrică).
Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **249 Lei**

DCL283FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,1 m³/min
Volum rezervor: 730 mL
Utilizare continuă cu BL1830B: 10 min
Putere de absorbție: 17,5 kPa
Greutate: 1,3-1,6 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **699 Lei**

DCL284FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,2 m³/min
Volum rezervor: 730 mL
Utilizare continuă cu BL1830B treapta 1/2/3/4: 38/21/15/8 min
Putere de absorbție: 18 kPa
Greutate: 1,3-1,6 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **719 Lei**

DCL285FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1,2 m³/min
Volum rezervor: 500/330 mL
Utilizare continuă cu BL1830B treapta 1/2/3/4: 38/21/15/8 min
Putere de absorbție: 18 kPa
Greutate: 1,4-1,7 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, saci de hârtie (5 buc.), duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **749 Lei**

DCL286FZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 18V
Debit maxim de aer: 1 m³/min
Volum rezervor: 250 mL
Utilizare continuă cu BL1830B treapta 1/2/3/4: 38/21/15/8 min
Putere de absorbție: 18 kPa
Greutate: 1,6-1,9 kg

BL
MOTOR



Livrat cu ansamblu perie, duză îngustă, clemă de prindere și țevă de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **799 Lei**



ASPIRATOARE ȘI MAȘINI PENTRU CURĂȚENIE CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DVC261Z / Aspirator tip rucsac

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit max. de aer: 2,3 m³/min
Capacitate rezervor sac textil/hârtie: 1,5/2 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B
treapta 1/2/3: 40/75/140 min
Putere de absorbție: 11 kPa
Greutate: 4,5 kg



Livrat cu furtun flexibil Ø28 mm 1,5 m, cot țevă telescopică, țevă telescopică ajustabilă, duză de cauciuc, sac textil reutilizabil, filtru HEPA (montat) și perie de aspirare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.429 Lei**

DVC665Z / Aspirator tip rucsac

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit max. de aer: 1,8 m³/min
Capacitate rezervor sac textil/hârtie: 5,5/6 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B
treapta 1/2/3: 40/75/140 min
Putere de absorbție: 11 kPa
Greutate: 6,7 kg



BL MOTOR AWS

Livrat cu furtun Ø28 mm 1,5 m, clemă de prindere furtun, adaptor 28 mm la 24 mm, adaptor 28 mm la 22 mm și sac textil reutilizabil.

Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.859 Lei**

DVC150LZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit maxim de aer (rețea electrică/acumulator): 3,6/2,1 m³/min
Volum rezervor (umed/uscat): 12/15 L
Utilizare continuă cu 2xBL1850B: 65 min
Putere de absorbție (rețea electrică/acumulator): 24/9 kPa
Greutate: 9,6 kg

HYBRID



Livrat cu furtun flexibil Ø38 mm 2,5 m, țevă dreaptă, țevă îndoită, duză îngustă, perie de curățare umedă și uscată, saci de plastic (10 buc.), cablu de alimentare și cutie de depozitare
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.949 Lei**

DVC560Z / Aspirator vertical

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit maxim de aer: 1,9 m³/min
Volum rezervor: 5 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B
Max/Normal/Low Noise: 30/60/120 min
Putere de absorbție: 12 kPa
Greutate: 8,3-9 kg

BL MOTOR HEPA filter



Livrat cu filtru HEPA (montat), perie rotundă, duză îngustă și furtun flexibil (montat).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.489 Lei**

DVC860LZ / Aspirator

Platformă acumulatori: LXT 2x18V (36V)
Debit maxim de aer (rețea electrică/acumulator): 3,6/2,1 m³/min
Volum rezervor (umed/uscat): 6/8 L
Utilizare continuă cu 2xBL1850B: 65 min
Putere de absorbție (rețea electrică/acumulator): 24/9 kPa
Greutate: 8,6 kg

HYBRID



Livrat cu furtun flexibil Ø 38 mm 2,5 m, țevă dreaptă, țevă îndoită, duză îngustă, filtru HEPA (montat), ansamblu perie de curățare umedă și uscată, saci de plastic (10 buc.) și cablu de alimentare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **2.609 Lei**

DRC300Z / Aspirator robot

Platformă acumulatori: LXT 18V
Suprafața max. de aspirat: 600 m²
Viteză maximă: 0,3 m/s; Volum rezervor: 3 L
Utilizare continuă cu 2xBL1860B: 240 min
Greutate: 9,6-10,6 kg

BL MOTOR HEPA filter



Livrat cu telecomandă, baterii alcaline AAA (2 buc.), filtru HEPA și perii de curățare.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **12.219 Lei**

VS001GZ / Mașină de măturat și aspirat

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax
Lățime de curățare (perie principală/laterală): 480/650 mm
Capacitate rezervor de praf: 24 l
Greutate: 29,9-33,1 kg

XGT BL MOTOR XPT HEPA filter



Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **9.149 Lei**



Makita

LANTERNE ȘI LĂMPI DE LUCRU CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DEBDML186 / Lanternă

Platformă acumulatori: LXT 18V
Utilizare continuă (3.0Ah/1.3Ah): 50/25 ore
Greutate: 0,83 kg



Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **119 Lei**

DEBDML800 / Lanternă

Platformă acumulatori: LXT 18V
Utilizare continuă (3.0Ah/1.3Ah): 20/8,5 ore
Greutate: 0,91 kg



Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **199 Lei**

DEBDML808 / Lanternă

Platformă acumulatori: LXT 18V
Utilizare continuă cu BL1860B 18V/6.0Ah: 32 ore
Flux luminos: 190 lm
Iluminare: 170-4.500 lx
Greutate: 1,09 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **249 Lei**

DML818 / Lampă de lucru tip bară

Platformă acumulatori: LXT 18V
Iluminare (High/Med/Low): 2.000/1.000/450 lx
Flux luminos (High/Med/Low): 1.700/800/400 lm
Greutate: 1,1 kg

XPT



Livrată cu curea de umăr.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.079 Lei**

ML009G / Proiector de șantier

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax / LXT 18V
Iluminare (High/Med/Low): 4.300/1.900/1.000 lx
Flux luminos (High/Med/Low): 10.000/4.000/2.000 lm
Utilizare continuă cu 2xBL4040 (Low/Med/High): 14/6,5/2,4 ore
Greutate: 6,4-9,9 kg

XGT LXT



Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **1.929 Lei**

DML813 / Lampă de lucru cu trepid

Platformă acumulatori: LXT 18V
Iluminare (High/Med/Low): 1.250/750/400 lx
Flux luminos (High/Med/Low): 3.000/1.700/900 lm
Utilizare continuă cu BL1850 (Low/Med/High): 10/5,5/3 ore
Greutate: 7,2-7,9 kg



Livrată cu centură de umăr și geantă de transport.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.929 Lei**





VENTILATOARE CU ACUMULATORI LXT 18V / XGT 40VMAX

DCF102Z / Ventilator

Platformă acumulatori: LXT 18V

Utilizare continuă

High - 18V 3.0Ah/1.3 Ah: 100/45 min

Low - 18V 3.0Ah/1.3 Ah: 200/90 min

Diametru ventilator: 180 mm

Greutate: 2,9 kg



Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **519 Lei**

DCF203Z / Ventilator

Platformă acumulatori: LXT 18V

Utilizare continuă

High - 18V 6.0Ah/1.3 Ah: 430/105 min

Med - 18V 6.0Ah/1.3 Ah: 700/170 min

Low - 18V 6.0Ah/1.3 Ah: 1.155/280 min

Diametru ventilator: 235 mm

Greutate: 2,6 kg



Livrat cu adaptor AC.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **529 Lei**

DCF300Z / Ventilator

Platformă acumulatori: LXT 18V

Utilizare continuă

High - 18V 3.0Ah/1.3 Ah: 55/25 min

Med - 18V 3.0Ah/1.3 Ah: 90/40 min

Low - 18V 3.0Ah/1.3 Ah: 180/80 min

Diametru ventilator: 330 mm

Greutate: 4,7 kg



Livrat cu adaptor AC.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **829 Lei**

CF001GZ / Ventilator

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax

Utilizare continuă cu BL4040

Low / Mid / High: 1.160/880/660 min

Diametru ventilator: 235 mm

Greutate: 2-3 kg



Livrat cu adaptor AC.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **729 Lei**

CF002GZ / Ventilator

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax

Utilizare continuă cu BL4040

Low / Mid / High: 1.020/640/320 min

Diametru ventilator: 330 mm

Greutate: 3,8-5,1 kg



Livrat cu adaptor AC.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **1.049 Lei**

CF003GZ / Ventilator

Platformă acumulatori: XGT 40Vmax

Utilizare continuă cu BL4040

cu oscilație / fără oscilație: 110/115 min

Diametru ventilator: 450 mm

Greutate: 7,9-10,5 kg



Livrat cu adaptor AC.

Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **2.309 Lei**

Jachetă cu ventilare DFJ213A

18V
LITHIUM-ION

12V_{max}
LITHIUM-ION

Utilizare continuă
cu o singură încărcare a acumulatorului BL1860B
(Treapta 1 / 2 / 3 / 4)

68 / 29,5 / 16 / 10 ore

Vestă cu ventilare DFV214A

Makita

HAINE CU VENTILARE CU ACUMULATORI CXT 12VMAX / LXT 18V

Jachetă cu ventilare

DFJ213AM (măsura M); **DFJ213AL** (măsura L)
DFJ213AXL (măsura XL)

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax / LXT 18V

Debit de aer - treapta 1/2/3/4:

1,3 / 1,8 / 2,3 / 2,7 m³/min

Material: Poliester

BL
MOTOR



Livrată cu 2 ventilatoare și cablu de conectare la adaptor.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **579 Lei**

Vestă cu ventilare

DFV214A01 (măsura S-L); **DFV214A02** (măsura XL-3XL)

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax / LXT 18V

Debit de aer - treapta 1/2/3/4:

1,3 / 1,8 / 2,3 / 2,7 m³/min

Material: Poliester

BL
MOTOR
XPT



Livrată cu 2 ventilatoare și cablu de conectare la adaptor.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **479 Lei**



HP332DZ / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol (1/2): 0-450/0-1.500 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 35/21 Nm
Capacitate găurire Ø (zidărie/oțel/lemn): 8/10/28 mm
Greutate: 1,3 kg



Livrată cu mandrină rapidă 10 mm
și agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **599 Lei**

HP332DWYE / Mașină de înșurubat și găurit cu percuție

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol (1/2): 0-450/0-1.500 RPM
Moment de rotație (înalt/scăzut): 35/21 Nm
Capacitate găurire Ø (zidărie/oțel/lemn): 8/10/28 mm
Greutate: 1,3 kg



2x **1.5Ah**

Livrată cu 2 acumulatori BL1016 (12Vmax 1.5Ah),
încărcător standard DC10WC, protecție acumulator,
agățătoare de curea, mandrină rapidă 10 mm și
valiză de transport standard.



Preț campanie **999 Lei**

DA333DZ / Mașină de găurit unghiulară

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol: 0-1.100 RPM
Capacitate de găurire în oțel/lemn: 10/12 mm
Înălțimea capului de lucru: 84 mm
Greutate: 1,4 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **479 Lei**

DA332DZ / Mașină de găurit unghiulară

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol: 0-1.100 RPM
Capacitate de găurire în oțel/lemn: 10/12 mm
Înălțimea capului de lucru: 63 mm
Greutate: 1,3 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **489 Lei**

WR100DZ / Cheie cu clichet

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Turație în gol: 0 - 800 RPM
Cuplu de strângere: 47,5 Nm
Portsculă: 3/8"-1/4"
Greutate: 1,2 kg



Livrată cu adaptor 1/4" și adaptor 3/8".
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **589 Lei**



Makita MAȘINI CU ACUMULATORI CXT 12VMAX

TL065DZ / Mașină unghiulară de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație de mers în gol: 0-2.000 RPM;
 Moment de strângere: 60 Nm
 Capacitate de înșurubare - șuruburi
 standard/de rezistență: M4-M12/M4-M8
 Portsculă: 9,5 mm (3/8")
 Greutate: 1,6 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **929 Lei**

TL064DZ / Mașină unghiulară de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație de mers în gol: 0-2.000 RPM
 Moment de strângere: 60 Nm
 Capacitate de înșurubare
 șuruburi normale/standard/de rezistență:
 M4-M8/M4-M12/M4-M8
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")
 Greutate: 1,6 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **929 Lei**

TW060DZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-2.600 RPM
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")
 Moment de strângere: 60 Nm
 Frecvență bății: 0-3.200 IPM
 Greutate: 1,2 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
 Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **199 Lei**

TD112DMZ / Mașină de înșurubat cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol (Hard/Soft): 0-3.000/0-2.000 RPM
 Moment de strângere (Hard/Soft): 135/80 Nm
 Frecvență bății (Hard/Soft): 0-3.900/0-3.300 IPM
 Portsculă: 6,35 mm (1/4")
 Greutate: 0,99-1,2 kg



Nu include încărcător
 sau acumulator.

Preț campanie **709 Lei**

TW161DZ / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-1.300/0-2.400 RPM
 Portsculă: 12,7 mm (1/2")
 Moment de strângere: 165 Nm
 Frecvență bății: 0-2.000/0-3.600 IPM
 Greutate: 1,2 kg



Livrată cu agățătoare de curea.
 Nu include încărcător și acumulator.

Preț campanie **579 Lei**

TW140DSME / Cheie de strâns cu impact

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-2.600 RPM
 Portsculă: 9,5 mm (3/8")
 Moment de strângere: 140 Nm
 Frecvență bății: 0-3.200 IPM
 Greutate: 1,2 kg



2x

4.0Ah

Livrată cu 2 acumulatori BL1041B
 (12Vmax 4.0Ah), încărcător rapid
 DC10SB, protecție acumulator,
 agățătoare de curea și valiză de
 transport standard.

Preț campanie **1.019 Lei**



MAȘINI CU ACUMULATORI CXT 12VMAX

CL107FDZ / Aspirator

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Debit maxim de aer: 1,4 m³/min
Volum rezervor: 500/330 mL
Utilizare continuă cu BL1041B
treapta 1/2/3: 20/24/50 min
Putere de absorbție: 5 kPa
Greutate: 1,1 kg

Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, țevă de aspirare, clemă de prindere și saci de hârtie (5 buc.)
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **269 Lei**

CL108FDZ / Aspirator

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Debit maxim de aer: 1,2 m³/min
Volum rezervor: 600 mL
Utilizare continuă cu BL1016
treapta 1/2/3: 10/12/25 min
Putere de absorbție: 4,4 kPa
Greutate: 1,2 kg

XPT

Livrat cu perie de aspirare, duză îngustă, țevă de aspirare și clemă de prindere
Nu include încărcător sau acumulator.



Preț campanie **279 Lei**

CL121DZ / Aspirator portabil

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Debit maxim de aer: 1,3 m³/min
Volum rezervor: 500/330 mL
Utilizare continuă cu BL1041B treapta 1/2/3: 27/32/67 min
Putere de absorbție: 4,4 kPa
Greutate: 1,7-1,8 kg



Livrat cu duză pentru podele, duză pentru scaune, duză îngustă, perie rotativă, duză pentru suflare, ham de umăr și set de filtre (5 buc.).
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **409 Lei**

UB100DZ / Suflantă

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Debit maxim de aer: 2,6 m³/min
Viteză aer: 75 m/s
Putere de aspirare: 4 kPa
Turație în gol: 0-15.800 RPM
Greutate: 1,9 kg



Livrată cu duză scurtă și sac colector.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **319 Lei**

MP100DZ / Pompă de aer

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Presiune aer: 8,3 bari
Debit maxim: 10 l/min
Greutate: 1,3 kg



Livrată cu adaptor pentru biciclete, adaptor francez, adaptor pentru mingi și adaptor pentru baloane.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **309 Lei**

ML107 / Lanternă

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
Utilizare continuă cu BL1041B (200/100 lm): 17/29 ore
Flux luminos: 200/100/100 lm
Iluminare: 175/130/130 lx
Greutate: 0,34-0,51 kg

USB



Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **219 Lei**



Makita MAȘINI CU ACUMULATORI CXT 12VMAX

HS301DZ / Fierăstrău circular

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 1.500 RPM
 Diametru pânză: 85 mm
 Adâncime de tăiere
 la 0°/ 45°: 25,5/16,5 mm
 Greutate: 1,7 kg



Livrat cu cheie hexagonală 4 mm, duză de aspirare
 și pânză 85x15x20T pentru lemn tăiere fină.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **459 Lei**

ST113DZ / Capsator

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Lățime capse: 10 mm
 Lungime capse: 7/10 mm
 Capacitate magazie: 150 buc.
 Greutate: 1,3 kg

XPT



Livrat cu agățătoare de curea.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.169 Lei**

CG100DZA / Pistol pentru etanșare

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 0-28 mm/s
 Forță de presiune: 5.000 N
 Greutate: 2,6 kg



Livrat cu ansamblu tub, tijă împingătoare și manșon
 pentru recipient de 300 ml.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.019 Lei**

PV301DZ / Mașină de polișat și șlefuit

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Diametru pad (polișare/șlefuire): 50/80 mm
 Turație în gol (polișare/șlefuire): 0-2.800/0-9.500 RPM
 Utilizare continuă cu BL1041B: 18 min
 Greutate: 1,1-1,2 kg

BL MOTOR XPT



Livrată cu teler burete 80 mm galben, teler burete 80
 mm alb, teler de lână 80 mm, teler suport 75 mm, teler
 suport 50 mm, mâner lateral și adaptor.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **1.069 Lei**

CC301DZ / Mașină de debitat sticlă și ceramică

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Turație în gol: 1.600 RPM
 Diametru disc: 85 mm
 Adâncime de tăiere (la 0°/ 45°): 25,5/16,5 mm
 Greutate: 1,9 kg



Livrată cu disc diamantat 85x1,8x15 mm
 pentru sticlă și gresie și cheie hexagonală 4 mm.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **669 Lei**

SC103DZ

Mașină de debitat tije filetate

Platformă acumulatori: CXT 12Vmax
 Capacitate de tăiere
 oțel moale/inoxidabil: M10 / W3/8
 Lungime minimă de tăiere: 20 mm
 Greutate: 2,7-2,8 kg



Livrată cu set de bacuri M10, set de bacuri M8,
 set de bacuri M6, limitator de adâncime, mască
 de protecție și cheie imbus 4 mm.
 Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie **3.609 Lei**



MAȘINI ELECTRICE CU FIR

DP4021

Mașină de găurit cu turație variabilă

Putere maximă: 630 W
Turație în gol: 0-3.000 RPM
Capacitate găurire (oțel/lemn): 13/30 mm
Greutate: 1,6 kg



Preț campanie **369 Lei**

HR2670 / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Putere maximă: 800 W
Turație în gol: 0-1.500 RPM
Frecvență bătăi: 0-4.500 BPM
Energie de impact: 3 J
Greutate: 2,9-3,4 kg



Livrat cu mâner lateral, limitator de adâncime și valiză de transport.

Preț campanie **799 Lei**

HR2670FT / Ciocan rotopercutor SDS-Plus

Putere maximă: 800 W
Turație în gol: 0-1.500 RPM
Frecvență bătăi: 0-4.500 BPM
Energie de impact: 3 J
Greutate: 3,1-3,3 kg



Livrat cu mandrină rapidă, mâner lateral, limitator de adâncime și valiză de transport.

Preț campanie **1.109 Lei**

GA9090N / Polizor unghiular

Putere maximă: 2.200 W
Turație în gol: 6.600 RPM
Diametru disc: 230 mm
Greutate: 5,3-7,4 kg



Preț campanie **629 Lei**

GA5091X01 / Polizor unghiular cu turație variabilă

Putere maximă: 1.900 W
Tip comutator: glisant
Turație în gol: 2.800-11.500 RPM
Diametru disc: 125 mm
Greutate: 2,8-4 kg



Livrat cu apărătoare disc, cheie de strângere și disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm.



Preț campanie **1.069 Lei**

GA9071X1 / Polizor unghiular

Putere maximă: 2.800 W
Turație în gol: 6.600 RPM
Diametru disc: 230 mm
Greutate: 6,4-8,5 kg



Livrat cu mâner lateral anti-vibrații, apărătoare disc și cheie de strângere.

Preț campanie **1.249 Lei**

GA9070X1 / Polizor unghiular

Putere maximă: 2.800 W
Turație în gol: 6.600 RPM
Diametru disc: 230 mm
Greutate: 6,4-8,5 kg



Livrat cu mâner lateral anti-vibrații, apărătoare disc și cheie de strângere.

Preț campanie **1.389 Lei**

LADĂ FRIGORIFICĂ 7 L

CU FUNCȚIE DE RĂCIRE (-18°C ~ 10°C)

ȘI FUNCȚIE DE ÎNCĂLZIRE (30°C ~ 60°C)

CW003GZ

XGT

40V Li-ion max

18V LITHIUM-ION

DC AC

BONUS

Lanternă 1.250 lm,
4 moduri de iluminare
DEAML007G

Preț campanie

3.169 Lei

Livrată cu adaptor AC și cablu brichetă mașină.
Nu include încărcător sau acumulator.

LADĂ FRIGORIFICĂ 20 L

CU FUNCȚIE DE RĂCIRE (-18°C ~ 10°C)

ȘI FUNCȚIE DE ÎNCĂLZIRE (30°C ~ 60°C)

CW001GZ01

XGT

40V Li-ion max

18V LITHIUM-ION

DC AC

Livrată cu ham de umăr și cablu brichetă mașină.
Nu include încărcător sau acumulator.

Preț campanie

3.779 Lei

Prețurile includ costul colectării, tratării și eliminării DEEE în condiții de protecție a mediului (CW003GZ: 21,99 lei; CW001GZ01: 20,36 lei).

Makita România SRL

Șoseaua Gării Nr. 6, Brănești, Ilfov | Tel: +40 21 569 80 61

www.makita.ro    Makita Romania

DISTRIBUTOR

Oferte valabile în limita stocului disponibil, în perioada **01.07.2025 - 30.09.2025**. Prețuri de piață recomandate cu TVA inclus. În cazul în care un anumit articol nu este disponibil pe stoc la dealerul dumneavoastră Makita, acesta poate fi livrat în maxim 4 zile lucrătoare. Informațiile cuprinse în această broșură au caracter general și pot conține erori de procesare sau datorate unor modificări ulterioare ale producătorului. Pentru alegerea unui produs corespunzător necesităților dumneavoastră reale de utilizare, vă recomandăm ca înainte de achiziție să consultați un dealer autorizat de către Makita România. Produsele prezentate în această broșură respectă toate reglementările CE în vigoare. Prețurile includ costul colectării, tratării și eliminării DEEE în condiții de protecție a mediului. Informații suplimentare, eventuale modificări și lista dealerilor autorizați se găsesc pe www.makita.ro.

Makita®