



Foreză de pământ cu acumulator DG001G

XGT

40V Li-ion
max

Performanță crescută cu o foreză ușoară

Capacitate maximă
de găurire

Ø200 mm

Greutate netă

7.8 kg

cu acum. BL4040



Putere crescută similară cu cea a unui burghiu cu motor termic de 36 cc

Utilizare continuă

adâncime 600mm / BL4040 / acumulator încărcat complet

ø150mm

aprox. **100** găuri

ø200mm

aprox. **65** găuri



Funcție Reverse

Permite extragerea burghiului în cazul în care acesta se blochează. Situație întâlnită în special în sol argilos




Limitator de cuplu

Decuplează motorul în cazul unei supra-sarcini, de exemplu, atunci când este folosit în sol argilos.

ADT

Automatic torque Drive Technology


reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată



Pentru găuri cu diametru mare



Putere
Rezistență
Comunicare
Digitală



Acumulator tip rucsac

PDC1200
Acumulator încorporat 36V-40Vmax



Adaptor (40Vmax)
Cod: 191N62-4




Încărcător: DC4001

Accesorii

Burghie

Lungime: 800mm



Cod: E-07294

Cod: E-07303

Cod: E-07319

Lama burghiului

Lama burghiului pot fi înlocuite



Ø100 mm Cod: E-07630

Ø150 mm Cod: E-07646

Ø200 mm Cod: E-07652

Prelungitor

Cod: E-07325



Pin pentru burghiu

Cod: E-07331



Mâner

Cod: 191P11-3

Sistemul inclus în setul de livrare este compus din mânerul pentru mâna stângă și o bară ce se sprijină de șoldul utilizatorului pentru a limita forța de recul, evitând accidentările.



Timpi de încărcare

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

Foreză de pământ

DG001G

- Turație variabilă
- Frână de motor
- Funcție Reverse
- 2 viteze
- Limitator de cuplu
- Limitarea curentului la pornire
- Lumină de lucru
- Valiză de transport

Capacitate	Sol nisipos: 200 mm Sol argilos: 150 mm
Turație în gol (RPM)	High / Low: 0 - 1,500 / 0 - 400
Cuplu maxim	High: 55 N-m Low: 136 N-m
Vibrații	2.5 m/s ²
Nivel presiune acustică	84 dB(A)
Nivel putere sonoră	95 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4050F: 863 x 605 x 199 mm cu BL4040: 842 x 605 x 199 mm cu BL4020 / BL4025: 836 x 605 x 199 mm
Greutate netă	7.2 - 8.1 kg

Set de livrare : cheie pentru mandrină, cheie HEX, adaptor