



# Suflantă cu acumulatori DUB187

**LXT**

## Funcție de suflare

Debit max. de aer

**4.2** m<sup>3</sup>/min

Viteză max. aer

**64** m/s

## Funcție de aspirare

Debit max. de aer

**6.1** m<sup>3</sup>/min

Putere max. absorție

**3.3** kPa



**18V**  
LITHIUM-ION

**BL** MOTOR **XPT**



Aspirator



# Suflantă și aspirator compatibil cu acumulatori LXT 18V Li-Ion

## Funcția de aspirare

Debit max. de aer	Putere max. absorție
<b>6.1</b> m <sup>3</sup> /min	<b>3.3</b> kPa

## Funcția de suflare

Volum max. de aer	Viteză max. aer
<b>4.2</b> m <sup>3</sup> /min	<b>64</b> m/s

Utilizare continuă (aprox.)  
baterie încărcată complet

Aspirator / Suflantă

**14** min

Acumulator BL1860B

**BL**  
MOTOR

**XPT**

eXtreme Protection  
Technology

## Control variabil al vitezei prin acționarea manetei + Cruise control

Maneta Cruise control permite utilizatorului să seteze  
turația mașinii la puterea dorită



Capacitate sac  
colector

**25L**

sac colector cu o  
deschidere mare

2 roți

Aspirator



Lamă de tocere

Lama metalică a tocătorului  
este atașată la ventilator  
pentru a mărunți frunzele  
sau crengile căzute înainte  
de colectare.



Înainte

După



Aspirator / Suflantă

O singură acționare  
a manetei  
pentru schimbarea  
funțiilor

Suflantă



Suflantă







18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION

1,5Ah 2,0Ah  
3,0Ah 4,0Ah  
5,0Ah 6,0Ah

\* Aceste modele nu sunt compatibile cu acumulatorul tip rucsac PDC1200.

**Accesorii**

**Ansamblu duză în formă de T**

Cod: GB00000165

Aspirarea prafului este mai eficientă pe suprafețe plate



**Acumulatori tip rucsac**

**PDC1200**  
Capacitate maximă 432 Wh (cu 4 buc. BL1860B)



**Adaptor**

Cod comandă: 191J50-7



**Timpi de încărcare**

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
<b>BL1815N</b> 1.5Ah	<b>15 min</b>	<b>30 min</b>
<b>BL1820B</b> 2.0Ah	<b>24 min</b>	<b>45 min</b>
<b>BL1830B</b> 3.0Ah	<b>22 min</b>	<b>60 min</b>
<b>BL1840B</b> 4.0Ah	<b>36 min</b>	<b>90 min</b>
<b>BL1850B</b> 5.0Ah	<b>45 min</b>	<b>110 min</b>
<b>BL1860B</b> 6.0Ah	<b>55 min</b>	<b>130 min</b>

**Suflantă cu acumulatori**

**DUB187**

Turație variabilă	Turație de mers în gol	9,000-13,500 RPM
Soft Start	Debit max. de aer (aspirator)	6.1 m <sup>3</sup> /min
	Putere max. absorție	3.3 kPa
	Capacitate sac colector	25 L
	Volum max. aer	Suflantă: 4.2 m <sup>3</sup> /min Aspirator: 6.1 m <sup>3</sup> /min
	Viteză max. aer	Suflantă 64.0 m/s
	Putere max. absorție	Aspirator: 3.3 kPa
	Nivel presiune acustică	81.8 dB (A)
	Nivel putere sonoră	94.32 dB (A)
	Vibrații	2.5 m/s <sup>2</sup>
	Dimensiuni (L x l x H)	1,168 x 164 x 416 mm
	Greutate netă	3.7 - 4.0 kg

Componența setului de livrare: sac colector, curea de umăr, acumulator, încărcător