

Makita

Pistol de bătut cuie fără cap
cu acumulator XGT 40Vmax
PT001G

XGT

XGT

40V LI-ION
max

Viteza de tragere
cu până la

20%
mai mare



Volum de lucru
cu o singură încărcare a acumulatorului

aproximativ
6.000 cuie
fixate

Acumulator: BL4025

BL **XPT**
MOTOR

Trageri rapide datorită motorului fără perii de carbon



BL MOTOR

Viteza de tragere cu până la **20% mai mare**

Motorul fără perii și ghidajul dispozitivului de acționare re-proiectat scurtează timpul necesar pentru comprimarea și eliberarea arcului, oferind o viteză de tragere mai mare.

PT001G	120	
Model anterior 18V	100	
Mică	Viteză de tragere	Mare


Finisare de înaltă calitate

Mărime reală.




Durabilitate îmbunătățită

Datorită vârfului re-proiectat al ghidajului de acționare.



Mecanism cu recul redus

- Permite fixarea mai ușoară a cuielor lungi.
- Asigură o finisare de înaltă calitate.



Vârf de contact cu adaptor de camă

Grosime **4 mm**



Poate fi folosit atât în poziție verticală, cât și orizontală

Cuiile pot fi fixate chiar și în canelura plintei.



Volum de lucru cu o singură încărcare a acumulatorului
aproximativ **6.000** cuii fixate
Acumulator: BL4025

Cuie
Diametru **Ø0,6 mm**
Lungime
15/18/25/30/35 mm

Design compact și greutate redusă



Greutate netă **2,4 kg**
Acumulator: BL4025

Mecanism de contact cu sistem de blocare

Permite baterea continuă a cuielor prin tragere. Dacă vârful de contact nu este apăsat pe piesa de lucru, butonul de declanșare nu poate fi apăsat.



Mâner cu design ergonomic




Vârful de contact a fost proiectat pentru a oferi o vizibilitate crescută

Lumină de lucru LED



Adâncime de lucru ajustabilă




- Poate fixa cuii cu o lungime de până la 35 mm
- Mecanism împotriva declanșării în gol

XPT



eXtreme Protection Technology

Putere
Rezistență
Comunicare
Digitală



Mașini de bătut cuie cu acumulatori LXT 18V și CXT 12Vmax

DPT353



PT354D



Accesorii

Vârf de protecție

Cod comandă: 422872-7
Pentru protejarea materialului.



Timpi de încărcare

40V LITHIUM max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Acumulator recomandat

Pistol de bătut cuie fără cap cu acumulator

PT001G

- Reglare adâncime
- Auto Stop
- Lumină de lucru LED

Lungime cuie	15, 18, 25, 30, 35 mm / 23 Ga
Diametru cuie	0,6 mm
Capacitate magazie	120
Volum de lucru aprox. cu o singură încărcare a acumulatorului	6.000
Vibrații	2,5 m/s ²
Nivel presiune acustică	79 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226 mm
Greutate netă	2,4 - 3,0 kg

Componența setului de livrare:

PT001GD101: Acumulator BL4025 (40Vmax/2,5Ah, 1 buc.) (191B36-3), încărcător rapid DC40RA (191E07-8), cheia imbus 3 mm (783201-2), agățătoare de curea (346317-0)
PT001GZ: Cheie imbus 3 mm (783201-2), agățătoare de curea (346317-0).